

ለንቹና ለንተ

የኢትዮጵያ የፅንሰና የማህፀን ሐኪሞች ማህበር
Ethiopian Society of Obstetricians and Gynecologists



ለንቸና ለንተ

ቅጽ 01



ማውጫ

- የወንዶች የወሲባዊ ግንኙነት አቢይ ችግር
- ግማሽ ቀን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሙሉ ቀን ራስ ምታት
- ሙያቸው የገባቸው ባለሙያ
- «ለህይወት መዳን ምክንያት እሆናለሁ ብዬ ነው የማስበው»
- የሴት ልጅ ሶስት የስቃይ ምዕራፎች
- በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ህመም-ለምን?
- ልጅ መውለድ ለምን እምቢ ይላል?
- «ባለቤቴ ታምነኛለች ብዬ አልዋሽም ከእሷ ውጪ ከሄድኩ ከንዶም
- የእናቶቻችን ጠላት ማነው?
- ወሲብ በስተእርጅና
- ምግብ፣ ጤንነት እና ወሲብ
- ለደረሳችሁ ... እንኳን አደረሳችሁ!
- ከኔጌቲቭና ፖዘቲቭ የደም ዓይነቶች የሚፈጠር ፅንሰ
- «ማስተርቤሽን»ን ማቆም ይቻላል? ማቆም የሚገባውስ ለምንድነው?
- ቡና፣ ሻይ፣ ቸኮሌትና ወሲብ
- «ፅንሰ ማቋረጥ የማይቻለው መቼ ነው?»
- «ከንዶም የማይወዱ ወንዶች ብዙ ጊዜ አጋጥመውኛል»
- «አብዛኛው ወንድ መሸታ ቤት ሲገባ የወሲብ እሳት ይፈለጋል!»
- «ባሎቻቸውን የሚያምኑ ሴቶች ያሳዝኑኛል»
- በወግና በልማድ የታሰሩ መብቶች
- የሴቶች ቀለማት - ነጭ ሐምራዊ እና አረንጓዴ
- «ሴቶችን የሚያማልሏቸው ስድስት ነገሮች»
- ጫት፣ ሙድ እና ወሲብ ምን አገናኛቸው?
- ኮረዳዋን ማን ገደለት?
- ፍቅረኛዎ የወሲብ ፍላጎት ባይኖራትስ?
- የሴቶች የወሲብ ፍላጎት ማጣት መንስኤዎች
- ታማኝ መሆን ይከብዳል?
- «... ድንግልናዬንማ በከንዶም አላስረክብም!»
- ከወሲብ ጋር ለተያያዘ ችግርዎ መፍትሔው ምንድነው?
- ሕፃናቱን ከኤች.አይ.ቪ ለመታደግ

- ስለ ኤች.አይ.ቪ ዕውቀታችን የት ጋ ቆሟል?
- የሚስቱን ችግር ለመከፋፈል ፈቃደኛ ያልሆነ ባል ማነው?
- በለጋ ወጣትነት ወሲብ መጀመርና ውጤቶች
- የ«ፖርኖግራፊ» እና የወሲብ ፊልም ውጤቶች
- እርግዝና ወሲብና ተያያዥ ጉዳዮች
- ማይክሮቢሳይድስ /Microbicides/
- ማይክሮቢሳይድ /Microbidcides/
- «የመኝታ ቤት ምስጢሮች»
- «መውለድ እፈልጋለሁ»
- «አለሁ አለሁ ብለሽ ብትለቃለቁ ባሌ ባል ላይሆንሽ ቁርጥሽን እወቁ!»
- ትዳርና ወሲባዊ ሕይወት
- መድረሻችን የት ይሆን?
- «የብልት ማደስ ሕክምና»
- የጡት ካንሰር የዘነጋነው ችግር
- «ባልና ሚስት አብረው በመኖራቸው ብቻ የአእምሮ ጤንነታቸው ይጨምራል»
- ባልና ሚስት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችንም ሊጋሩ ይችላሉ

ላንቲና ላንተ

ቅጽ 01

አዘጋጅ

ዋና አዘጋጅ

ጻሃይ ተፈረደኝ

ምክትል ዋና አዘጋጅ

አዲሱ ደረሰ

ኮፒ አርታኪ

ሰላማዊትክፍሌ

ከፍተኛ አርታኪዎች

ፕሮፌሰር ሉካሳን ደረሰ

ዶ/ር ሰላሞን ቁምቤ

ዶ/ር እያሱ መስፍን

ዶ/ር እስክንድር ከበደ

ዶ/ር አሸብር ጌታቸው

ዶ/ር ገላኔ ሌሊሴ

ዶ/ር ገነት ገ/መድህን

ዶ/ር ማቲያስ አስራት

ዶ/ር መሰረት አንሳ

መግቢያ

የኢትዮጵያ ጽንሰና ማህፀን ሐኪሞች ማህበር በከፍተኛ ደረጃ አሳሳቢ የነበረውን የእናቶች ሞትን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ እና ባጠቃላይ የሴቶች፤ የእናቶች እና ህጻናት እንዲሁም የስነተዋልዶ ጤናን በሃገሪቱ ለማሻሻል የተመሰረተ ማህበር ነው። ማህበሩ ከተመሰረተበት ከ1984 አ/ም ጀምሮ ከሃገር በቀል እዲሁም ከሃገር ውጪ ካሉ ተቋማት ጋር በመተባበር የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ሲንቀሳቀስ ቆይቷል።

ማህበሩ በቋሚነት ለረጅም ጊዜ ሲተገብራቸው ከነበሩት ፕግራሞቹ አንዱ በማህበሩ የኮሙኒኬሽን ክፍል እየተዘጋጅ ሲተላለፍ እና ሲነበብ የነበረው የላንቸና ላንተ የሬዲዮ ፕሮግራም እና የጋዜጣ አምድ ነው። የላንቸና ላንተ ፕሮግራም በሳምንት አንድ ጊዜ በመጀመሪያ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ከዚያም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት፤ በየሳምንቱ ለሰላሳ ደቂቃ ሲተላለፍ ቆይቷል። ይህንኑ የሬዲዮ ፕግራም የሚደግፈው የጋዜጣ አምድ በተመሳሳይ ለባለፉት ከአስር አመታት በላይ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ሲነበብ ቆይቷል።

የላንቸና ላንተ የሬዲዮ ፕሮግራም እና የጋዜጣ አምድ በስነተዋልዶ ጤና ላይ የማህበረሰቡን ችግር መሰረት በማድረግ እና የጤና ባሞያዎችን በማሳተፍ የተለያዩ ርዕሶች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕግራሞችን እና ጽሁፎችን ሲያደርስ ቆይቷል።

በዚህ የላንቸና ላንተ የአርካይቭ እትም ላይ በማህበሩ የኮሙኒኬሽን ባለሞያ አበበ ተሻገር፤ ቤቴሌሄም ነጋሽ ተዘጋጅተው እና በአዲስ አድማስ አማካይነት ለማህበረሰቡ ሲደርሱ የነበሩ ጽሁፎችን ታነባላችሁ። እነዚህ የጽሁፍ ስብስቦች በጊዜ ውስጥ ውበታቸውም ሆነ ሳይንሳዊ ጥቅማቸው ያልሟሸሸ እንደመሆኑ ለአንባቢዎች ከፍተኛ የግንዛቤ ማስጨበጫ ምንጭ እንደሚሆኑ የማህበሩ አምነት ነው።

ሙያቸው የገባቸው ባለሙያ

አንዳንድ ባለሙያዎች ሙያቸውም ስነምግባሩም የገባቸው አሉ። በአንድ ትልቅ ሆስፒታል የሚገኙ የጽንሰና ማህጸን ሕክምና ብቸኛ ስፔሻሊስት ሐኪም ናቸው። አካባቢው በርከት ላሉ እናቶች ሕክምና ስለሚሰጥ ውሎአቸውም አዳራቸውም እዛው ሆኖአል። በቀን ቢያንስ አምስት እናቶች ይወልዳሉ። ይህ ስራ የሰራውና የሁለት ረዳት ነርሶች ስራ ነው። የቀዶ ጥገና ስራ በየቀኑ ይሰራል። ዶ/ር ወንድወሰን በለጠ በአምቦ ሆስፒታል 17ኛ ልጅ ለመውለድ የመጣች እናት አጋጥሟቸዋል። የኢትዮጵያ የጽንሰና ማህጸን ሐኪሞች ማህበር (ኢሶግ) የእናቶችና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ በሚያስችሉ ክሎቶች ላይ የተግባር ጽንሰ ሀሳብ ስልጠና ይሰጣል። አምቦ ሆስፒታል ደግሞ ብዙ የተለያዩ የእናቶች ችግር ከሚታይባቸው ሆስፒታሎች አንዱ ነው።

ስልጠናውን ለመስጠት ታዲያ የኢትዮጵያ የጽንሰና ማህጸን ሐኪሞች ማህበር ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ነርሶችን በተለይ የተግባር ሂደቱን በተጨማሪ እንዲያዩ ወደዚህ ሆስፒታል ጠርቶ ነበር። ይህን ስልጠና እየመሩ ነበር ባለሙያውን ያገኘሁቸው። ዛሬ የተለያዩ ልምዳቸውን ሊያወጉን ዶ/ር ወንድወሰን በለጠ ከእኛ ጋር ይገኛሉ።

ኢሶግ፡- መደበኛ ባልሆነ መንገድ ስናወጋ አንድ ጉዳይ አጫውተውኝ ነበር። ጥያቄዩን በሱ ልጅምር። 17ኛ ልጅዎን ለመውለድ እዚህ አምቦ ሆስፒታል እርስዎ ስላገኙዎት እናት ይንገሩኝ።

ዶ/ር ወንድወሰን፡- አዎ እንዳልኩህ የዚህ አካባቢ የአምቦ እናት ፈርቲሊቲ (አንዲት እናት በአማካይ የምትወልደው ልጅ ቁጥር ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ አንዲት 17ኛ ልጅዎን ልትወልድ ደርሰ የመጣች እናት አጋጥሟችላች። 16/ወልዳ ማለት ነው። የመጣቸውም ችግር ገጥሞአት ነው። 17ኛው ጽንሰ አልወለድም ብሎ ማለት ነው። ከቆየችበት ጊዜ በላ ቆይታ ቢሆን ኖሮ ማህጸንዎ ተተርትሮ ልትሞት ትችል ነበር። እና እንደ እድል ሆኖ ከሩቅ ቦታ ነው ቶሎ መጣች። በሰላም አዋለድናት። በሁቀላም ከእሱቀው ጋር ተስማምተን ከአሁን በሁቀላ አልወልድም ስላላች ማህጸንዎ ተቋጠረ።

አምቦ ለመታከም ህሙማን ከብዙ ወረዳዎች ይመጣሉ። እና እዚህ አካባቢ 10፣12፣14፣ ልጆችን መውለድ የተለመደና በተደጋጋሚ የሚገጥመን ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ የእናቶች ሞት መጠን እየጨመረ ይሄዳል።

ሌላው በዚህ አካባቢ የሚታየው ደግሞ ደህንነቱ ያልተጠበቀ ጽንሰ ማቋረጥ አሰርተው ብዙ ሴቶች ይመጣሉ። የሚገርመው ከኢህ ከአምቦ ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ካሉ ገጠር አካባቢዎች ሁሉ ተነካክተው ይመጣሉ። ህጻናት ገና የራሳቸውን እድገት ሳይጨርሱ አረ ገና ሳይጀምሩ የመጀመሪያ የወር አበባ ሳያዩ ተደፍረው አርግዘው ይመጣሉ። ከዚህ በተጨማሪ እዚህ አካባቢ የሚታየው ከማህጸን ውጭ እርግዝና ነው። በተደጋጋሚ እዚህ አምቦና ከአካባቢው እናቶች በዚህ ችግር ይመጣሉ። ለምሳሌ ባለፈው 26/ እና 27/ የሚሆኑ እናቶች ቀዶ ጥገና ተሰርቶላቸው ሄደዋል።

ጥያቄ፡- ከማህጸን ውጭ የተረገዘ ልጅ ለመወለድ ይደርሳል

ዶ/ር፡- አይ እርግዝናው የሚፈጠረው ማህጸን ውስጥ መሆን ሲገባው እንቁላል ከሚመረትበት አሻሪ ወደ ማህጸን ዘር መተላለፊያ ቱቦ (ፋሎፒያን ቲዩብ) ውስጥ ይሆናል። ይህ የዘር መተላለፊያ ቱቦ ከተወሰነ ጊዜ በሁዋላ ጽንሱ እያደገ ሲሄድ መሸከም ያቅተውና ይፈነዳል። ያኔ ነፍሰ ጡርዋ ትይማለች። ስለሚያማቸውም ወደ ሆስፒታል ይመጡና በቀዶ ጥገና ይታከ ማሉ። ከዚህ ውጭ ግን አንዴ የተለየ ነገር ገጥሞኛል። ጽንሱ በተገቢው ቦታ በማህጸን ውስጥም ወይም ደግሞ ይናል ብለን በምንገምተው በዘር ማስተላለፊያ ቱቦ ውስጥ አይደለም የተቀመጠው። እርግዝናው ከማህጸን ጋር ምንም ግንኙነት በሌለው ሆይ ውስት አድጎአል። ልጁ የተጠበቀው የታችኛው የአንጀት ክፍል ደንዳኔ ላይ ነው። በራሱ መሸፈኛ ሆኖ ውስጥ ቁጭ ብሎ አገኘነው። ሴት ነች። ሰባት ወራት ሆኖአታል። 900/ግራም ትመዝናለች። የጭንቅላትዋ ቅርጽ ትክክል አልነበረም። እግርዋ ጠማማ ነበር። ካዋለድናት በሁዋላ ህጻንዋ 36/ሰአት (አንድ ቀን ተኩል) ቆይታ ሞተች። እናት በጤና ወደቤት ተመልሳለች።

ጥያቄ፡- በዚህ በአምቦ ሆስፒታል የማህጸንና ጽንሰ ክፍል በአጠቃላይ እለት እለት ያለው የስራ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል

ዶ/ር፡- በሶስት ክፍል የሚታይ ነው። የተለያዩ ችግር ያለባቸው በመኝታ ክፍል ተኝተው የሚታከሙ አሉ። በአመት እስከ 1500/እናቶች እናዋልዳለን። ከዚህ ውስጥ ከመቶ 12 እጅ በቀዶ ጥገና የምናዋልዳቸው ናቸው። ከመቶ 10 እጅ ደግሞ በተለያዩ መሳሪያዎች እገዛ ይወልዳሉ ። ቀሪዎች በተለመደው መንገድ አምጠው የሚወልዱ ናቸው። በቀን 4/እና 5/ሴቶችን እናዋልዳለን።

ሌላው ክፍል (አፒዲ) የተመላላሽ ሕክምና ክፍል ነው። በዚህ የተመላላሽ ክፍል በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በተለይም በማህጸንና በማህጸን እጢ ችግሮች ምክንያት የሚመጡ እናቶችን እናያለን። በየቀኑ ከ10-15 ሕሙማንን እናያለን። እዚህ ክፍል ውስጥ ከምናያቸው በሳምንት ከ4-6 ለሚሆኑ እናቶች ቀዶ ጥገና እንሰራለን።

እስራሊሁ።ሁሌ ንቁ ሆነህ ነው የምትተኛው ። እንደሌለው ራስህን ጥለህ ሰላም ሆነህ አትተኛም። በማንኛውም ሰአት ልትጠራ ትችላለህ። በተለይ ከእናቶችና ከወሊድ ጋር የተያያዘ ነገር ጊዜ ሊሰጠው የሚችል ነገር አይደለም። ለጠዋት ሲነጋ ይቆዩኝ አትልም። የግድ መጥተህ ማየት አለብህ። ያው የሚፈጥርብህ ያለመመቸት ሁኔታ አለ። ግን ሰው የማይለምደው ነገር የለም። ትለምደዋለህ፡ ሃቁ።

«ለህይወት መዳን ምክንያት እሆናለሁ ብዬ ነው የማስበው»

ወጣት የህክምና ባለሙያ ስትሆን የጽንሰና የማህፀን ስፔሻሊስት ነች። ዶ/ር ሊያ ታደሰ። ባለፈው የኢትዮጵያ የጽንሰና የማህፀን ሐኪሞች ማህበር 15ኛ አመታዊ ጉባዔ በተካሄደበት እላት ወጣት ባለሙያዎችን ወክላ ለመንግስት መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ለባለሙያዎችና ለማህበሩ ጠንከር ያሉ መልእክቶችን አስተላልፋ ነበር። እነዚህ መልእክቶች የጤና ባለሙያዎች በተለይ ደግሞ የጽንሰና የማህፀን ስፔሻሊስቶች በአዲሱ ሚሊኒየም የእናቶችንና የህጻናትን ሞት ለመቀነስ በአጠቃላይም በሥነ ተዋልዶ ጤና የተሻሉ ለውጦችን ለማየትና ለማሳየት መደረግና መሟላት አለባቸው ተብለው የሚታሰቡ ሁኔታዎችን ከወጣት ባለሙያዎቹ አንፃር አንስታ አቅርባለች። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በአንክሮ እንደሚያጤነውም ተጠቁሟል። እኔም ከዶ/ር ሊያ ጋር አጠር ያለ ጊዜ ወስጄ ቃለምልልስ አድርጌአለሁ።

ጥያቄ:- በቅድሚያ ለነሳልሽ የምፈልገው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሴቶች ሴቶችን የበለጠ ሊረዱና ሊያክሙበት ወደሚያስችላቸው የጽንሰና የማህፀን ህክምና ስፔሻሊዮዜሽን ትምህርት ገብተው ሲማሩና በሥራው ሲሰማሩ አይታይም ለምንድን ነው?

ዶ/ር ሊያ:- አዎ ልክ ነው። በአጠቃላይ የሴት ሐኪሞች ቁጥር አናሳ ነው። እንደገና ደግሞ ወደ ህክምና ትምህርት ገብተው ከተማሩት ጠቅላላ ሐኪሞች (General Practitioners) ውስጥ ወደ ጽንሰና የማህፀን ስፔሻላይዜሽን ፕሮግራም የሚመጡ የሴት ሐኪሞች ቁጥር ደግሞ በጣም አነስተኛ ነው። እንደኔ አስተሳሰብ የዚህ ዋና ምክንያቱ የሚመስለኝ ሥራው እጅግ በጣም አድካሚ መሆኑ ነው። ሙያው በተለይ ከወሊድ ጋር የተያያዘ መሆኑ ደግሞ አድካሚነቱን ያብሰዋል። ከወሊድ ጋር መያያዙ ሥራው ሰዓት (ጊዜ) ሳይመረጥበት የሚሠራ በመሆኑ አድካሚ ያደርገዋል። በዚህ ይሆናል እንግዲህ ወደ ሌላ ፊልድ የሚገቡትና በዚህ ሙያ ያለው የሴት ሐኪሞች ቁጥር ያነሳው።

ጥያቄ:- እናቶች የእርግዝና ጊዜያቸውን ጨርሰው በወሊድ ጊዜ ከጭንቀታቸው መገላገል መቻል እሰደሳች ቢሆንም በሥራው ሂደት ያለው አስቸጋሪ ሁኔታ ምንድን ነው?

ዶ/ር ሊያ:- በእኛ ሀገር ከመውለድ ጋር ያለው ህክምና ያለመዳረስ ሁኔታ አለ። ይህ ደግሞ በተለይ በገጠና በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል። አንዲት እናት ምጥ መጥቶባት ህክምና ልታገኝ ካልቻለች እስከሞት የሚያበቁት ችግሮች ያጋጥሟታል። ህክምና ብታገኝ በሰላም መገላገል እና የልጅ እናት መሆን የምትችል ሴት ስትሞት ያሳዝናል። በቀላሉ ልጄን መውለድ ስትችል ህክምና ካለማግኘት ብቻ የምትሞት እናት በጣም ታሳዝናለች። ከዚህ ሌላ ደግሞ የኛ የባለሙያዎች ቁጥር ደግሞ አለ። በጣም አነስተኛ ነው። በሚገባን ደረጃ ለመሥራት ደግሞ የጤና ተቋማት አለመኖርና የጤና ተቋማት ደግሞ በበቂ መሣሪያዎች (Material) አለመሟላት ሌላው ችግር ነው። በአጠቃላይ የሥነ ተዋልዶ ችግሮች፣ አንዲት እናት መውለድ ሳትፈልግ የመውለድ ሁኔታ፣ የእርግዝና መከላከያ ያለማግኘት፣ ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ሴቶች በራሳቸው አለመወሰናቸው፣ ተገዶ መዳር፣ መጠለፍን እንዲሁም በቤተሰብ ጉዳይ የውሳኔ አካል አለመሆናቸውና እነዚህን የመሳሰሉት ሁሉ የሚያጋጥሙን ችግሮች ናቸው።

ጥያቄ:- 15ኛው የኢትዮጵያ የጽንሰና የማህፀን ሐኪሞች ማህበር አመታዊ ጉባዔ ሲካሄድ አንዷ ተናጋሪ አንቺ ነበርሽ የንግግርሽ ዋና ነጥብ ምን ነበር ?

ዶ/ር ሊያ:- እኛ እንደባለሙያ ልንሰጠው የምንፈልገው (ሰርቪስ) አገልግሎት እና ልናየው የምንፈልገው፣ ልናመጣው የምንችለው ለውጥ አለ። በተለይ በእናቶች በአጠቃላይ በሥነ ተዋልዶ ጤና ላይ ለውጥ ማየት እንሻለን። ሆኖም ባለሙያው ይፈልሳል። ነገር ግን እነዚህ የሚፈልሱ ባለሙያዎች የሚፈልሱት ማገልገል ስለማይፈልጉ ብቻ አይመስለኝም። ይልቅስ ለመሥራት ሚያስችል ሁኔታ (atmospher) እና ለሥራው ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ያለመኖሩ ይመስለኛል። ባለሙያው እንዳይሠራ የሚያደርጉ ምክንያቶችን ደግሞ ከስር ማየት ያስፈልጋል። መፍትሔ መስጠት አለብን። ብዙዎቻችን እዚህ መሥራት የምንፈልግ ይመስለኛል። ለምሳሌ እኔ እዚህ አገር የምኖረው በምርጫዬ በፍላጎቴ ነው። እዚህ ብኖር ለውጥ አመጣለሁ። ለህይወት መዳን ምክንያት እሆናለሁ ብዬ ነው የማስበው። ብዙዎቹም ይህን የሚጋሩኝ ይመስለኛል። መንግስት በጤና ባለሙያ ላይ በተለይ ጫና የሚያደርግ ይመስለኛል። በጫና

ባለሙያው ራሱን ሰጥቶ እንዲሠራ ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም። አሁን እየወጡ ያሉ ነገሮች አሉ። የዝውውር ሁኔታ ዲግሪ ያለመስጠት፣ የሚሉና ሌሎችም መመሪያዎች ይሰማሉ። ይህ ብቻውን ግን የሚሠራ አይመስለኝም። : ይልቅስ እንዴት ባለሙያው በተገቢ ሁኔታ እንዲሠራ ማድረግ ይቻላል? የሚለው ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል።

የጤና ባለሙያው ደግሞ ሀገሪቱ ከምትችለው በላይ የሆነ ነገር የሚጠይቅ አይመስለኝም። የሀገሪቱን አቅም እናውቀዋለን። ለምሳሌ የጽንሰና የማህፀን ሐኪሞች ብዙ ጊዜ ከደም ጋር ንክኪ ያለው ሥራ ነው የምንሰራው። አሁን ኤች አይ ቪ አለ። ሌሎችም እንደ ሄፕታይተስ ያሉ ተላላፊ በሽታዎች አሉ። ፡ ስለዚህ የህይወት ዋስትና (Life Insurance) ያስፈልገናል። የህግ ከላላ ያስፈልገናል። ሌላው ለጤናው ሴክተር በቂ በጀት አይደለም የሚመደበው። ይህ ሊታሰብበት ይገባል። የጤና ተቋማት ሊገነቡ ይችላሉ። ሆኖም በጤና ተቋማቱ ውስጥ በቂ ማቴሪያዎች ወይም መሣሪያዎች ከሌሉ ሥራ መሥራት አይቻልም። አንድ ሃኪም አንድ ጤና ተቋም ተመድቦ ሄዶ መሳሪያ በማጣት ብቻ አንዲት እናት እያያት ከሞተችበት ተስፋ ይቆርጣል (Frustrate) ያደርጋል ስለዚህ ሊሸሸ ይችላል።

እኛ ደግሞ እንደባለሙያ ከፊታችን የተጋረጡ ብዙ ችግሮች ሊኖሩብን ይችላሉ። ቁጥራችን ደግሞ ከመነሻውም ዝቅተኛ ነው። በሀገሪቱ በሞላ ያለውን ፍላጎት ማርካት አንችል ሆናል። ነገር ግን ተስፋ ከመቁረጥና ከመሸሸ ለውጥ ለማምጣት ሥራችንን ግዴታ አድርገን መውሰድና መስራት ይኖርብናል።

ጥያቄ፡- ቀደም ሲል እንደገለጽሽው በተለይ በገጠር በርካታ እናቶች ከወሊድ ጋር በተያያዘ ህክምና አጥተው ይሞታሉ። ባለሞያዎች ደግሞ ከተማ በተለይ አዲስ አበባ የመከማቸት ሁኔታ ይታያል። ለምሳሌ እኔ በቅርቡ ባየሁት በአምቦ ሆስፒታል ለ1.2 ሚሊዮን ሰዎች አገልግሎት በሚሰጥ ሆስፒታል ውስጥ ያሉት አንድ የጽንሰና የማህፀን ሐኪም ናቸው። እንደወጣት ባለሞያ ምን አስተያየት አለሽ?

ዶ/ር ሊያ፡- በአጠቃላይ ቅድም እንደነገርኩህ የሃኪም ቁጥር ትንሽ ነው። የጤናውን ፍላጎት (demand) ማሟላት አይቻልም። ዋናው የጤና

ተቋማቱ አለመኖር ሁኔታና ቢኖሩም እንኳ የመሣሪያዎች ያለመሟላት ሁኔታ አለ። ሆኖም ግን ባለሙያው ቢያንስ የተወሰነ ጊዜ ከከተማ ወጥቶ (በገጠር) መሥራት ያስፈልጋል። ገጠር ሄዶ የሚሠራው ግን ከተማ ካለው የተሻለ ቢያገኝ ጥሩ ነው እላለሁ።

ጥያቄ:- /ንግግሯን አቋርጬ ገብቻለሁ/ በተሟላባቸው ቦታዎች ለምሳሌ ሌላ ያየሁት የላሊበላ ሆስፒታልን ነው። የተሟላና ደረጃውን የጠበቀ ነው። ግን የማህፀን ሃኪም አይደለም በአጠቃላይ ሃኪም የለም...

ዶ/ር ሊያ:- /አቋርጧኝ ገብታለሁ/ ሊሆን ይችላል። ሆስፒታሉ የተሟላ ሆኖ በአካባቢው ያለው የሥራ ሁኔታ ያለመመቸት ደግሞ ሊኖር ይችላል። ከዚህ አንጻር ሃኪሙ እዚህ (በከተማ) ሊቀር ይችላል።

ጥያቄ:- የሀገሪቱ የእድገት ደረጃ ሁሉም ነገር ሁሉም ቦታ ተሟልቶ ይገኛል?

ዶ/ር ሊያ:- አዎ ከእኛ ከባለሙያዎች የሚጠበቅ አለ ያልኩትም ይሄን ነው። የሞራል ግዴታን መወጣትና ችግርም ቢኖር ተቋቁሞ መስራት ይኖርብናል።

አመሰግናለሁ።

የሴት ልጅ ሶስት የስቃይ ምዕራፎች

-ወንድ ልጅን ብልትህን እቆርጥብሃለሁ ብትለውስ?

-የትኛውም ሃይማኖት የሚፈቅደው አይደለም

-ቢደረግ ጥሩ ነው የሚባልበት የህግና የጤና መሠረት የለም፤

-ብልጅነትህ ጆሮህን የቆነጠጠህን እንዴት ትረሳቀለህ?

አንድ አሰቃቂ ድርጊት ወይም አጋጣሚ ተከስቶ ሁኔታው ካለፈ በኋላ ሲያወሩት ልዩነቱ በእጅጉ ሰፊ ነው። የድርጊቱን እጅግ አነስተኛ ገጽታ ብቻ ነው ወሬው ወይም ፀ-ሁፉ የሚገልጸው። ሲወራ ቀላል ድርጊቱ ሲከወን ግን እጅግ ግዙፍ የሆነ ብዙ ጉዳይ አለ።

ሴቶች ልጆች በህይወት ዘመናቸው ሦስት የስቃይ ምዕራፎችን ያልፋሉ። አንዱ በመጀመሪያ ሲገረዙ፣ ሁለተኛው ይህች የተገረዘች እህት ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲባዊ ግንኙነት ስትፈጽምና በኋላም ስትወልድ ነው ይባላል። በስቃይ እግርና እጂ ተይዞ አይደሉ ታፍኖ አካሏ ይተላተላል። ይችሉ ህፃን በኋላ እናት ስትሆን ሴት ልጇን ይዛ እንደገና ታስገርዛለች።

ብልት አካባቢ ትላልቅ የደም ሥሮች አሉ። ያውም ደም የሚያመጡ /artries/ እነዚህ ሥሮች በግርዛት ሳቢያ ከተነኩ ያች ልጅ ከባድ ውስብስብ ችግር ውስጥ ትገባለች። በደም መፍሰስ የተነሳም ግርዛት እስከ ሞት ሊያደርስ ይችላል። በድርጊቱ ሳቢያ የሚኖረው ህመምና ስቃይ ህፃናቶቹ የሚቋቋሙት አይደለም። በዚህ ምክንያት የሽንትና የብልት መስመር ተጥሶ ለፊስቱላ ልትዳረግ ትችላለች። ፡ ለተለያዩ ቁስለቶች /infections/ ይጋለጣሉ /የፊኛ፣ ሽንት መቋጠርና አጠቃላይም የመሸናት ችግር፣ በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ህመም፣ በወሊድ ጊዜ ስቃይ፣ የወር አበባ በቀላሉ ያለመውረድና ከፍተኛ የህመም ስሜት የመሳሰሉት ሁሉ ከሴት ልጅ ግርዛት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ናቸው/ የእርስዎ ልጅ የዚህ ሁሉ ስቃይ ተቀባይ ትሆን? የት ይቀርላታል። በሀገራችን 72 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች የተገረዙ ናቸው። አብዛኛዎቹ ማለት ነው። በግርዛቱ ልዩነት አይነት ስቃይ ሊበዘም ሊያንስም ይችላል እንጂ አብዛኞቹ ሴቶች የሚጋሩት ተመሳሳይ ህመም አለ። የግርዛት አይነት በአቢይነት በአራት ምድብ /type/ የሚታዩ ናቸው።

እነዚህ ቀላል ከሚባለው ከመጀመሪያው ደረጃ የሴቶችን ብልት እስከመተልተል /መዝጋት/ ደረጃ የሚደርሱ ናቸው።

በመጀመሪያ ደረጃ የሚመደበው ከላይ ያለውን ሽፋን በእንግሊዝኛ /clitories/ ተብሎ የሚጠራው ወይም የሴቶች የወሲብ ስሜት እንዲቀሰቀስ የሚረዳውን ሽፋን ወይም የሴትነት መለያዋን ሽፋኑን የማንሳት ወይም ራሱን የመቁረጥ ሁኔታ ነው።

ሁለተኛው ደግሞ ይህንኑ ክሊቶሪስ Clitories ሙሉ በሙሉ እና የሴትዋን ብልት ከንፈር አብዛኛውን ወይም በጠቅላላው ያነሱታል።

ሦስተኛው የውጪውን የሴቷን ብልት ከንፈር ሙሉ በሙሉ፣ ከላይ እስከታች እንዲነሳ ይደረጋል /infibulation/ በዚህም ብልቱን በመስፋት ለማጥበብ ይሞከራል። ይህ ከፍተኛ ክፍተት የሚፈጥር በመሆኑ ለብዙ ህመም የሚያጋልጥ ነው። ይህ የግርዛት አይነት ግራና ቀኝ ያለው ክፍል ተጣብቆ እንዲዘጋ የማድረግ ሂደት ነው። ይህ የግርዛት አይነት በሱማሊያና አፋር ክልሎች በብዛት የሚታይ ነው።

አራተኛው ምድብ ደግሞ በመርፌ /ወይም በተለያዩ ስለቶች/ ግራና ቀኙን ተልትሎ፣ ቆርጦ ወይም አቃጥሎ መዝጋት ወይም ከንፈሩን የመለጠጠት የማስረዘም ሁኔታ ይኖራል። ምንም አይነት ወሲባዊ ግንኙነት እንዳይደረግና ለወሲብ እንዳይጋብዝ የማድረግ ነው አላማው። በዚህ ግርዛት ስም የሚፈጸሙ በርካታ ድርጊቶች በተለያዩ የአለም ክፍሎች እንዳሉ ይታወቃል። የሴቶች ብልት ውስጡ ተቧጦ እንዲቆስል ይደረጋል። ይህም እንዲጠነክርና እንዲጠብ በሚል የሚሠራ ነው። አሁንም በተመሳሳይ እውስጡ የሚያቃጥል ኬሚካል ወይም ቅጠላ ቅጠል ሌላም ሌላም ነገር በመጨመር ለማጥበብ የሚሞከርበት ሁኔታ አለ።

የግርዛት አይነቶቹ ከመጀመሪያው ሁለተኛው፣ ከሁለተኛው ሦስተኛው፣ እየከፋ ስቃይም እየጨመረ በጤና በኩልም የበለጠ ውስብስብ ችግር እየፈጠረ የሚሄድ ነው። ይህ የሴቶች ግርዛት ለምን እንደሚደረግ የተገረዙት ሴቶች በውል የሚያውቁት ነገር የለም። አብዛኞቹ የሚያስታውሱት ስቃይን ነው። የሴቶች ግርዛት የሚካሄደው በዚህ እድሜ ነው የሚል ገደብ የለውም። በአንዳንድ

አካባቢዎች ገና አራስ ቤት/ እንደተወለደች/ ልትገረዝ ትችላለች፤ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ እድሜያቸው ሰባት፣ ስምንት፣ 13 ወይም ሊያገቡ ሲሉ፣ አንድ ከወለዱ በኋላ በድጋሚ የሚገረዙበት ሁኔታ ሁሉ እንዳለ ይታያል። መነሻ ምክንያት ሆነው በአቢይነት እናቶች ሲገልጹ የሚሰሙት የሴቶቹን ጸባይ ለመግራት፣ እንዳይንቀዠቀዡ፣ የንጽህና ወይም የድንግልና መገለጫ፣ ከልጅነት ወደ አዋቂነት መሸጋገሪያ በሚሉና ከሌሎች ምክንያቶች ጋር ተያይዞ የሴቶች ብልት ትልተላ ይካሄዳል።

የሚገርመው ነገር ብዙውን ጊዜ ይህን ሥራ የሚሠሩት /የሚገርዙት/ አሮጊት እናቶች ናቸው። እንደሚታወቀው የማንኛው ሰው አይን እድሜ በጨመረ ቁጥር /በመነፅር በሌሎች ህክምናዎች ካልታገዘ/ የማየት ብቃቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ከዚህ ሌላ የሰውነት አቅም /የእግር የእጅ/ እየቀነሰ፣ እየፈዘዘ ወይም ጡንቻ እየዘለ ይሄዳል። በመሆኑም አሮጊት እናቶች በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነው ግርዛቱን በሚያከናውኑበት ጊዜ ከገመቱትና እነሱ ትክክለኛ ግርዛት ነው ብለው ካሰቡት /ትክክለኛ የሚባል ግርዛት አይነት ባይኖርም/ ካሰቡት ውጭ የመቁረጥ የመተልተል /አጋጣሚ አላቸው። በዚህም ምክንያት የደም መፍሰስና የሞት አደጋ ሊከተል ወይም በሴቶች ላይ የእድሜ ልክ ጠባሳ ሊቀር ይችላል።...

ይህ የግርዛት ሂደት የሚካሄድው በትግል፣ በጉልበት ወይም በማስገደድ ነው። የሴቷ /የህፃኗ/ እግርና እጅ በጉልበት ተወጥሮና ታስሮ፣ እያለቀሰችና ዋይታ እያሰማች፣ በሌላት አቅም ሁሉ እየታገለች፣ ያለምንም ማደንዘዥ ነው የሚሠራው። በዚህ ጊዜ ሊኖር በሚችለው ትግልና እንቅስቃሴ ምክንያት ከተገመተው ወይም ከተፈለገው ውጭ ሊቆረጥ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ በሚደርሰው ህመም፣ ቁስላትና ስቃይ ጥሎት የሚያልፈው የመንፈስ ጭንቀት በስነልቦናዋ ላይ የተለያዩ ትግሮችን ያስከትላል።

እንኳን በምላጭ /ስለት/ መተልተል ይቅርና በልጅነት ጀሮአችንን ድብን አድርገው የቆነጠጡንን ወይም የገረፉንን አእምሮችን በቀላሉ አይረሳም። ግርዛቱ ጥሎት በሚያያልፈው ጠባሳ ምክንያት ስነልቦናቸው የተረበሸ ይሆናል። ወሲባዊ ግንኙነት ሊያስፈራቸው፣ ለዚህ ያላቸው አመለካከትም የተሳሳተ ሊሆንና ወንድ ጋር ላይቀርቡ ይችላሉ።

የወሲባዊ ግንኙነቱን ጉዳይ ካነሳን ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በግርዛት ሰቢያ ብዙ ጊዜ ጥቃት የሚደርስበት ክሊቶሪስ /ስሜት እንዲቀሰቅስ የሚደራው የብልት ክፍል/ ነው። በመሆኑም ሴቷ ለወሲብ ያላት ፍላጎት የቀነሰ ወይም ጭራሽ ስሜቱ የሌላት ልትሆን ትችላለች። በዚህ በተቆረጠው የስሜት አካልና በአካባቢው ከሚነካው ነርቭ ጋር በተያያዘም ወሲባዊ ግንኙነት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ህመም ስለሚሰማቸው /የመገረዙን ያህል ህመም ሊሰማቸው ስለሚችል/ ጨርሶ ወሲባዊ ግንኙነትን ሊጠሉ ይችላሉ።

ይህች እህት በሆነ አጋጣሚ ያልተፈለገ እርግዝና ቢፈጠርባትስ? ሌላው ግርዛት የሚያስከትለው ሰቆቃ የሚታይበት ማዕዘን ይህች እህት ህጉ የሚፈቅድላት ሆኖ ፅንሱን ልታቋርጥ ብትፈልግና አሊያም በራሱ ጊዜ ቢወርድ፣ እንደገና ስትገረዝ በነበረው ደረጃ ስቃይ ውስጥ ትገባለች። ተፈጥሮ በመጀመሪያ አስተካክሎ የፈጠረው አካል በነበረበት ስለሌለ በባለሞያው በተገቢው መንገድ መሣሪያ በማስገባት ለመጥረግ አዳጋች ይሆናል። አግብተው ልጅ ለመውለድ ሲፈልጉ እንኳን የግርዛቱ አይነት ታይቶ አንዳንዶቹን በቀላሉ ስቲች /ቀላል ቀዶ ጥገና/ በመስራት ማዋለድ ሲቻል ብዙዎቹን ግን ከላይ ከሆዳቸው በኩል ቀዶ ጥገና በመሥራት ማዋለዱ የሚቀልበት ብዙ አጋጣሚ እንዳለ ባለሞያዎቹ ይገልጻሉ። ባለሞያና የህክምና ጣቢያዎች በሌሉበት አካባቢ ከሆነ ግን ፅንሱ /ልጁ/ በቀላሉ መውጣት አይችልም። ምጡ ረዥምና ከባድ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ፅንሱ የመታፈንና እዚያው የመሞት እድል ሊገጥመው ይችላል።

የተገረዘች እህት የወር አበባ የማየት እድሜ ላይ በምትደርስበት ጊዜስ? ከብልቷ ጋር የተያያዙ ማናቸውም ነገሮች ስቃይ አሉባቸው። የወር አበባ በየወሩ በሴቶች ላይ የሚታይ ክስተት ነው። ይህ ፈሳሥ በቀላሉ ለመውረድ መውጫ ቧንቧ ስለሚጠብቅ ወይም ስለሚዘጋበት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ሳይወጣ በመቅረት ውስጥ የመጠራቀም እድል ይኖረዋል። ከተጠራቀመ ደግሞ የባክቴሪያ ጥሩ መራቢያ ይሆናል። በዚህም ለተለያዩ በሽታዎች ትጋለጣለች። ከዚህ በተጨማሪም የተገረዘ ሴቶች በወር አበባ ወቅት ከሌሎች በተለየ ህመሙ ይጸናባቸዋል። ምክንያቱም የወር አበባው በተገኘው መንገድ እንደተፈለገ ስለማይወጣ ነው።

ሌላው ወደመጨረሻ የምንመለከተው የኤች. አይ. ቪን ጉዳይ ነው። ግርዛት ብዙ ጊዜ የሚፈጸመው የግንዛቤ ደረጃቸው ዝቅ ባለባቸው የገጠር ክፍሎች ነው። ግርዛቱ ደግሞ በምላጭ /በተለያዩ ስለት ነክ ነገሮች/ የሚሠራ ነው። በእድሜያቸው ተመሳሳይ የሆኑ ህፃናቶች በተራ በአንድ ስለት የመግረዝ ሁኔታ ደግሞ የተለመደ ድርጊት ነው። በዚህ ጊዜ ታዲያ ኤች. አይ. ቪን ጨምሮ ሌሎች በደም የሚተላለፉ በሽታዎች የመተላለፍ እድላቸው ሰፊ ይሆናል። ይህ ሁሉ ድርጊትና ድርጊቱን ተከትሎ የሚታየው ስቃይና መዘዝ ለወንዶች ሲባል የሚፈጸም ነው። ከበላይነቱ ስሜትና ሴቶችን የበታች አድርጎ ለመያዝ ሲባል የሚፈጸም ነው። ሰብአዊ መብትን ተጋፍቶ፣ አካሏን ተልትሎ፣ ስሜቷን በመግደል ተገዢ ከማድረግ የበላይነት ስሜት ጋር ተያይዞ እንደሚፈፀም ይታወቃል።

በሃገራችን ቀደም ባሉት ጊዜያት 95 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች የተገረዙ ነበሩ። የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ከተደረገ በኋላ ደግሞ ወደ 85 በመቶ ዝቅ ማለት ጀመረ። ብዙ ቅስቀሳና ትኩረት ተሰጥቶበት የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ደግሞ አሁንም የጡብታ ያህል ቀንሶ ወደ 72 በመቶ የሚሆኑት የተገረዙ እንደሆኑ ይታያል። ውጤቱ እዚህ ግባ ባይባልም የመቀነሱ ሁኔታ ግን መልካም ይመስላል።

እዚህ ነጥብ ላይ ስደርስ አንድ ጉዳይ ታወሰኝ። በአንድ ወቅት በጎረቤት ሀገር ኬንያ ናይሮቢ በአንድ ትልቅ ስብሰባ ላይ (የሥነጾታና የሥነተዋልዶ መብትን በተመለከተ) አንዲት ወ/ሮ አንድ ጥናት ያቀርባሉ። እመቤቲቱ ሙሉ የአበሻ ቀሚስ ለብሰዋል። በቅድሚያ ራሳቸውን አስተዋወቁ ወ/ሮ ማርታ ተሾመ ይባላሉ። በአውስትራሊያ ጤና ጥበቃ የህፃናትና ማህበረሰብ ጤና ዳይሬክቶሬት ናቸው «የመጣሁት ከአውስትራሊያ ነው። የጥናቴ ትኩረት ደግሞ በአውስትራሊያ ስላለ የሴቶች ግርዛት ልምድን ይመለከታል» አሉ። ታዳሚዎቹ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተገኙ ናቸው። አብዛኛው እርስ በርስ ተያዩ። ለየራሱም አጉተመተመ። ከጎኑ ከተቀመጠ ጋርም የሚያወራ ሠውም ይታያል። ምን ማለታቸው ነው? ሳይሉ አልቀሩም። ተናጋሪዎ ቀጠሉና የሴቶች ግርዛትን ወደ አውስትራሊያ ይዘውት የሄዱና እዚያም ልጆቻቸውን የሚገርዙትና

የሚያስገርዙት ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የሄዱ ስደተኞች መሆናቸውን በተለይ ደግሞ ሰማሊያውያንና ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙበት አብራሩ። ወደአደጉት አገራት የምንወስደውም ከእነሱ የምንቀበለውም የሚገርም ነው።

ይህን ፅሁፍ ወስደው ሞያዊ እርማት ላደረጉልኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ፋክልቲ መምህር ፕሮፌሰር ሉክማን የሱፍ ምስጋና አቀርባለሁ።

በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ህመም ለምን?

...ይህ ችግር በጣም የበርካታ ሰዎችን /የባለትዳሮችን/ ቤት የበተነ፣ ጥንዶች /ፍቅረኛዎች አለመስማማትና ግንኙነታቸው ለዘላቂታው እንዳይጓዝ ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ በሴቶች ላይ የሚከሰት /የሚታይ/ ህመም የችግሩ ስፋት ሊደንቅ ይችላል፣ ከሦስት ሴቶች ውስጥ ሁለቱ በህይወታቸው ዘመን በሆነ ወቅት በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ህመም ይሰማቸዋል፡

ይህን ችግር ደግሞ ብዙዎች አፍነው ይይዙታል። ወደ ባለሞያ ሄደው አያማክሩም። ችግሩ መፍትሄ የሌለው እስኪመስል ድረስ ለቅርብ ጓደኛ እንኳን አያካፍሉም። በችግሩ ከሚሰቃይ ከበርካቶች ውስጥ ቢበዛ አምስት በመቶ ሚሆኑት ናቸው በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ የሚሰማቸውን ህመም ችግር ነው ብለው ወደ ባለሞያ /ጤና ተቋም/ የሚሄዱት።

ሆኖም በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ የሚሰማ ህመም የራሱ ምክንያትና መፍትሄ እንዳለው ባለሞያዎች ይተነትናሉ። ለዚህ ፀሎፍ መነሻ የሆነኝ ጥያቄ ከአንባቢዎቼ ውስጥ ከአንዲ ከደረሰኝ በኋላ ጉዳዩን ሰፊ አድርገው እንዲመለከቱልኝ ከባለሞያ ጋር ቆይታ አድርጌአለሁ ዶ/ር ሙህዲን አብዶ ይባላሉ። በጳውሎስ ሆስፒታል የጽንሰና የማህፀን ህክምና ስፔሻሊስት ሲሆኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ፋካልቲ መምህር ናቸው። ለሰጡኝ ማብራሪያ በቅድሚያ ምስጋናዬን አድርጎ ወደ ጉዳዩ ልመለስ።

በሴቶች ብልትና ማህፀን አካባቢ በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት የሚፈጠር ህመም በህክምና ሳይንስ ዲስፓሮኒያ /Dyspareunia/ ይባላል። ይህ ህመም ስሜትን ይረብሻል። ከወሲባዊ ግንኙነት የሚፈለገውን እርካታ እንዳይገኝ ምክንያት ይሆናል። እርካታ ማጣቱ ደግሞ በሴቷ ላይ ብቻ ላይወሰን ይችላል። ህመሙ ሲሰማት ግንኙነቱ ሊረበሽና ሊቋረጥ ስለሚችል በተቃራኒ ወገንም ወንዱ እርካታ ሊያጣ ይችላል። በዚህ ምክንያት ነው ታዲያ ስምምነት የሚጠፋውና ወደ ግጭትና መለያየት የሚደረሰው። አንዳንዶች ችግሩን ተሸክመው ትዳራቸው እንዳይናጋ፣ ልጆች ተወልደው ከሆነ ልጆች እንዳይበተኑ ህመሙን ችለው

እያማጡ ያልፈለጉትን ወሲብ ሊፈፀሙ ይችላሉ። ይህ ጉዳይ ግልፅ ያልሆነለት ባል ደግሞ ሚስቱ ለሱ ስሜት የሌላት፣ ሌላ ሰው የወደደች፣ ፍቅር ያለቀባት ወዘተ እየመሰለው ግጭት ሊፈጠር ይችላል። ችግሩ ተባብሶ ወይንም ምክንያቱ ምን እንደሆነ ሰይታወቅ እንደተዳፈነ እስከመለያየት ሊደርስ ይችላል። ይኸው ምክንያት ገና ባልተጋቡ ጥንዶች መካከልም ወደፊት ተጣምረው እንዳይዘልቁ ከፍተኛ እክል ሊሆን ይችላል።

በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት የሚከሰት ህመም /Dyspareunia/ የሚመጣው ከተለያዩ ችግሮች /ምክንያቶች/ ጋር ተያይዞ ነው። ለምሳሌ ግርዛት አንዱ ምክንያት ነው። ይህ ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሴቶች የሚያጋጥማቸው ልምድ ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ በተፈጥሮ የሴቷ ብልት /Vagina/ ጠባብ መሆን፣ በብልትና አካባቢው የአፈጣጠር ችግር /እንክን/ ሲኖር፣ የማህፀን ጫፍን ከሁለት የሚከፍል ነገር ድንገት ሊፈጠርና አካባቢውን ጠባብ እንዲሆን ሲያደርገው፣ የብልት /Vagina/ ቁመት ከበሩ እስከ ማህፀን በር ድረስ አጭር ሲሆን (በአማይ ከ7 ሴንቲ ሜትር- 9ሴንቲ ሜትር ርዝመት አለው ተብሎ ይታወቃል። አንዳንድ ታዲያ ከዚህ ከ7 ሴንቲ ሜትር በታች ሆኖ ሲገኝ) የተለያዩ የማህፀን እጢዎችና የማህፀን አቀማመጥ አለመስተካከል፣ በማህፀን ላይ የሚፈጠር ኢንፌክሽን /ቁስለት/ እነዚህ ሁሉ በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት ህመም የመፍጠር እድል አላቸው። ከዚህ በተጨማሪም በአንጀትና በአንጀት አቅራቢያ የአካል ክፍሎች አካባቢ ችግር ካለ ለምሳሌ የፊንጢጣ የኪንታሮት /ሄሞሮይድ/ መፈጠር ጋር ተያይዞ ይህ ህመም ሊከሰት ይችላል። የሽንት ፊኛ ኢንፌክሽን በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት በሴቶች ላይ ህመም እንዲከሰትም ምክንያት ሊሆን ይችላል።

ከላይ ከተዘረዘሩት ሌላ ዋናው በብዙዎች ላይ ምክንያት ሆኖ የተገኘው ግን በተፈጥሮ በብልት ውስጥ መከሰት የሚገባውና እርጥበት እንዲኖር የሚያደርግ ፈሣሽ ያለመኖር ወይም በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ነው። ወሲባዊ ግንኙነት ለመፈፀም በሚደረግ ዝግጅትና በግንኙነት ጊዜ ሴቶች በተፈጥሮ የሚያመነጩት ፈሳሽ ይኖራል። ይህ ፈሳሽ ግንኙነቱን ቀላል፣ ህመም የሌለበትና ምቹ ያደርገዋል። ሆኖም ይህ መኖር የሚገባው ፈሳሥ በተለያዩ ምክንያቶችና

ከእድሜ መጨመር የተነሳ ከቀንሰና ወይም በጭራሽ ከሌላ ህመሙ እንዲከሰት ምክንያት ይሆናል።

ከዚህ ውጭ አካላዊ ከሆኑ ምክንያቶች ሌላ የስነ-ልቦና /psychology/ ጉዳይ ደግሞ በሌላ ገፅ የማይታይና በወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ለሚፈጠር ህመም ምክንያት ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል። ይኸውም አንዲት ሴት ለወሲባዊ ግንኙነት ያላት አመለካከት /ከሃይማኖት፣ ከባህልና ከወሲባዊ ጥቃት የተነሳ/ የተሳሳተ ከሆነ ግንኙነት ልታደርግ በምትፈልግበት /በምታስብበትና ቅድመ ዝግጅት በምታደርግበት/ ጊዜ ፈሳሽ ላይኖርና ህመም ሊከሰት ይችላል።

የህመሙ አይነት አንድ አይነትና በተመሳሳይ ጊዜ ብቻ የሚታይ ላይሆን ይችላል። ወሲባዊ ግን ኑነቱ ገና /የስጋ ተራክቦ/ ሳ ጀምሮ ሕመም ሊሰማት ይችላል። ይህ ስነ-ልቦናዊ ችግር እንደሆነ በግልፅ ይታወቃል። የወንድ ብልት ከገባ በኋላ ህመም የሚሰማት ከሆነ ደግሞ ችግሩ ከኢንፌክሽን ወይንም ከላይ ከተጠቀሱት አካላዊ ችግሮች ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። ይህ ችግር ያለባቸው ሴቶች ደግሞ ህመሙ የሚሰማቸው ከአንድ ወንድ ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ብቻ አይሆንም፤ ከማንኛውም ሰው ጋር ባላቸው ግንኙነት ሁሉ ህመሙ ሊሰማቸው ይችላል።

የሆነው ሁሉ ሆኖ ታዲያ ምክንያቱ እስከታወቀ ድረስ ይህ ችግር በህክምና መፍትሄ ይኖረዋል። ህክምናው ስነ-ልቦናዊ ወይም አካላዊ እርዳታ በማድረግ የሚረዳም ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ያለው አብይ ችግር ግን መንስኤው የማይታወቅ ከሆነ መፍትሔው ከባድ ይሆናል። ይህ አጋጣሚ የህክምናውን ሂደትም ረዥም ሊያደርገው ይችላል። በተረፈ አብዛኛው ችግር ከፈሰሰ እጥረት ወይም ያለመኖር ጋር የሚያያዝ ነው። ይህ ከሆነ ደግሞ የተፈጥሯዊ ፈሳሾችን የሚተካ ሌላ ፈሳሽ /estrogine cream/ በህክምና ይሰጣል። ከኢንፌክሽን ጋር ከተያያዘ ደግሞ የራሱ ህክምና ያለውና የሚታከምም ነው። ችግሩ ከፍ ሲል ደግሞ አንዳንዶቹ በቀዶ ጥገና የሚስተካከሉ ይሆናሉ።

በአጠቃላይ ግን የወሲባዊ ግንኙነት ህመም ከስነ-ልቦና ጋር የተያያዘ ሊሆን ስለሚችል ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ወሲባዊ ግንኙነት እንደ ሥራ ሳይሆን ስሜትን ጠብቆ እርካታን ለማግኘትና ለመደሰት የሚደረግ በመሆኑ ከግንኙነቱ በፊት

በሚኖር ጊዜ ለወሲብ በተለይ ሴቶች ዝግጁ የሚሆኑበትን ሁኔታ መከተል ይመረጣል። ብዙ ወንዶች የራሳቸውን ስሜት ብቻ የሚመለከቱና ለሱ ብቻ የሚኖሩ ከሆነ የመጀመሪያው በወሲብ ያለመርከት ችግር መነሻ እነርሱ ይሆናሉ ማለት ነው። በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት ወንዶች ልብ የማይሉት የሴቷን ዝግጁ ያለመሆን ሁኔታን ነው። የዚህ ችግር መፍትሔ ደግሞ እጃቸው ላይ የሚገኝ ይመስላል። ከዚህ ለዘላሉት ችግሮች ደግሞ በህክምና መፍትሄ ያላቸው በመሆኑ ከመለያየትና የተለያዩ ጥርጣሬዎችን ወደ ህሊና ከማስገባት በፊት በጊዜ ባለሞያዎችን መጎብኘት የሚበጅ ይመስላል።

«**ፈተና የበዛብሽ ዕድሜዬ ከገፋ ስለወለድኩሽ ነው አልኳት**»

- የሆሊውድ ዝነኛ ሴቶች ከሥራቸው በተጨማሪ በመውለድና ከልጅ ጋር በተያያዘ/ ለምሳሌ ለመውለድ በሚያደርጓቸው ተደጋጋሚ ጥረቶችና ሕክምና ተጨማሪ ዕውቅና ያገኙ ይመስላል። የታዋቂው ሃሪ ፖተር ሙጽሐፍ ደራሲ ጄኔ ሮውሊንግ በ37 እና በ39፣ ሚሚ ሮጀርስ በ45 ዓመቷ፣ ሳልማ ሃያክ እና ሃሊ ቤሪ በ41 ጄኔረር ሎፔዝ በ38 ዓመቷ (መንታ) ተገለግለዋል።
- ዕድሜያቸው የገፋ ሰዎች በእርግዝና ወቅት እንደ ስኳርና ከፍተኛ ደም ግፊት ባሉ በሽታዎች የመጠቃት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው።
- 40 ዓመት ካለፋቸው በኋላ የሚወልዱ እናቶች ከወጣቶቹ 14 እጥፍ በቀዶ ጥገና ብቻ ለመገለገል የሚያስገድድ ሁኔታ ውስጥ ይገባሉ።
- ዕድሜያቸው ከፍ ብሎ የሚወልዱ ሴቶች በአብዛኛው በግራ እጃቸው የሚጠቀሙ/ግራኝ ልጆች የመውለዳቸው አጋጣሚ ከፍ ያለ ነው።

ይህንን ጽሑፍ ለማዘጋጀት ምክንያት የሆነኝ ባለፈው ሳምንት የሰማሁት የጎረቤቴ ታሪክ ነው። ጎረቤቴ ዕድሜያቸው ዘግየት ብሎ ከሚያገቡ ሴቶች ልትመደብ ትችላለች። የወለደቻቸው ልጆችም ከዕድሜዋ አንፃር ሲታይ በጣም ልጆች ናቸው። አሁንም እስከ ወደ አዛውንትነት ልትሻገር ጥቂት በቀራት ዕድሜ እነርሱ ራሳቸውን ያልቻሉ ገና ተማሪዎች ናቸው። ለዚህ ጽሑፍ መነሻ የሆነው ታሪክ የተከሰተው ታዲያ በመጨረሻ ልጇና በጎረቤቴ መካከል በተካሄደ ምልልስ ነው። ታዲያ የጎረቤቴ የመጨረሻ ልጅ ታማሚ ነች። ቤተሰቦችዋ ጤናዋን ለማሻሻል ብዙ ገንዘብ ያፈሰሱና አሁንም መፍትሔ አለ ቢሏቸው ከማፍሰስ የማይመለሱ ናቸው። ልቧን ያማታል ዕለት በዕለት መድሃኒት መጠቀም የግድ ነው። የአከርካሪ አጥንት ችግር ስላለባት የቀዶ ጥገና ሕክምና ለማገኘት ተራዋን እየተጠባበቀች ነው። አካላዊ ጥንካሬዋ እንደ እኩዮችዋ አይደለም። እናቷ ደጋግማ እንደምትለውም በሕፃንነቷም ሮጣ መጨወት የማይሆንላት ቀስስተኛ ነበረች። ታዲያ ታዲያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዕድሜዋ እየገፋ ሲመጣ እንደሌላው ጊዜ ሐኪም ቤት ለሐኪም ቤት ሲያመለጠፏት ዝም ማለቷን አቁማለች። ለምን ያመኛል? ደጋግማ ማንሳት የጀመረችው ጥያቄ ነበር። መልሱን ደግሞ ማን ሊሰጣት ይችላል? የልጅቷ እናት የሆነችው ጎረቤቴን ያስጨንቃት ነበር።

ባለፈው ሰዎን ታዲያ አስባ የመጣላት መልስ ተደራራቢ የጤና ችግሮች ያጋጠማት እናትዎ ዕድሜዎ ገፍቶ ስለወለደችት እንደሆነ የሚያመለክት ነበር። «ፈተና የበዛብሽ ዕድሜዬ ከገፋ ስለወለድኩሽ ነው አልኩዎት ነበር ያለችኝ በራስዎ ቋንቋ» የእናትዎ ግምት እውነትነትና የዚህ አንድ ምሳሌ ጉዳይ ነገር እንዳለ ሆኖ ይህንን ስሰማ ያስታወስኩት ደግሞ ዕድሜ ገፍቶ የሚመጣ እርግዝናና ወሊድ ሊያስከትል የሚችለው ተፅዕኖ ምንድነው? የሚለው ጥያቄ ነበር።

ከላይ ባየነው ምሳሌ ብቻ ሳይሆን ከታች በከፊል በምናያቸውና በሌሎችም በተለያዩ ምክንያቶች በዓለማችን ዘግይተው የሚወልዱ ሴቶች ቁጥር ቀላል አይደለም። በተለይ የሴቶች በትምህርት መግፋት እየተለመደ በመምጣቱ ሴቶች በወጣትነት ዕድሜያቸው ትዳር መስርተው ልጅ መውለዳቸው ጉዳይ እየቀነሰ መጥቷል። ሌላው ቀርቶ ቢያገቡም የተለያዩ ዓላማዎቻቸውን ለማሳካት በሚል ከመውለድ የሚዘገዩ ሴቶች ቁጥር ቀላል አይደለም። በተለይ በሃገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ጉዳይ በሁለት መልኩ ሊታይ ይችላል። የመጀመሪያው ከላይ የጠቀስነው ራስን የማሻሻል ሁኔታ ሲሆን ሁለተኛው ብዙ ሕዝባችን በሚኖርበት የገጠር አካባቢ ያለ እውነታ ነው። ይኸውም ከከተማ ርቀው ያሉ የገጠር ሴቶች የወሊድ መከላከያ አገልግሎት የንማያገኙበት ሁኔታና ያላቸው መረጃ በቂ አለመሆን ተዳምረው ተፈጥሮአቸው እስኪያቆም ልጅ ለመውለድ የመቻላቸው አጋጣሚ ነው። በመሆኑም ዕድሜያቸው ከገፋ በኋላም ልጅ ሊወልዱ የሚችሉበት ዕድል ሰፊ ነው። በ2005 በተካሄደው ሕዝብና ጤና ጥናት ውጤት መሠረትም አሁንም በመውለድ ዕድሜ ክልል ያሉ (ከ15 እስከ 49 ዓመት ያሉትን ያካትታል) የሃገራችን ሴቶች አማካይ ወሊድ መጠን 6 ልጆችና ከዚያም በላይ መሆኑ ይህንኑ የሚያሳይ ነው።

ዘግይቶ መውለድ ፋሽን የሆነበት ሌላ ቦታ ደግሞ ሆሊውድ ነው። የሆሊውድ ዝነኛ ሴቶች ከሥራቸው በተጨማሪ በመውለድና ከልጅ ጋር በተያያዘ/ ለምሳሌ ለመውለድ በሚያደርጓቸው ተደጋጋሚ ጥረቶችና ሕክምናዎች ተጨማሪ ዕውቅና ያላቸው ይመስላል። ከእነኝህም ቼሪ ብሌይር በ45 ዓመቷ፣ ማዶና በ41፣ የጎርደን ብራውን ባለቤት ሳራ ብራውን በ40 እና በ42 ዓመቷ ልጅ

ወልደዋል። ከዚህ ሌላ የታወቁት ሃሪ ፖተር መጽሐፍ ደራሲ ጄኬ ሮውሊንግ በ37 እና በ39፣ ሚሚ ሮጀርስ በ45 ዓመቷ፣ ሳልማ ሃያክ እና ሃላ ቤሪ በ41 ጄኒፈር ሎፔዝ በ38 ዓመትዋ (መንታ) ተገላግለዋል። ዘግይቶ መውለድ በተለይም ከ35 እና 40 ዓመታቸው በኋላ የሚወልዱ ግሰቶች ጉዳይ በተለይ በውጭው ዓለም ተመራማሪዎች ዘንድ በርካታ ጥናት የተደረገበትና በሳይንሳዊ ምርምሮች ሰፊ ሽፋንም የተሰጠው ነው። በቅርብ የሚወጡ ጥናቶች እንደሚሉት በዓለማችን በተለይም የተሻለ የኑሮ ደረጃ ውስጥ ባሉ ሴቶች ዘንድ ዘግይቶ ቤተሰብ መመስረትና መውለድ እየተለመደ የመጣ ክስተት ሆኗል። ከእነኝህ ምክንያቶች አንዱ ሴቶች ከፍተኛ ትምህርት ለመከታተል እያሳዩ የመጡት ከፍተኛ ፍላጎት ነው። ከዚህ ሌላ በወጣትነታቸው ቤተሰብ መስርተው የቆዩትም ቢሆኑ ቆይተው ምናልባትም ከሌላ የሕይወት ጓደኞች ተጨማሪ ልጆች ለመውለድ እያሳዩ ያሉት ፍላጎት ከፍ ማለቱ ሌላው ነው። ከዚህ ሌላ ከኑሮ መሻሻልና ለሴቶች ምቹ ሁኔታዎች መፈጠር አኳያ አማካይ የመኖሪያ ዕድሜ መጨመሩ ሌላ ተጠቃሽ ምክንያት ነው።

«በዕድሜ የገፉ እናቶች፣ መጸነስ፣ እርግዝናና ወሊድ ከ35 ዓመት በኋላ» የተሰኘው መጽሐፍ ተባባሪ አዘጋጅ ዶ/ር ጁሊያ ቤሪማን እንደምትለው ሴቶች በሰላሳዎቹ የዕድሜ ክልል ውስጥ ሆነው የሚያጋጥሟቸው እርግዝናዎች የታሰበባቸውና ተፈላጊ የሆኑ ናቸው። በዚህ ደረጃ ያሉ ሴቶች በኑሯቸው የሚፈለጉትን ያገኙና ደስተኛ መሆናቸውንም ትጠቅሳሉ። በዚህ ዕድሜ እየገፉ በሚመጣበት ወቅት የሚፈጠር እርግዝና ሊያስከትል የሚችለውን ችግር በተመለከተ እነኝህ ሴቶች ከእርግዝናው በፊት ከወጣቶቹ ይልቅ እንደ ሪህ፣ የደም ግፊት፣ ስኳር በመሳሰሉ በሽታዎች የተጠቁ ሊሆኑ መቻላቸው አንዱ ነው። ፡ ከዚህ ሌላ በእርግዝና ወቅት እንደ ስኳርና ከፍተኛ ደም ግፊት ባሉ በሽታዎች የመጠቃት ዕድላቸው ከፍተኛ ነው።

ከዚህ ጋር በተያያዘ የብሪቲሽ ሜዲካል ጀርናል ያሳተመው ጥናት እንደሚለው ዕድሜያቸው ገፍቶ የሚወልዱ ሴቶች በተለይ የመጀመሪያ ልጆቻቸው በስኳር በሽታ የመያዛቸው አጋጣሚ ከፍ ያለ ነው።

በተጨማሪም ሴቶች ዕድሜያቸው በጨመረ ቁጥር በተለይም ከሰላሳዎቹ የዕድሜ ክልል የመጀመሪያ ዓመታት ካለፉ በኋላ የሰውነታቸው ቅልጥፍና እየቀነሰ በእርግዝና ወቅት ሊያጋጥሙ ለሚችሉ ችግሮችም የበለጠ ተጋላጭ እየሆኑ ይሄዳሉ። በብሪቲሽ ሜዲካል ጀርናል ጽሑፍ እንደሚለው 40 ዓመት ካለፋቸው በኋላ የሚወልዱ እናቶች ከወጣቶቹ 14 እጥፍ በቀዶ ጥገና ብቻ ለመገላገል የሚያስገድድ ሁኔታ ውስጥ ይገባሉ።

በዴንማርክ የተከናወነ አንድ ሰፊ ጥናት ዕድሜያቸው ከገፋ የሚፀንሱ ሴቶች ቢያንስ ሦስት ያልተፈለጉ ውጤቶች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ ባይ ነው። እነኝህም ውጤቶች ውርጃ፣ ከማህፀን ውጪ የሚፈጠር እርግዝና እና ሕይወት የሌለው ልጅ መገላገል ናቸው። በዚህ ጥናት ዕድሜያቸው የገፋ ሴቶች የአካል ጉድለት ያለበት ፀልጅ መውለዳቸው አጋጣሚ ከፍ ያለ ነው።

ሌላው ዕድሜ ገፍቶ መውለድ ለሴቶች የሚያመጣው ችግር በመጨረሻው የእርግዝና ወቅት በማህጸን ውስጥ የሚከሰት የጽንሰ ሞት ነው። ይህ ችግር ከ35 ዓመታቸው በኋላ በሚጸንሱ ሴቶች ላይ ከ440 አንዱ ሲያጋጥም በወጣቶች ላይ ግን ከ1000 አንድ እርግዝና ብቻ ይህ ችግር ያጋጥማል።

በ2006 የወጣ አንድ ሪፖርት ደግሞ በመላው ዓለም መወለድ ካለባቸው ዕድሜ ቀደም ብለው የሚወለዱ ሕፃናት እየበዙ መምጣታቸውን ሲጠቅስ ለዚህ ተጠቃሽ ምክንያቶች ደግሞ ዕድሜ ከገፋ መውለድና ከመጠን ያለፈ ውፍረት ሆነዋል። እነኝህ ከጊዜው ቀደም ብሎ የሚወለዱ ሕፃናት ደግሞ ለሞትና ለአካል ጉድለት የሚጋለጡበት ሁኔታ ከፍ ያለ ነው።

ከችግሮቹ ወጣ ብለን ዕድሜ ከገፋ በኋላ የሚፈጠሩና በሰላም የሚቋጩ እርግዝናዎች ውጤቶችን በሚመለከት የቀረቡትን የጥናት ውጤቶች እንመልከት። የመጀመሪያው ነጥብ ዕድሜ ከገፋ በኋላ መንታና ሦስት ልጆች ባንዴ የመገላገል ዕድሉ ሰፊ ያለ እንደሆነ ተጠቅሷል። በአሃዝ ደረጃ ዕድሜያቸው ከፍ ብሎ የሚወልዱ ሴቶች በአብዛኛው በግራ እጃቸው የሚጠቀሙ/ግራኝ ልጆች የመውለዳቸው አጋጣሚ ከፍ ያለ ነው። በብሪታንያ በአሁኑ ወቅት ከጠቅላላው ሕዝብ 13 በመቶ ወንዶችና 11 በመቶ ሴቶች ግራኞች ናቸው። ይህ አሃዝ ቀደም ብሎ ከነበረውና በአንፃራዊ መልኩ ሴቶች በወጣትነት

ዕድሜያቸው ይወልዱ በነበረበት ዘመን/ ለምሳሌ በ1910 3 በመቶ ብቻ ነበር/ አነስተኛ እንደነበር ተጠቁሟል።

በዓለማችን ከፍተኛውን የዕድሜ ጣሪያ የያዙ እናቶችን ስናይ ደግሞ እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2006 በላንተን አሜሪካ ከተደረገላት የሕክምና እገዛ በኋላ ጸንሶ በቀዶ ጥገና መንታ ወንዶችን ለመገላገል የበቃቸው ማሪያ ዴል ካርመን በውሳኔ ዴል ላራ የተሰኘች ስፔናዊት ሴት ክብረ ወሰኑን ይዞ እናገኛለን። ምን ይሆናል መንትዮቹ 3 ሳምንት ዕድሜ ሲሆናቸው በተደረገላት ምርመራ የካንሰር በሽተኛ ሆና ተገኝታለች። ይህቺ ሴት ለመውለድ የበቃቸው 67ኛ ልደት በዓልዋን በምታከብርበት ዋዜማ ነበር። ስፔናዊቷ ክብረወሰኑን የነጠቀችው በአንድ ዓመት ከምታንሳት ሮማኒያዊት አድሪያና ኤሊስኩ ነበር። አድሪያና በ2005 1.4 ኪሎ ግራም ብቻ የምትመዝን ሴት ልጅ በቀዶ ጥገና ተገላግላለች።

«ቀደም ሲል ልጅ አለኝ፤ አሁን ልጅ መውለድ እንደማልችል ተነገረኝ»

የስኳር በሽተኛ ነኝ። በሽታውን ያወቅኩት በቅርቡ ሲሆን፣ በሽታው ሳይዘኝ በፊት ከጋብቻ ውጪ የተወለደ አንድ ልጅ አለኝ። አሁን ካገባኝት ሴት ግን ቀደም ሲል አርግዞ ስትወልድ ሞተብን። ከሁለት ዓመት በፊትም ሞክረን ሳይሳካ ቀረ። በአሁኑ ሰዓት ልጅ ለመውለድ ባለቤቴ በጣም ስለምትጓጓ እንመርመር ብላ እሷም እኔም በቤተሰብ መምሪያ በኩል አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎልን በእኔ በኩል በዘር ፍሬዬ ላይ በአንደኛው ላይ ችግር ያለ በመሆኑ የመውለድ አቅም እንደሌለኝ ተነገረኝ። በእኔ በኩል ምናልባት ከስኳር አለመውረድ የመጣ በመሆኑ ሲወርድ ሊስተካከል ይችላል ብልም አልሆነም። እንዲያውም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሄጄ ተጨማሪ ምርመራዎችን እንዳደርግ ተነገረኝ። ከምርመራው በኋላ በአጠቃላይ መውለድ አትችልም አሉኝ። ይህም እኔንና ባለቤቴን ሐሳብ ላይ ጣለን። አዲስ ተጋቢዎች ስንሆን ዘር የመተካትና ወልደን የመሳም የርቅ ሕልማችን በአጭር ሊቀጭ ዳር ዳር እያለ ስለሆነ እሷም ዕድሜዋ እየገፋ ስለሆነ ነገሩ በጣም አሳስቦኛል።

እኔም ከሁለት ዓመት ወዲህ በስኳር ምክንያት የስንፈተ ወሲብ ችግር እየገጠመኝ ስለሆነ ተቸግሬያለሁ። ይህንን ችግር ለመፍታት የሐበሻ ሕክምና ሞከርኩ አልሆነልኝም። የተለያዩ ቦታዎች ምርመራ ባደርግም የሚሆን አይደለም። በዚህ የተነሳ ተቸግሬያለሁና እባካችሁ ምክር ለግሱኝ።

ከአንባቢዎቻችሁ አንዱ

መካንነት ወይም ያለመውለድ ችግር በዓለማችን በብዙ ጥንዶች ዘንድ የሚያጋጥም ችግር እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በተለይ እንደ አፍሪካና እንደ አገራችን ባሉ ማኅበረሰቦች ዘንድ ዘርን አለመተካት አሳሳቢ ጉዳይ ነው። ልጅ መውለድ ከሚሰጠው ማኅበራዊ ዋጋ አንፃር ያልወለዱ ጥንዶች በቤተሰቦቻቸውም ዘንድ ይሁን በሚያውቋቸው ሁሉ የሚቀርብላቸው ጥያቄ ልጅ ለምን አትወልዱም? የሚል ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም እየፈለጉና ለመውለድም ጥረት እያደረጉ በሕክምናም ጭምር እየታገዙ ያሉ ጥንዶች

በሚበዛባቸው ጉትጎታ ምክንያት ለሌላ ጭንቀት ይዳረጋሉ። የሰው አለመረዳትና ጉትጎታም ሌላ ራስ ምታት ይሆንባቸዋል። በተለይም ሴቶች በትዳር ውስጥ ልጅ ላለመውለድ እንደ ምክንያት ስለሚወሰዱ ተመርምሮ ከማረጋገጥ በፊት ለተለያዩ ወቅሳዎችና ትችቶች ይጋለጣሉ። እንመርመር ማለትን በመፍራትም የእነርሱ ጥፋት መሆኑ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ሳይቀር ባሎቻቸውን ወልደህ አምጣ እስከማለት የሚደርሱ ሴቶች ቤት ይቁጠራቸው።

ከላይ የተመለከታችሁት ታሪክም ከእነኝህ ልጅ አለመውለድ ትልቅ ማኅራዊ ሳንካ ከፈጠረባቸው ሰዎች የአንዱ ታሪክ ነው። ባለታሪኩ በያለበት ሄደው ቢጫንቃቸው ነው በዚህ ጋዜጣ ላይ የምናወጣቸውን ስነ ተዋልዶን የተመለከቱ ርዕሰ ጉዳዮች በማየታቸው ለእኔም መፍትሔ ቢገኝ ብለው በፖስታ ሳጥን ያደረሱን። ይኸው ያነበባችሁት ታሪክ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው የሚፈልጉ አንባቢያን ከሚልኳቸው ደብዳቤዎች የአንዱን ጠያቂ ጉዳይ የሚመለከት ነው። የጠያቂዎችንን ጥያቄ ለመመለስ ጉዳይ ቀጥተኛ እና በተለያዩ የሕክምና ባለሙያዎችም መልስ የተሰጠበት ስለሆነ ከዚህ በታች የምንለው ነገር በቀጥታ እሳቸውን ላይመለከት ይችላል። የምናነሳቸው ነጥቦች ግን በአጠቃላይ መካንነት ከምን ይመጣል? ለመካንነት የሚዳርጉ ችግሮች ምንድናቸው? ምልክቶችስ ሕክምና ምን ይመስላል ለሚለው አንዳንድ ነጥቦችን ለመመልከት የሚሞክር ነው። በዚህ መሠረት ከተለያዩ ምንጮች የወንዶችን መካንነት አስመልክተው ያገኘናቸው ምላሾች ዝርዝር እንደሚከተለው ይነበባል።

መረጃዎቻችን ማብራሪያቸውን የሚጀምሩት መካንነት ለዘመናት ከሴቶች ጋር ብቻ ተያይዞ የሚከሰት ችግር እንደሆነ ተደርጎ መወሰዱን በመጥቀስ ነው። ይህም ከላይ ከጠቀስነው ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ነው። ሆኖም ከዓለማችን የመሀንነት ችግር ግማሾቹ ከወንዶች ጋር የሚገናኙ እንደሆኑ መረጃዎቹ ይገልጻሉ። በዓለማችን አብረው ከሚኖሩ ጥንዶች ከ15 - 20 በመቶ የሚሆኑት ልጅ መውለድ የማይችሉ ሲሆን፣ ከእነኝህ ጥንዶች 50 በመቶው ልጅ መውለድ ያልቻሉት በወንዶቹ ችግር ምክንያት ነው። ይህም ማለት ከዓለማችን በመወለድ ዕድሜ ክልል የሚገኙ ወንዶች ከ7 - 10 በመቶ የሚሆኑ አባት ለመሆን የማይችሉ ናቸው ማለት ነው።

እናም ለጥንዶች ልጅ እንዳይወልዱ ከዳረጓቸው ምክንያቶች አንዱ በወንዶች በኩል ያለው ችግር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ በወንዱ ላይ ያሉ አንዳንድ ችግሮች በአለመውለድ ችግሮች ላይ የሚደመሩና ማርገዝንና ልጅ ማግኘትን አስቸጋሪ ሊያደርጉ ይችላሉ። በመሆኑም ልጅ መውለድ ያለመቻል ችግር ሲፈጠር ሁለቱም ጥንዶች ምርመራ ማከናወን ይገባቸዋል። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ጥንዶች መካካካት አጋጠማቸው የሚባለው ደግሞ ከአንድ ዓመት እስከ አንድ ዓመት ተኩል ያለ ምንም መከላከያ ግንኙነት ሲያደርጉ ቆይተው ሴቲቱ መጸነስ ካልቻለች ነው።

መካካካት በወንዶች በተለያዩ ምክንያቶች እንደሚመጣ ሊመጣ እንደሚችል መረዳዎች ይጠቁማሉ። ከእነኝህ ምክንያቶች አንዳንዶቹ የወንድ የዘር ፍሬ ከወንድ ፈሳሽ (ሲሙን) ጋር አብሮ እንዳይወጣ የሚያደርጉ አካላዊ ችግሮች ሲሆኑ፣ ሌሎች ምክንያቶች የወንዱ የዘር ፍሬም መጠንና የመባዛት አቅም የሚያሳንሱ ችግሮች ናቸው። እነኝህን ችግሮች ለማስከተል ከሚችሉ መንስዔዎች መካከል በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ (የአባላዘር) በሽታዎች የመጀመሪያውን ሥፍራ ይይዛሉ። እንደ ከርክርና ጨብጥ የመሳሰሉት በሽታዎች በወንዶች ላይ መካካካት የሚያመጡ ሲሆን አልፎ አፀልፎ በሽታዎቹን በመታከም ከዚህ ጋር የሚመጣ የመካካካት ችግርን ማስወገድ ይቻላል።

በተፈጥሮ (ሲወለዱ ጀምሮ) የሚኖር የአካል ጉድለት ወይም ዘግይቶ የሚመጣ የአካል ጉዳት የዘር ፍሬ ማመንጫ (ማስተላለፊያዎች ላይ በሚኖር የመዘጋት ሁኔታ የሚመጣ መካካካት ሌላው ዓይነት በወንዶች መካካካትን የሚያመጣ ችግር ነው። እንደ ፕሮስቴት ያሉ በወንዶች የመራቢያ አካላት ላይ የሚመጡ በሽታዎችና በዘር ፍሬዎች አካባቢ ምክንያት የሚመጡ የማስተላለፊያ መዘጋቶች በቀዶ ጥገና መፍትሔ ሊገኝላቸው ይችላሉ።

በአንዳንድ ወንዶች ዘንድ በተፈጥሮ የዘር ፈሳሻቸው ወደ ውጪ በመውጣት ፋንታ ወደ ውስጥ የሚመለስ መሆኑ ሌላው ከመካካካት መንስዔ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቀስ ነጥብ ነው። ይህ ዓይነቱ ችግር በስኳር ሕመም በአንዳንድ የሕክምና ዓይነቶች እንዲሁም በፊኛና ፕሮስቴት አካባቢዎች ላይ በሚደረግ ቀዶ ጥገና ምክንያት ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ወንዶች ደግሞ በዘር

ከሚመጡና በጥቂት ግለሰቦች ላይ ብቻ በሚከሰቱ ችግሮች (በዘር የሚተላለፍ በሽታ) ምክንያት መከንኑት ሊመጣ ይችላል። ሆኖምም መዘባትም ሌላው ለመከንኑት የሚያበቃ ጉዳይ ነው።

ለወንዶች የስንፈተ ወሲብ ችግር በመውለድ ላይ ችግር ሊያመጣ/ ተፅዕኖ ሊኖረው እንደሚችል የተጠቀሰ ሲሆን፣ አካላዊና ሥነ ልቦናዊ ምክንያቶች ለስንፈተ ወሲብ ተጠቃሽ ናቸው። በመሆኑም እነኚህ ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች ሐኪም ዘንድ ቀርበው ስለችግሮቻቸው ማማከርና መፍትሔ መሻት ያስፈልጋቸዋል።

እዚህ ላይ መታየት ያለበት እንደጠያቂዎችን ያለ የብልት መቆም ችግር በዚህም ምክንያት ግንኙነት ያለመፈጸም ችግር ከመከንኑት ጋር የሚገናኝ አለመሆኑ ነው። ፡ ይኸውም እንዲህ ዓይነቱ ችግር ያለባቸው ወንዶች የዘር ፍሬያቸው ተወሰደ በላብራቶር ከሴቷ እንቁላል ጋ እንዲገናኝ ተደርጎ ልጅ መውለድ የሚችሉ መሆኑ ነው። እንዳለ መታደል ሆኖ ይህ ሕክምና በሀገራችን ውድ ከመሆኑ ባሻገር በሀገራችን ደረጃ በሙከራ ላይ ያለ ነው።

የተመለከትናቸው መረጃዎች እንደሚሉት አብዛኞቹ የመከንኑት ችግር ያለባቸው ወንዶች ግንኙነት በመፈጸም በኩል ምንም ዓይነት ችግሮች የሌሉባቸው ጤናማ የወሲብ ሕይወት ያላቸው ናቸው።

ዋናው ጉዳይ ለመከንኑት የሚያጋልጡ ችግሮች የተለያዩ በመሆናቸው ግለሰቦች ሐኪም ዘንድ በመቅረብና ተከታታይ ሕክምናዎች ምርመራዎችን በማድረግ ችግሮቻቸውን በመለየትና መፍትሔም መፈለግ ያለባቸው መሆኑ ነው።

«ሽይረሱ ካለበትና ከሌለበት ሰው ጋር የሚደረገው ግንኙነት የተለያየ ነው»

«በቅርቡ ኤች.አይ.ቪ በደሙ ውስጥ ከሚገኝ ሰው ጋር መውጣት ጀምሯል። ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ለመተላለፍ የሚችልበትን አጋጣሚና መንገድ እንዲሁም ያለዘሀበትን ሁኔታ አደገኛነት አውቃለሁ። ነገር ግን እንደኔ ባለ አጋጣሚ ውስጥ ስለነበሩና ለኤች.አይ.ቪ የመጋለጥ ሁኔታ ስለገጠማቸው ሰዎች የሰማሁት ነገር የለም። ጥንቃቄ የተመለከቱ ግንኙነት ብናደርግ ለኤች.አይ.ቪ የመጋለጥ ዕድል እንዴት ነው?»

አንዲት ሴት ለዘርፉ ባለሙያ ያቀረበችው ጥያቄ

«የተለያየ የኤች.አይ.ቪ ውጤት ላላቸው ሰዎች ልጅ መውለድ ይቻል ይሆን? እኔ ከሽይረሱ ነፃ ስሆን ዳደኛዬ ሽይረሱ በደሙ ውስጥ ይገኛል። ልጅ ማግኘት ይቻላል የሚባል ከሆነስ እንዴት? የሚጠይቃቸውን ነገሮች ምንድናቸው? ልጅ ለማግኘት በጣም እንፈልጋለንና መፍትሔው ምን ይሆን?»

ልጅ የፈለጉ ጥንዶች ለኤስክስፐርቶች የሰነዘሩት ጥያቄ

«የተለያየ የኤች.አይ.ቪ የምርመራ ውጤት ያላዘው ጥንዶች፣ አንዳቸው ሽይረሱ ሲገኝባቸው ሌላኛቸው ነፃ የሚሆኑ የውሲብ ተጓዳኞች (በባለሙያዎቹ አጠራር ዲስኮርዳንት ካፕልስ) ቁጥር በሃገራችን እየጨመረ መጥቷል። ይህ የሚያሳየው በትዳርም ይሁን በዳደኝነትና አብሮ በመኖር ሁልጊዜም ከንዶም መጠቀም ግድ እና አስፈላጊ መሆኑን ነው»

የኡጋንዳ የጤና ጥበቃ የሥራ ኃላፊ

«በኢትዮጵያ የተለያየ ውጤት ያላቸው ወንድና ሴት ተጓዳኞች በኤች.አይ.ቪ ለመያዝ ከፍተኛ ዕድል ያላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች ሳይሆኑ አይቀሩም። ነገር ግን በኢትዮጵያ ለጥንዶች የምክር አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት የሉም አልያም ከቁጥር የሚገቡ አይደሉም»

የፌዴራል ኤች.አይ.ቪ መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት

«እንደ አጋጣሚ ዓረብ አገር ለመሄድ ምርመራ ሳደርግ ሻይረሱ እንዳለብኝ ተነገረኝ። የዛሬ ስድስት ዓመት። ነገሩን የከፋ ያደረገው ደግሞ የእኔ ስለሻይረሱ ከዚያ በፊት ምንም ዓይነት ዕውቀት አለመኖር ነበር። በወቅቱ ለእኔ ሁኔታው ከባድ ነበር። ውጤቱ ያልተጠበቀ ስለነበር አጠገቤ የነበሩት ሁሉ ደነገጡ። ከአምስት ዓመት በላይ የኖርኩበት ትዳሬ፣ ሁለቱ ልጆቼ ምንም ሊያጽናኑኝ አልቻሉም ነበር። ራሴን አገለልኩ፣ ቤት ዘግቼ ማልቀስ ነበር ሥራዬ። ቆይቼ ልጆቼንና ባለቤቴን ትቼ በጠፍ ጨረቃ እንጦጦ ማርያም ፀበል ቦታ ሄጄ ተቀመጥኩ። እዚያ የነበሩትን መሰሎቼን ብዛት ሳይ በትንሹ ተስፋ አደረግኩ። ቀጥሎ ባለቤቱ አፈላልጎኝ ያለሁበት ድረስ መጣ። እየመላለሰ ሲጠይቀኝ እሱም እንደሚያመው ነገረኝ። እሱ ካለባት እኔም ይኖርብኛል ብሎ ስለሰበ መሰለኝ እኔ ላይ ይታዩ የነበሩ ምልክቶች ይታዩበት ነበር። ምን ችግር አለ እንሂድና አንተም ልጆቼም ተመርመሩ፣ ካለባችሁም እዚሁ ተቀምጡን አምላካችንን እንለምናለን አልኩት። ሁላችንም ሜሪ ጆይ ሄደን ተመረመር። ውጤቱ ሁለተኛዎ ልጄ ከእኔ ጋር ተመሳሳይ ከመሆኗ በስተቀር ባለቤቴና የመጀመሪያ ልጃችን ከሻይረሱ ነፃ ነበሩ።

ማመን አልቻልኩም። በወቅቱ ያለኝ እውቀት አናሳ ስለነበር ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እግዚአብሔር ነፃ ካደረገው ከማን ጋር እሚገታለሁ? ነበር ያልኩት። በወቅቱ እሱ ምንም አላለም። በእኔ በኩል ትዳሬ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ሁለታችንም ሌሎች ዳደሮች ነበሩን። ከዛሬ 11 ዓመት በፊት ስንጋባ ደግሞ ከተዋደዱ መጋባት እንጂ ምርመራ የሚባል ነገር አልነበረም። ከእናት ወደ ልጅ ሕክምና በሌለበት ዘመን የመጀመሪያ ልጄን ስወልድም ያለጥንቃቄ ነበር። ጡትም ጠብቷል። ከማግባቱ በፊት ይዘኝ ቢሆን ልጄ ይተላለፍበት ነበር? መቼና እንዴት ያዘኝ የሚለውን አላውቀውም።

የተለያዩ ውጤት ይዞ አብሮ መኖር የሚለውን አላመንኩበትም። አያስኬድም ብዬ ነበር የወሰንኩት። መፍታት እንዳለብን ወሰንኩ። በእሱ በኩል እንዳንለያይ ይፈልግ የነበረ ቢሆንም በእኔ ግፊት ትዳራችን ተደመደመ። ብዙ ሰዎች ለምን ሌሎች ይኖሩ የለምን? ቢሉኝም አዎን እኔ ግን አልቀበለውም ነበር መፀልሴ። ተመርምሮ ሌላ እንዲያገባ እኔም መንገዴን እንድቀጥል ተማመንን። ጥንቃቄ

እያደረጉ መኖር ቢቻልም አንድ ቀን መጋለጥ ይኖራል ብዬ እስጋለሁ። በዚህ ላይ ሽይረሱ በደምሽ ውስጥ ኖሮ ከጤነኛ ሰው ጋር የምታደርገው ግንኙነትና ካንቺ ጋር አንድ ዓይነት የኤች.አይ.ቪ ውጤት ካለው ሰው ጋር ተሳስበሽ የምታደርገው ግንኙነት በጣም ይለያያል። በቅርቡ ከሽይረሱ ጋር ከሚኖር ሰው ጋር ጋብቻ ፈጽሜያለሁ።»

የተለያዩ የኤች.አይ.ቪ ውጤት ሁኔታ ያላቸው ጥንዶች ጉዳይ አሁንም በዓለም ላይ አክራካሪ የሆነ ጉዳይ ነው። ሴትና ወንድ ለብዙ ዓመታት ያለኮንዶም የግብረ ሥጋ ግንኙነት ሰፈጽሞ ኖረው በሆነ አጋጣሚ በጋራም ሆነ በተናጠል ምርመራ ሲያደርጉ የአንዳቸው ውጤት ከሌላቸው የተለያዩ የሚሆንባቸው ጊዜያት ብዙ ባይባልም የሚከሰት አጋጣሚ ነው።

ባለሙያዎቹ ይህ ሁኔታ ኤች.አይ.ቪን ለማስፋፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊኖረው የሚችል ክስተት እንደሆነ ይናገራሉ። የወሲብ ሕይወት ጉዳይ በተለይም ከማን ጋር መቼ ወሲብ መፈፀም አለብኝ/ እችላለሁ? የዝማለው ጉዳይ ግለሰባዊ መብት እና የግል እንደመሆኑ እዚህ ውስጥ ገብቶ ዳደኛህ/ሽ ሽይረሱ ስላለበት/ ስላለባት አብረሽው መኖር አትችይም/አትችልም ማለቱ የማይቻል ነው። ነገር ግን ውሳኔው እንደየግለሰቡ የተለያየ ሆኖ ኤች.አይ.ቪ ካለባቸው ተጓዳኞቻቸው ጋር ለመኖር ለሚያስቡ ሁሉ ምን ዓይነት ሥጋዎች አሉባቸው ለሚለው ለአብነት ኤክስፐርቶች ከላይ በመግቢያችን ላይ ለተቀመጡት ሁለት ጠያቂዎች የሰጧቸውን መልሶች እንመልከት።

«ኤች.አይ.ቪ በደሙ ውስጥ ከሚገኝ ሰው ጋር መውጣት ጀምሯል። ጥንቃቄ የተመለሰበት ግንኙነት ብናደርር ለኤች.አይ.ቪ የመጋለጤ ዕድል እንዴት ነው? ለሚለው ጥያቄ መልሴን መጀመር የምፈልገው ማንኛውም ጤናማ የወሲብ ሕይወት እየመራ ያለ ሰው ራሱን ከኤች.አይ.ቪ መቶ በመቶ የማከካልበት እርግጠኛ መንገድ የሌለው መሆኑን በመግለጽ ነው። የተለያዩ የኤች.አይ.ቪ ውጤት በሚኖራቸው የወሲብ ተጓዳኞች ጉዳይ የተለያዩ ጥናቶች ተከናውነዋል። ኒው ኢንግላንድ ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን በ256 ተመሳሳይ ሁኔታ ባላቸው ጥንዶች ላይ ጥናት አካሂዷል። በጥናቱ በናሙና ከተወሰዱና ሁልጊዜም በአግባቡ ኮንዶም ከሚጠቀሙ 124 የተለያዩ የኤች.አይ.ቪ ውጤት ያላቸው ጥንዶች

መካከል አንዳቸውም ለቫይረሱ አልተጋለጡም። ሁልጊዜ ኮንዶም ከማይጠቀሙ 121 ጥንዶች መካከል ደግሞ 12 ያህል በቫይረሱ ተይዘዋል። ሁልጊዜም ኮንዶምን በአግባቡ መጠቀም ቫይረሱን ወደሌለበት ሰው ላለማሻገር ወሳኝ አማራጭ ሆኗል። ኮንዶም ኤች.አይ.ቪን ለመከላከል ወሳኝ ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ የማይሠራበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ይህም የሚሆነው በአግባቡ ካለመጠቀም የተነሳ ነው።

የተለያዩ ውጤት ላላቸው ጥንዶች ልጅ ማግኘት ጉዳይን በተለከተ በኤች.አይ.ቪ የመያዝ አደጋን የሚቀንሱ (ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አይቻልም) እና ለመፀነስ የሚያስችሉ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ያለጥንቃቄ የሚፈፀም ወሲብ ምንጊዜም ቫይረሱን ወደሌለው ተጓዳኝ የማስተላለፍ ዕድል አለው። በሕክምና ዘዴ ተጠቅሞ የወንዱን የዘር ፍሬ ማፀዳት አንዱ መንገድ ነው። ይኸው ድርጊት ኤች.አይ.ቪ ካለበት ወንድ ወደሌለበት ሴት የሚደረገውን ቫይረሱን የማስተላለፍ ዕድል ይቀንሳል። ለበለጠ መረጃ ደግሞ በአካባቢ የሚገኙ የፅንሰና ማህፀን ሐኪሞችን ማማከር ተገቢ ነው።»

የደማቸው ውጤት የተለያዩ የሚሆኑ ጥንዶች ጉዳይ በሀገራችን በሰፊው ጥናት ካልደተረገባቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። የፌደራል ኤች.አይ.ቪ መከላከያ ጽ/ቤት የጠቀሰው የ2005 የሕዝብና ጤና ጥናት ለምሳሌ ምርመራ ከተደረገላቸው 2674 ጥንዶች መካከል 1.8 በመሃተው የተለያዩ ውጤት ያላቸው እንደሆኑ አስቀምጧል። እነኝህ ጥንዶች እንዴት በጥንቃቄ መኖር እንደሚችሉም ይሁን ልጅ በመውለድና በሌሎች ፆታዊ ግንኙነት ነክ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያማክሩቸው ባለሙያ ማግኘትን ይሻሉ። በእርግጥ በዓለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን የተለያዩ ውጤት ያላቸውን ጥንዶች ማማከር የጤና ባለሙያዎች ፈተና እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

ከላይ እንደተጠቆመው ኮንዶም በሚጠቀሙበት ወቅት የሚፈጠረውንና ለኤች.አይ.ቪ ለመጋለጥ የሚዳርገውን ስህተት በተመለከተ ከላይ የሰፈሩትን ጥያቄና መልሶች የተገኙበት ድረ ገፅ (የዲስኮርዳንት ካፕልስ ድረ ገፅ) ያሰፈራቸውን ምክሮች በማስቀመጥ ጽሑፊን ላብቃ።

- በምትጠቀሙበት ኮንዶም ላይ በምንም ዓይነት ቅባት ነክ ነገሮች ማለትም የምግብ ዘይት፣ ሽዝሊን የመሳሰሉትን ነገሮች አትጠቀሙ። ይህ ኮንዶምን ያሳሳዋል
- ኮንዶምን በጥርሳችሁ ሳይሆን በእጃችሁ ቅደዱት
- ኮንዶም ሙቀት እንዳይነካው ተጠንቀቁ፣ ስትገዙ የመጠቀሚያ ጊዜው አለማለፍን አይታችሁ አረጋግጡ።

የእናቶቻችን ጠላት ማነው?

ይድረስ ለውድ ወንድሜ አቸናሬ ሁነኝ ባለሀበት። ዛሬ ይህንን ደብዳቤ የምጥፍልህ የምስራች ልነግርህ አይደለም። ለወራት በሬን አዘግቶ በእንባ ያጠበኝን፣ ዓለም ላይ ብቻዬን የቀረሁ ያክል ብቸኝነት ውስጥ የዘፈቀኝን መርዶ ለረዳህ ነው ይህችን ደብዳቤ መጫጫሬ። እውነታው መራራ ቢሆንም ልትሰማው ግድ ነው። ዜናው ቢመርህም እያቃረህም ቢሆን ዋጠው። አዎ ሚሽቴ፣ እናታለሜ ሞታለች። ዳግም ወደዚህ ምድር ላትመለስ አሸልባለች።

«ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት፣ አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት» ይል ነበር የከተሜ ዳንኪራ። እኔ ግን ልደ ሲወለድልኝ ከመደሰት ይልቅ አለቀስኩ፤ ደም አነባሁ። ከበርካታ ሰዓታት ምጥ በኋላ ውድ ባለቤቴ ልጄን (ልጄን) ሰጥታኝ አሸለባች። የአባትነት ወጉን አሳይታኝ ተደስቼ ሳላበቃ የልጅነት ሚሽቴ አረፈች። ልጄን አቅሬ አነባሁ።

ምጥ የጀመራት አመሸሹ ላይ ነበር። የቀኗ ዠንበር ወደ ማደሪያዋ መከተት ስትዠምር ድንገት የያዘት ምጥ ከባድ ነበርና ታለሁበት ተጠርቼ ወደ ጎጆዬ ስዘልቅ የድህነት አጋሬ መደቡ ላይ ተንጋላ ታምጣለች። ላብ ሁለመናዋን ደፍቋት ውሃ የተደፋባት እንጂ ያላባትም አትመስል። አይኖቿ የእንባ ዘለላዎችን ያጎርፋሉ። ሳያት ሆዴን ባር ባር አለኝ። በመንደሩ ሴቶች ተከባ ነበርና በእነሱ ፊት ላለማልቀስ ወደ ደጅ ወጥቼ ተከብቶቼ በረት ታዛ ስር ጉልበቴን አኮራምቼ ቁጭ አልኩኝ። ወንድ ልኸ ብቻውን ነው የሚያለቅስ ይባልም አይደል። ሚሽቴ ስታምጥ የከበቧት የቀያችን ሴቶች ማርያም ማርያም ሲሉት ይሰማኛል። አምጦ መውለድ የሴት ወጉ ነው ይባላልና ሚሽቴም ከአፍታ በኋላ በሰላም ተገላግላ መንደርተኛው እልልታውን ያቀልጠዋል ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። ግና ያሰብኩት ቀርቶ ምጧ ለሰዓታት ዘለቀ። ይሄኔ «ማርያም ማርያም» የሚሉትን የመንደሩን ሴቶች ድምፅ ተከትዬ ወደሰማይ ቀና አልኩኝ። «የጭንቅ አማላጅቷ ምነው ሚሽቴን ዘነጋሻት» አልኩኝ። ግና ጠሎቴን የሰማችኝ አልመሰለኝም።

ተዛው ተከብቶቼ በረት ታዛ ቁጭ ብዬ ስንቆራጠጥ ጀንበር ጠልቃ የምሽቴ ዳፍንት ወረሰኝ። የምሽቴ ቅዝቃዜ እየበረታ ሲመጣና የሚሽቴም የምጥ ድምፅ ጠንክሮ እረፍት ቢነሳኝ ወደ ጎጆዬ ዘልቄ «እረ እናንተ ሰዎች ግዴላችሁም

ተሃኪም ዘንድ እንውሰዳት» አልኩኝ። ሰሚ አልነበረኝም። «ሂድ ወዲያ ምጥን ለመንደራችን ብርቅ አደረከው እንዴ! ሁላችንም አምጠንም አይደል የወለድን። ደምስ በይህ ሰዓት ምን ሃኪም ነው የሚኖር።» በአንደ በኩል እነሱ ትክክል ናቸው። በይህ ምሽት ምን ሃኪም ይኖራል? እንደው ቢጨንቀኝ እንጂ እንዲህ ማለቴ ለቀኑም ቢሆን ስንት መንገድ ተጉዘን ነው ተሃኪም ዘንድ የምንደርስ። ምን አባቴ ላድርግ?ኸ

እኩለ ሌት ገደማ የሚሸቴ የምጥ ድምጥ እየሰለለ እየሰለለ መጣ። እምጥ ልግባ እስምጥ ግራ ገባኝ። ልዩህ ይሆን? እረ ብዬ ጫሄ ይውጣልኝ ይሆን? ምን አባቴ ልሁን? ተአፍታ በኋላ ግን ከጎጆዬ ውስጥ የሕፃን ለቅሶ ተሰማ። ኋላም የቀያችን ሴቶች የእልልታ ድምፅ ተከተለ። ቅድም በጨንቅ ልጬህ እንዳልቃጣኝ ሁሉ አሁን ደግመ በደስታ መጬህ አማረኝ። ግና ጉሮሮዬ ተለጉሞ አልላቀቅ አለኝ። የመንደሩ አዋላጅ እትዬ እልፏ ወደኔ መጥተው «እንኳን ደስ አለህ» ተማለታቸው ተጎጆዬ ውስጥ ከፍተኛ ጩኸት ተሰማ። ሮጠን ወደ ውስጥ ስንዘልቅ እታለሜ፣ ሚሸቴ ላይ ተጠምጥማ ታለቅሳለች። አሄሄ ሚሸቴ ሞታለች። የሆነውን ሁሉ ማመን አልቻልሁም። ደነዘዝኩ። እውነት እውነት እልሃለሁ ለቀናት እንባ አልወጣኝም። ዓይኖቼ እንባ ማንጠብ አቅቷቸው ልቤ ግን ደም አንብቷል። ለምን! እረ ተወኝ ወንድም ዓለም! ያችን የመሰለች ብርቱ ሴት በምጥ መተች ቢሉ ማን ያምናል? ብቻ ሞተችብኝ። ስለሆነው ሁሉ ራሴን ወቀስኩት። የአባት ወግ ይድረሰኝ ብዬ ያስረገዝኳት እኔም አይደለሁ? አዎ ገዳይዎም እኔ ነኝ። ምጥ ነው እንዳትሉኝ።

ወንድምህ ፍሬው ሁነኝ

በዓለማችን ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ችግሮች ሳቢያ በእያንዳንዱ ዓመት 585,000 ያህል እናቶች ለሕልፈት ይዳረጋሉ። ሌሎች በርካቶች 50 ሚሊዮን እናቶች ደግሞ በእርግዝና በወሊድ ችግሮች ሳቢያ በየዓመቱ ለማይሸር የጤና ችግር ይዳረጋሉ።

የችግሩ መነሻና መድረሻ በአብዛኛው ድህነት የሚፈጥረው ነውና ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ የሚከሰተው ሞት በታዳጊ ሃገራት እናቶች ላይ ይበረታል። ከ500,000 በላይ እናቶች በእርግዝናና በወሊድ ችግሮች ሳቢያ ይሞታሉ ስንል፣

ሚሊዮኖች ደግሞ ለአስከፊ የጤና ችግር ይዳረጋሉ ስንል አብዛኛውን ቁጥር የሚሸፍኑት ወይም 99 በመቶ የሚሆኑት ሰለጠኞች እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ የሚኖሩ ምስኪን እናቶች ናቸው።

የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ እንደሚጠቁመው እያንዳንዱ ፩ንበር ወጥታ እስክትገባ በእያንዳንዱ ቀን 1,600 እናቶች ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ችግሮች ሳቢያ ሕይወታቸውን ያጣሉ።

በእስያና ከሰሃራ በታች ባሉ አፍሪካ ሃገራት የሚኖሩ እናቶች ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ችግሮች የግንባር ቀደሙን ስፍራ ይይዛሉ። ለምሳሌ ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሃገራት ከሚኖሩ 16 እናቶች መካከል አንዷ ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ለሞት ትዳረጋለች። ይህንን ስሌት ካደጉት ሃገራት እናቶች ጋር ስናነፃፅረው ልዩነቱ በብዙ መቶ እጥፍ ይጎላል። በሰለጠኑ ዓለማት ከሚኖሩ ከ2,800 እናቶች መካከል አንዷ ብቻ ናት ከወሊድ ጋር በተያያዘ ለጤና ችግር ወይም ለሞት የምትዳረገው። ልዩነቱ የትየለሌ ነው።

ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ችግሮች ሳቢያ በርካታ እናቶችን በሞት የምታጣው ሃገር አፍሪካዊቷ ሴራሊዮን ስትሆን ከ100,000 እርጉዝ እናቶች መካከል 2,000 የሚሆኑት ለሞት ይዳረጋሉ። ተከታይን ደረጃ የምትይዘው ደግሞ አፍጋኒስታን ነች። ከ100,000 እርጉዝ እናቶች የ1,900 እናቶች መጨረሻ ሞት ነው። በአንፃሩ ደግሞ ብዙ እናቶች በእርግዝናና በወሊድ ሳቢያ አይሞቱባትም ተብላ በመጨረሻነት የተመዘገቡቸው አውስትራሊያ ስትሆን ከ100,000 አራቱ ብቻ ናቸው ለሀልፊት የሚዳረጉት።

ወደሃገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣ ትንሽ ቆየት ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በኢትዮጵያ ከ100,000 እርጉዝ እናቶች 850 የሚሆኑት ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ ሕይወታቸውን ያጣሉ። ቀላል ቁጥር አይደለም። እዚህ በሃገራችን ኢትዮጵያ በእርግዝናና በወሊድ ጣጣ ከ14 ነፍሰጡር እናቶች አንዷ ለሕይወት ሕልፈት ትዳረጋለች።

ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የተደረገ አንድ ጥናት እንደመለከተው በመዲናችን አዲስ አበባ ከ100,000 ነፍሰጡር እናቶች መካከል ከእርግዝና ጋር

በተያያዙ ችግሮች ሰቢያ 566 የሚሆኑት ሕይወታቸውን ያጡ ነበር። ዛሬስ? የችግሩ ስፋት የት ደርሶ ይሆን? ቤት ይቁጠረው። ለዛሬ አበቃሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። ሰላም እና ጤና ለምስኪን እናቶቻችን ይሁን።

ለደረሰችሁ ... እንኳን አደረሰችሁ!

የዕድሜ ችረት ፍሰት ሄዶ በሮ ቀናት በቀናት ሚዛን ተቆጥሮ፣ ተቀምጮ ትናንት አረጃ አፈጃ በታሪክ ቋት ተከተተ እነሆ ለአዲስ ዕድሜ ቀመር አዲስ ዓመት ባተ

ትናንት ዛሬን እየወለደ፣ ቀናት በቀናት እየተተካኩ እነሆ አሮጌው ዓመት አልፎ አዲሱ ተተካ፣ አሮጌው ሚሊንዮም ተሰኝቶ አዲሱ ሺሕ ገባ። ዛሬ የአዲሱ ዓመት የአዲሱ ሚሊኒየም አራተኛ ቀን ላይ እንገኛለን። መስከረም 4 ቀን 2000 ዓ.ም. የዓመቱም የአዲሲም ሚሊኒየም የመጀመሪያ ቅዳሜ! እንኳን አደረሰችሁ። ክቡራትና ክቡራን አንባብያን ሰላም ለእናንተ ይሁን!

በዚህ ባለንበት የፈረንዳቹ ዓመት 2007 ብቻ እዚህ በሃገራችን ኢትዮጵያ ከ977 ሺሕ በላይ ሰዎች ከኤች.አይ.ቪ ሻይረስ ጋር ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ይህ መረጃ እስከ ዛሬ ከምናውቃቸው መረጃዎች ሁሉ የለየና አዲስ ነው። እስከ ዛሬ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ከሻይረሱ ጋር ይኖራሉ ተብሎ እንደሚገመት ነው ሲነገረንና እኛም ስንናገር የነበረው። ኸው አዲሲ መረጃ ግን በቅርቡ ይፋ የሆነ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የብሔራዊ ኤች.አይ.ቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ቢሮ መረጃ ነው። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ሁለት የተለያዩ ጥናቶች ያወጡትን የተለያዩ መረጃ ለማስታረቅና ወደ አንድ መረጃ ለመምጣት በተደረገ ጥናት የተገኘው ጤን ነው ይህ አዲሱ መረጃ። በዚህም መሠረት በዚህ በያዝነው በ2007 የፈረንጆቹ ዓመት በሃገራችን ከ977 ሺሕ በላይ ሰዎች ከሻይረሱ ጋር እንደሚኖሩ ይገመታል።

አዲሱን ዓመት፣ አዲሱን ሚሊኒየም በሙሉ ጤና በፍቅር በደስታ ከነሙሉ ቤተሰቦቻችን ወዳጅ ዘመዶቻችን የተቀበልነውን ያህል በዚያ በሽኘነው ዓመት ብቻ የቅርብ፤ በጣም የቅርብ ሰዎቻችንን በሞት ተነጥቀን ሃዘን የገባን ስንቶቻችን ነን? ስንቶቻችን ነን የምንወዳቸውን የምንሰሰላቸውን፣ የምንናፍቃቸውን ከአጠገባችን እንዲርቁ የማንፈልጋቸውን ሰዎች በሞት የተነጠቁን። የሁሉም የሞት ምክንያት የተለያዩ ቢሆንም ስንቶቻችን ነን የቅርብ ሰዎቻችንን የሞት መንስኤ ጠንቅቀን የምናውቅ? የስንቶቻችን ቤተሰቦች፣

ወዳጅ ዘመዶች በመኪና አደጋ ሞቱ? የስንቶቻችንን በወባ? የስንቶቻችንን በሰንባ ነቀርሳ? የስንቶቻችን ዘመዶችን በኤድስ ለሕልፈት ተዳረጉ? ምናልባትም አብዛኛዎቻችን የወዳጅ የዘመዶቻችንን የሞት መንስኤ በትክክል አናውቀው ይሆናል። የሞታቸው መንስኤ ለየቅል ነውና ከአንድ አጠቃላይ ድምዳጆች ላይ መድረስ አይቻል ይሆናል። ግና የቅርብ ጊዜ መረጃ እንደሚጠቁሙው እስከ ወርሃ ጥር 1999 ዓ.ም. ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ ባለፈው የፈረንጆቹ 2006 ብቻ ማለት ነው ከ88 ሺሕ በላይ ሰዎች በኤድስ መሞታቸው ተገምቷል።

በተለያዩ ተፈጥሯዊ አደጋዎች፣ ወይም በመኪና አደጋ፣ ወይም በተለያዩ በሽታዎች በወባ፣ በካንሰር፣ በሰንባ ነቀርሳ እና በሌሎች ገዳይ በሽታዎች ከሚሞቱትም በላይ ምናልባትም በብዙ እጥፍ የሚልቁ ኢትዮጵያውያን በኤድስ ሳቢያ ሕይወታቸውን ያጡሉ። በኤድስ ከሚሞቱትም ባልተናነሰ በየዓመቱ አዳዲስ ሰዎች በሻይረሱ ይያዛሉ። ይህ አባባል እንዲህ በጥሬው ሲወራ የተጋነነ ይመስላል። ግና መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በ2006 ብቻ ከ122 ሺሕ በላይ ኢትዮጵያውያን ደም ውስጥ ሻይረሱ እንደተገኘ ተገምቷል።

ከሁለት ወራት በፊት በሰነ ወር ይፋ የሆነው አዲሱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርና የብሔራዊ የኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ቢሮ መረጃ እንደሚጠቁሙት በሃገራችን ከ977 ሺሕ በላይ ሰዎች ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ቢሆንም በአሁኑ የፀር ኤች.አይ.ቪ መድሃኒቱ የግድ የሚያስፈልጋቸው 258 ሺሕ ያህሉ ብቻ ናቸው።

በኤች.አይ.ቪ ላይ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት የኤች.አይ.ቪ ሥርጭትና የኤድስ የገዳይነት መጠን ከዓመት ዓመት እየጨመረ ሊመጣ ይችላል። እንደ መረጃዎቹ ከሆነ የኤች.አይ.ቪ የሥርጭት መጠን ከመቀነስ ይልቅ የመጨመር ዝንባሌን ነው የሚያሳየው። ምናልባትም የሥርጭቱ ፍጥነት በተገመተው መጠን የሚቀጥል ከሆነ አሁን 977,394 የተገመቱት ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ወገኖች ቁጥር ከ3 ዓመታት በኋላ በ2010 እ.ኤ.አ ወደ 1,216,988 ሊያድግ

ይቸላል። ይህንን ስንሰማ የሥርጭቱን መጠን የመቀነስ ኃላፊነት በሁላችንም እጅ ውስጥ እንዳለ እንረዳለን። ቢያንስ የዛ ቁጥር አካል ላለመሆን አንድ ነገር ማድረር እንችላለን። ራሳችንንና ወገኖቻችንን ከኤች.አይ.ቪ እንጠብቅ። እናም የአዲሱ ዓመት፣ የአዲሱ ሚሊንየም ጤናማ ዜጋ እንሁን! ለደረሰችሁ እንኳን አደረሰችሁ! የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅር፣ የደስታ ዘመን ይሁንልን!

ከኔጌቲቭና ፖዘቲቭ የደም ዓይነቶች የሚፈጠር ፅንሰ

• የደም ዓይነታችሁ እንደሚጣጣም አረጋግጥኛል?

«የደም ዓይነት አ ኔጌቲቭ መሆኑን ስረዳ ባለቤቴ ደግሞ ፖዘቲቭ የደም ዓይነት ያለው ነው። ይህ የሚያሳው የፀነስኩት ፅንሰ ፖዘቲቭ የደም ዓይነት ሊኖረው መቻሉን ነው። እንዲህ ከሆነ ደግሞ ሰውነቴ የፅንሱን ደም እንደ ባዕድ በማየት ሊወጋው እንደሚችል ተነግሮኛል። እባካችሁ በዚህ ላይ ተጨማሪ መረጃዎች ብትሰጡኝ?»

አንዲት ሴት «በርክሌይ ፓረንትስ ኔትወርክ» ለተባለው የቤተሰብ ጉዳዮችን የሚመለከት ድረ ገፅ ያቀረበችው ጥያቄ ሲሆን፣ ከተመለሱላት መልሶች ጥቂቶቹ ደግሞ ከዚህ በታች ያሉትን ይመስላሉ።

«የደም ዓይነት አለመጣጣም የሚያመጣው ችግር ሊፈታ የሚችል ነው። የመጀመሪያ እርግዝናሽ ነው? እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚያስፈልገው ውርጃ ወይንም የተቋረጠ ፅንሰም እንደ እርግዝና እንደሚቆጠር ነው። የመጀመሪያሽ ከሆነ የሚያስፈልግሽ (RH O-GAM) የተባለ መድሃኒት በእርግዝናው አጋማሽና ሕፃኑ ከተወለደ በኋላ መውሰድ ነው። ይህ መድሃኒት ጊዜያዊ «አር ኤች ፋክተር»ን የሚከላከሉ ሴሎችን በመፍጠር የእናትየው ሰውነት መከላከያውን እንዳያመርት ያደርጋል። ሁሉንም ሁኔታ ለመወሰን ግን ሐኪምሽ ሁኔታሽን እንዲያውቅ ማድረግ ይኖርብኛል። መፀነስሽን ካወቅሽ ጊዜ ጀምሮ ምርመራ አድርገሽ የማታውቁ ከሆነ አሁኑኑ ወደ ሐኪም ቤት ሄደሽ ምርመራዎችን ማድረግ ይኖርብኛል።»

በጤና ባለሙያ የተረጋገጠ መላሽ

«ከባለቤቴ ጋር የተለያዩ አር ኤች ፋክተር ያለው የደም ዓይነት ነው ያለን። አንቺን ያጋጠመሽ ቅስተት ከእኔ ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ዋናው ጉዳይ ከሐኪም ጋር መነጋገር ነው። ሐኪምሽ ምን ጊዜ የሚያስፈልግሽ መድሃኒት መውሰድ እንዳለበት ያውቃል።»

ተመሳሳይ ሁኔታ አጋጥሟት የሚያውቅ ወላጅ

«እኔ አ ኔጌቲቭ የደም ዓይነት ሲኖረኝ የልጆቼ አባት አ ፖዘቲቭ ነው። ልጆቼ አ ፖዘቲቭ የደም ዓይነት የኖራቸው ሲሆን፣ የባለቤቴን የደም ዓይነት ነው የወሰዱት። ያንቺም እንደዚህ ቢሆን አይገርምም። ይህ ሁኔታ የሚያስከትለውን ችግር ለማስቀረት በእርግዝናዬ ወቅትና ከወለድኩ በኋላ መድሃኒት ተሰጥቶኝ ነበር። የተሰጡኝ በሁለቱ እርግዝናዎቼ መካከል ሲሆን፣ በመካከሉ የማስወረድ አደጋ ገጥሞች ነበር። መድሃኒቶቼን መውሰድሽ ወሳኝ ሲሆን፣ የዘመናዊው ሕክምና የፈጠራቸው ተአምራቶች እንደ ማለት ናቸው። ተፈጥሮ እርስ በርሱ የሚቃረን ሲሆን፣ ያስገርማል። ቀደም ባሉት በእናቶቻችን ዘመናት ተቃራኒ የደም ዓይነቶች ካላቸው ሰዎች በመፈጠራቸው ምክንያት ተመሳሳይ ፅንሰት ማደግ የማይችሉ ነበሩ። አሁን ግን ይህ ችግር ተቃሏል። »

ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ የነበረችና ሁለት ልጆችን መውለድ የቻለች ሴት

አንዲት ሴት መፅንሷን ካወቀች በኋላ ከሚደረጉ ምርመራዎች መካከል የተለያዩ ዓይነት የደም ምርመራዎች ይገኙበታል። መሠረታዊ ከሚባሉ የደም ምርመራዎች ባንዱም «አር ኤች ፋክተር» (RH negative) ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ 85 በመቶ የሚሆኑት ሰዎች ኤች አር ፖዘቲቭ ናቸው። አንዲት አር ኤች ኔጌቲቭ የሆነች ሴት አር ኤች ኔጌቲቭ የደም ሁኔታ ካለው ሰው ብትፀንስ ከሁለቱ የሚፈጠረው ልጅ የጤና እክሎች ሊያጋጥሙት የመቻሉ ዕድል ሰፊ ነው።

ይህቺን አጭር ማብራሪያ ያስቀደምኩት አር ኤች ኔጌቲቭ የሆነች ነፍሰጡር ባለቤቴን ይዞ ሐኪም ሴት የሄደና ችግር ውስጥ እንደሆነ የተነገረው አንድ አንባቢዬ ላለበት ሁኔታ ማብራሪያ የሚሰጥ በመሆኑ ነው የዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን። አር ኤች ኔጌቲቭ መሆን ምንድነው? ከላይ እንደተጠቀሱት እና የተለያዩ አር ኤች ፋክተር ያላቸው ሰዎች ተጋብተውም ይሁን ሳይጋቡ ጽንሰ ቢፈጠር አልያም ልጅ መውለድ ቢፈልጉ የሚያጋጥማቸው ሁኔታ ምንድነው? መፍትሔውስ? ለሚለው ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች የተገኙ እውነታዎችን ለማሳየት እንመክራለን በዚህ ጽሑፍ።

ከላይ በተጠቀሰው መልኩ የተለያዩ አር ኤች ፋክተር ካላቸው ወላጆች የተገኘ ልጅ በእናቲቱ ማለትም አር ኤች ኔጌቲቭ ደም ሁኔታ ካላት ሴት ውስጥ ሆኖ የፅንሱ የደም ዓይነት ግን ከአባቱ ጋር ተመሳሳይ አር ኤች ፖዘቲቭ ሊሆን ይችላል። መረጃዎቻችን እንደሚጠቁሙትም እንዲህ ዓይነት ሁኔታ ካላቸው ወላጆች ከሚወለዱት ልጆች ግማሽ ያህሉ የአባታቸውን የደም ሁኔታ ይይዛሉ።

ይህ የተለያዩ አር ንኦች ፋክተር የመኖር ሁኔታ (RH incompatibility) ይሉታል በሕክምናው ቋንቋ በእናቲቱ የመጀመሪያ እርግዝና ወቅት የከፋ ችግር ሊፈጠር እንደማይችል ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ። ይኸውም ያልተለመደ ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ የፅንሱ ደፀም እናትየው ደም ዝውውር ውስጥ የሚቀላቀልበት ሁኔታ የሌለ በመሆኑ ነው። ሆኖም በወሊድ ወቅት የእናትየውና የፅንሱ ደም ሊቀላቀል የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ይህ በሆን ደግሞ እናትየው ሰውነት ከራሱ የተለየ የሆነውን የደም ዓይነት እንደ ባዕድ አካል በመቁጠር የሚከላከልበትን ሴል በመፍጠር የእናትየው ሰውነት የገቡትን የደም አካላት ያጠፋል ማለት ነው።

ይኸው በመጀመሪያ ፅንስ ብዙም ጉዳት አያመጣም የተባለው ክስተት እንደገና ቢፈጠርና አር ኤች ኔጌቲቭ የሆነች እናት አር ንኦች ፖዘቲቭ የሆነ ፅንስ ቢኖራት ሰውነቷ የፅንሱን የደም ሴሎች እንደ ባዕድ አካል በመቁጠር እነርሱን የሚዋጋ የመከላከያ ሴል ማምረት ይጀምራል። በዚህም ምክንያት የፅንሱ የደም ሴሎች ለእብጠትና ለመሰነጣጠቅ ሊዳረጉ ይችላሉ። ይህ ደግሞ የፅንሱ የደም ሴሎች በአደገኛ ሁኔታ እያነሱ እንዲሄዱ ያደርጋል። ይህ ክስተት በሕክምናው አጠራር hemolytic ወይም RH disease of the newborn ይታወቃል።

ይህ ሁኔታ እንዴት መፍትሔ ያገኛል? ወደሚለው ስንመጣ ሕክምናው እንደዛሬው ዘመን ሳይሳሻል ለመፍታት አስቸጋሪ እንደነበር መረጃዎቻችን ያስቀምጣሉ። ባለንበት ጊዜ ግን ይህ ክስተት እንዳጋጠማት የታወቀ ሴት በመጀመሪያ እርግዝናዋ ወቅት በ28ኛው የእርግዝና ሳምንት እና በወለደች በ72 ሰዓታት ውስጥ በሚሰጥ መድሃኒት ይሰጣታል። ይህ መድሃኒት እንደ ክትባት የሚያገለግልና ሰውነቷ ተጨማሪ መከላከያ ሴሎችን እንዲያመርቱና ወደፊት

በሚያጋጥሟት እርግዝናዎች ላይም ተመሳሳይ ውስብስብ ሁኔታ እንዳያጋጥማት የሚያደርግ ነው።

አንዲት ነፍሰጡር ሴት የያዘችው ፅንሰ ከእርስዋ የደም ዓይነት ጋር ተቃራኒ የሆነ አር ኤች ፋክተር ያለው መሆኑን መለየት የምትችልበት ምንም ዓይነት አካላዊ ሁኔታና ምልክት የለም። ማወቅ የምትችለው በሚደረግላት የደም ምርመራ ብቻ ነው። በምርመራ ውጤቷ ኔጌቲቭ ከሆነች ባለቤቷ ሲመረመርና ከእርሷ ጋር ተመሳሳይ ይሁን ተቃራኒ የአር ኤች ሁኔታ እንዳለው ሊለይ ይገባል። ከሁሉም የተሻለው ደግሞ ጥንዶች ልጅ ለመውለድ ሲያስቡ የደም ዓይነታቸውን ምርመራ ቢያደርጉ ክስተቱ እንደሚኖር ተገምቶ ጥንቃቄ እንዲደረግና አስፈላጊውን ሁኔታ በሐኪም ክትትል ሥር በመቆየት የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲፈጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በነገራችን ላይ ይህ ከላይ ጀምሮ ስናብራራው የቆየው ክስተት በተለምዶ በሃገራችን «ሾተላይ» እየተባለ የሚታወቀው ክስተት ነው። በዘልማዳዊው ሁኔታ መፍትሔ እንደሌለው ተደርጎ ሲወሰድ የኖረ ሲሆን፣ ከሕክምና ዕድገት ጋር ግን መፍትሔ ተገኝቶለታል።

ወደጠያቂዬና ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ልትኖሩ ለምትችሉ ሰዎች ማስታወስ የሚገባው ጉዳይ ደግሞ መድሃኒቱ ሊወሰድ የሚገባበት ጊዜ ከመቅረቡ በፊት ከሐኪሞቻችሁ ጋር በመነጋገርና በጤና ማዕከላት በመገኘት መድሃኒቱ መኖሩንና በተፈለገበት ወቅትም ሊሰጣችሁ እንደሚችል እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ። በተረፈ እንደ መረጃዎቻችን መድሃኒቱ ውጤታማነቱ በሚገባ የተመሰከረለት በመሆኑ ሥጋት ሊገባችሁ አይገባም። ከሐኪም ክትትል ጨርሶ አለመጥፋትና በሐኪም የሚሰጡ ትዕዛዛትን መቀበል ደግሞ ወሳኝ መሆኑን ሁልጊዜም ማስታወስ ይገባል።

«ማስተርቤሽን»ን ማቆም ይቻላል? ማቆም የሚገባውስ ለምንድነው?

- ማስተርቤሽን የዓይንን ብርሃንን ማጣትን ሊያስከትል ይችላል
- በኋለኛው ዘመን ለስንፈተ ወሲብ ይዳርጋል
- የአዕምሮ ሕመም ሊያመጣ ይችላል
- የወሲብ ፍላጎትን ጨርሶ ያጠፋል
- ዘር ፍሬን ይቀንሳል
- እጅ ላይ ፀጉር እንዲወጣ ያደርጋል

ከላይ ከተቀመጡትና በማስተርቤሽን ዙሪያ ከሚነገሩ ሌሎችም አባባሎች የትኞቹ እውነት ናቸው? የትኞቹስ አፈታሪኮች? «ማስተርቤት ማድረግ» የሚያስከትለው አካላዊ ጉዳት አለ? ሥነ ልቦናዊ ተፅዕኖውስ ምንድነው? መልሱን ከዛሬው ጽሑፍ ያገኛሉ።

ለዛሬው የውይይት ርዕሳችን መነሻ የሆነኝ ከአንድ የዚህ አምድ አንባቢ የላከልኝ ጥያቄ ነው። በዕድሜ ወጣት የሆነው ጠያቂዬ ያነሳው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ የብዙ ወጣቶችን ሕይወት የሚመለከት በመሆኑ ወደዚህ ገጽ ሊመጣ ግድ ሆነ። ይኸው ጉዳይ በእንግሊዝኛው «ማስተርቤሽን» የሚባለውና ራስን በራስ ለማርከት የሚደረገው ሁኔታ (በአማርኛው ሴጋ እየተባለም የሚታወቅ ሲሆን ለዚህ ጽሑፍ ዓላማ ግን «ራስን በራስ ማርከት» እያልን እንጠራዋለን።) ነው። ርእሱ ሲነሳ የሚመጣልን ጉዳይ ማቆሙ ለምን አስፈላጊ ወይም ጉዳቱ ምንድነው? የሚለው ሊሆን ይችላል። ማቆም ይቻላል ለሚለው ጥያቄ ደግሞ የብዙዎቻችን መልስ «በሚገባ! ምን ያቅታል?» የሚል ሊሆን ይችላል። ሆኖም የምናወራው ሱስ ሊሆን ስለሚችለውና ሕይወታችንን እንዳንቆጣጠር በማድረግ ትልቅ ተፅዕኖ ሊመጣ ስለሚችል ጉዳይ ነው።

የጠያቂዬን ሁኔታ በአጭሩ ለስቀምጥና ከተለያዩ መረጃዎች ያገኘኋቸውን ራስን በራስ የማርከት አሉታዊ ተፅዕኖዎችና ለመተው ለሚፈልጉ ሁሉ ለመተው የሚረዱ ዘዴዎችን በተመለከተ ስለተጠቀሱ ነጥቦች ወደ ማብራራቱ አልፋለሁ። ጠያቂዬ ከላይ እንዳልኩት በወጣትነት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሲሆን፣ ለ10 ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ በየቀኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ራሱን በማርከት

(ማስተርቤት በማድረግ) ሱስ የተጠመደ ነው። መተው እንደሚፈልግና ለዚህ የሚሆን መፍትሔ እንደጠቆመው ሲጠይቅ ድርጊቱን የገለጸው «ይህንን መጥፎ ልማድ» በማለት ነው።

ራስን በራስ የማርካት ሁኔታ በሁለቱም ፆታዎች ሊኖር የሚችል ልማድ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች አዘውትሮ የሚፈፀመው በወንዶች እንደሆነ ይገለጻል። ድርጊቱም በየትኛውም ዓለም ባሉ ወንዶች ዘንድ የሚፈፀም ነው። በሕክምናውና በሥነ ልቦናው ዘርፍ ፀምርምርና ክርክሮች ከተደረገባቸውና እየተደረገባቸው ካሉ ጉዳዮችም አንዱ ነው።

አንድ የሕክምና ጉዳዮችን የሚመለከት ድረ ገጽ እንዳሰፈረው ከአሜሪካውያን እስከ 6 በመቶ የሚሆኑት በወሲብ ሐሳብ የመጠመድ በሽታ ሰለባ ሲሆኑ፣ ችግር የሚያጠቃው ወንዶችን መሆኑን ጠቁሟል። እንደ ድረ ገፁ ሪፖርት በዚሁ ችግር የተጠቁ ሰዎች በስልክ የወሲብ «አገልግሎት» የሚሰጡ ስልኮችንና የዚሁ ተግባር አከናዎኝ የሆኑ ድረ ገጾችንና ቻት ፍሞችን በመጠቀም ተግባር በመጠመድ ሥራ ለመሥራት እስከማይችሉበት ሁኔታ ድረስ ደርሰዋል። የዚሁ ድረ ገፅ መረጃ እንደሚለውም ራስን በራስ የማርካቱ ድርጊት የሚመነጨው ለወሲባዊ ግንኙነት ከሚኖር አሉታዊ አመለካከት ነው።

ራስን በራስ የማርካት ሱስ በተለያዩ መልኩ ሰዎች ሕይወታቸውን በአግባቡ እንዳይመሩ ያደርጋል። የሚሰማን ስሜት የሚወሰነው በምርጫችን ሲሆን የስሜታችን ሁኔታና የደስተኝነታችን መጠን ለሰውነታችን ከምናደርገው እንክብካቤ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው። ሰዎች የማስተርቤት ልማድ ሰለባ ሲሆኑ የአዕምሮ ጤናቸው ላይ ተፅዕኖ ሊፈጠርባቸው ይችላል። ከሕይወታችን በአንዱ ክፍል የማንቆጣጠረው ነገር በኖረ ቁጥር ደስተኝነታችን ምሉዕ ሊሆን አይችልም።

ማንኛውም ሰው ሰውነቱን ከተፈጠረበት ምክንያት ውጪ ለሆነ ተግባር ሲጠቀም በደመነፍስ ጥሩ ያልሆነ ስሜት ይሰማል። ራስን በራስ የማርካት ሁኔታም ከዚህ ብቻ ሳይሆን ራስን ከመግዛት ጋር ተቃራኒ ነው። የማስተርቤት ሱሰኛ የሆነ ሰው ሰውነቱን የሚገዛው ራሱ ሳይሆን የተገላቢጦሽ ሰውነቱ እሱን ይገዛዋል። ሱሰኛ የሆነ ሰው ድርጊቱን የመፈፀም ፍላጎትና ስሜት ሲያጣ

ድርጊቱን የመፈፀም ፍላጎትና ስሜት ሲመጣ ድርጊቱን ከመፈፀም ውጪ አማራጭ አይኖረውም። ይህም በራስ መተማመንና ሕይወትን በአግባቡ መምራትን ሁኔታ በእጅጉ ይጎዳል።

በሥነ ልቦና በኩልም ራስን በራስ የማርካቱ ሁኔታ አስከፊ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ይጠቀሳል። ስንፈጠር ሕይወታችንን እንድንመራ ወደፊት የሚሆነውንና የሕይወታችንን አቅጣጫ እንድንመራ ተደርገን ነው። ራስን በራስ የማርካት ሱስ ግን የዚህ ተቃራኒ ነው።

በተለይ በጋብቻ ውስጥ አልያም ከፍቅረኛ ጋር አብሮ በመኖር ሊደት ሰውነታችንን ፍቅርን ለማጎልበትና ቀረቤታንም ለማጠናከር እንጠቀምበታለን። ስሜታችንን ለሌላው ሰው የማጋራት አንድ ዘዴ ሲሆን፣ ማስተርቤሽን በማድረግ ሊገኝ የሚችል አይደለም። በተጨማሪም ራስን ማርካት አንድ ሰው ራሱን ወዳድ ብቻ እንዲሆን ያደርጋል። ለሌላው ተጓዳኝ ማሰቡን የማያቆም በመሆኑም ግንኙነቱን ይጎዳዋል።

ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ከሥነ ልቦናው ተፅዕኖው ሌላ ማስተርቤሽን አካላዊ ጉዳትንም ሊያመጣ ይችላል። ይህም ድርጊቱን መፈፀም ከተጀመረ ማቆሙ አዳጋች መሆኑን ወደ ሱስም ካደገ ከመቆም ይልቅ የሚቀጠልበት ሊደት መብዛቱና የሚፈፀምበትን ጊዜም ወደ መጨመር መሄዱ ነው።

ሌላው ሊሰመርበት የሚገባ ነጥብ ሰውነታችን ግንኙነት ለማድረግ እንጂ ለማስተርቤሽን የተፈጠረ አለመሆኑ ነው። ራስን ማርካት ከሌላ ሰው ጋር ሊፈጸም የሚችል ጤናማ ወሲብና በዚህም ሳቢያ የሚገኘው ሥነ ልቦናዊና አካላዊ እርካታ ተቃራኒ ነው። ባለሙያዎቹ እንደሚሉትም ጤናማ ወሲብ በሚፈፀምበት ወቅት የሚመነጨና ደስተኛነታችንን የሚጨምሩ ሆርሞኖችን ማጣት ሌላው ራስን በማርካት ሱስ የመጠመድ ውጤት ነው። እናም እንደ ባለሙያዎቹ ማስተርቤሽን ጉዳት እንጂ ጥቅም የሌለው ድርጊት ነው።

የተለያዩ እምነትና አመለካከት ያላቸው ሰዎችም ማስተርቤሽን ስህተትና ኢሞራልም የሚደገፍ ተግባር አለመሆኑን ይጠቅሳሉ። ሰዎች የተለያዩ እምነትና አመለካከት ያላቸው እንደመሆኑ ይህንን ለየግለሰቡ እንተወውና ድርጊቱ

በጥቅሉ ቢያንስ ከዚህ በታች የተቀመጡት አሉታዊ ውጤቶች ያሉት መሆኑን ጠቅሰን እንለፍ። እንኝህም፦

- ስለራስ ብቻ ማሰብን ይጨምራል
- በራስ መተማመንን ይቀንሳል
- የፈጠራ ችሎታ ያዳክማል
- ከሰዎች ጋር ግንኙነት የመፍጠር ፍላጎትን ይቀንሳል
- ሰዎች ቢያውቁ ምን ይሉኛል? የማለትና የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል።

በሌላ በኩል ራስን በራስ የማርካት ሁኔታ (ማስተርቤሽን) በሕክምና የሚሰጠውን አተያይ በተመለከተ አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች ከላይ ከነሳናቸው ነጥቦች በተቃራኒ ማስተርቤት ማድረግ አካላዊ ጉዳት አያመጣም ካሉ በኋላ ከላይ በመግቢያው ላይ የተጠቀሱት በሙሉ አፈታሪኮች መሆናቸውን ስንነግራችሁ «በደስታ ነው» ይላሉ። እንኝሁ ባለሙያዎች ድርጊቱ ሥነ ልቦናዊ ጉዳት እንደሚያመጣና በተለይ ለባለትዳሮችና በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ላሉ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ያላቸውን ሕይወት ሊያበላሽ እንደሚችል ያምኑበታል። እናም ከላይ የጠቀስናቸውንና እንኝህ ጉዳዮችን ሊመጣ የሚችለውን ሱስ እንዴት ማስወገድ ይቻላል ወደሚለው ነጥብ እናልፋለን።

ድርጊቱን እንዴት ማቆም ይቻላል ለሚለው መረጃዎቻችን የሚጠቅሱት ነጥብ ወደ ራስ መመለስ፣ ድርጊቱን መፈፀም ከሚያመጣው ጥፋተኝነት ስሜት ለመገላገል ራስን መመልከት ዋናው እንደሆነ ይገልጻሉ። የመጀመሪያው ነጥብ ድርጊቱን ለመተው ጠንካራ ፍላጎት መፍጠር ነው። ባለሙያዎቹ እንደሚሞክሩት የማናቸውም ስኬት መነሻው ጠንካራ ፍላጎት መሆኑ ግልጽ ነው። አንድን ሱስ መተው ጥረት ደግሞ ራሱን የቻለ የለውጥ ሒደት ነው። ሁለተኛው መሰጠት (Commitment) ሲሆን፣ እንዲመጣ ለምንፈልገው ለውጥ ሒደት መገዛት ነው። ወደ ድርጊቱ ያስገባን/እንድንገባ የገፋፋን ድርጊት ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ ሌላው ነጥብ ነው ይህ ምክንያት አሁንም አብሮን ካለ ደግሞ ልናስወግደው መጣር። ድርጊቱን የመፈፀሙን ሐሳብ ለመተው የምናስበውን ነገር የመቆጣጠር ልማድን ማዳበር ሌላው መፍትሔ ነው።

የማቆሙን ጥረት ከጀመሩ በኋላ በአጭር ጊዜ ለውጥ ለማምጣትና ወዲያውኑ ድርጊቱን ለማቆም አዳጋች መሆኑን በመገንዘብ እያሻሻሉ ለመሄድ ጥረት ማድረግ የሚሉት የባለሙያዎቹ ምክሮች ናቸው። ሁኔታው የባሰ እና ከቁጥጥር ውጪ ሆኗል ተብሎ ከታመነ ደግሞ ሳይካትረስት ዘንድ መሄድ ያዋጣል።

«ፅንሰ ማቋረጥ የማይቻለው መቼ ነው?»

ይህ ደብዳቤ የደረሰኝ ከ2 ሳምንት በፊት ነበር። እናም ለዚህ አድማጭ ምላሽ የሚሰጥ ዝግጅት ለማጠናቀር ስዘገጃጅ አንዲት አድማጭ በሞባይል ስልኬ ደወለች። የእርሷም ችግር ከእርግዝና ጋር የተያያዘ ነው። ግን ደግሞ ከቀዳሚው አድማጮችን በተቃራኒ የሚጠቀስ ነው። ይህች አድማጭችን ማርገዚን ካወቀች አንድ ወር አልፏታል። ያኔ የምርመራ ውጤቱ መፅንሷን ሲነግራት በደስታ ነበር የበረቀቀው ትዳር ከመሠረተች ገና 3 ወራት ብቻ ናቸው የተቆጠሩት። ከምታፈቅረው ባለቤቷ መፅንሷ ብቻ ሳይሆን እናት ልትሆን መቃረቧን ስታስበው ደስታዋ እጥፍ ድርብ ሆነ። የመፅንሷ ዜና ባሏን የበለጠ አስፈነጠዘው፡ ፡ የዛን ዕለት ምሽት የምትወደው ሆቴል ወስዶ የደስ ደስ እራት ጋበዘች። ከእራት በኋላ ወደቤታቸው ከተመለሱ በኋላ አልተኙም «ሌሊቱን ሙሉ ስናወራ ስናወራ ነው የነጋው» ትላለች። ሁለቱም ልጃቸው ሴት እንድትሆንላቸው ተመኙ። እናም ሊሊቱን ሙሉ ስም ሲመርጡላት አደሩ። ስለአስተዳደጓ፣ ስለምትማርበት ት/ቤት ሁሉ ሲመክሩ ነበር የነጋው። ደስታቸው ወሰን አልነበረውም። «ግን» ትላለች አድማጮችን «ግን ደስታችንን የሚያጨልም ዜና ከሐኪሜ ተነገረኝ» አለች የለቅሶ ሳግ በተናነቀው ድምፀት «ምነው?» አልኳት። በሚያሳዝን ድምፀት «ከባድ የልብ ሕመም አለብኝ» አለችኝ እናም ፅንሱ እንዲያደግ መፍቀድ አንቸን ለሞት አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ብሎ በፅንሱ ላይ ያለውን አቋም ሐኪሙ አስረግጦ እንዳስረዳት ነገረችኝ ታሪኪ ልቤን በሃዘን ነካው። እናም ማረጋገጫውን ከሌላ ሐኪም ጠይቄ ላስደምጣት ቃል ገባሁላት። በዚህም ቃሌ መሠረት እነሆ ለሁለቱም አድማጮች ምላሽ የሚሰጡ የሕክምና ባለሙያ አስነብባችኋለሁ።

አነስተኛ ቢሆንም ሳናንገራግር እንዲወለድ ወሰንን ሁለተኛ ልጃችን ጊዜውን ጠብቆ ሲወለድ እጅግ በጣም ደስተኞች ነበርን። በማገኛት አነስተኛ ገቢ ሁለት ልጅ ማሳደግ ያን ያህልም ከባድ አልነበረም። ሦስተኛ ልጅ እንዳይመጣ ግን ትልቅ ጥንቃቄ እናደርግ ነበር። የተለያዩ የወሊድ መከላከያ መንገዶችን እንጠቀም ነበር። ሆኖም በአንዳች ባልጠበቅነው አጋጣሚ ሚስቴ ፀነሰች ሦስተኛ ልጅ ወደቤታችን የማምጣት አቅም የለንም በፍፁም አንችልም። ስለዚህ ፅንሱ

መቋረጥ ነበረበት። እናም ባለቤቴ ዳግም ለውርጃ እንዳትመጣ ከባድ ማስጠንቀቂያ ከሐዝከሙ ተሰጣት ለ3ኛ ጊዜ ፅንሱን አቋረጠች። ይህ ከሆነ ሁለት ዓመት ገደማ ቢሆነው ነው። ባለቤቴ ዳግም እንዳትፀንስ ከፍተኛ ጥንቃቄ እያደረግን እነሆ ዛሬ ላይ ደርሰናል። ግና ከሁለት ሳምንት በፊት ሚስቴ አንድ አስደንጋጭ ዜና ነገረችኝ እንደፀነሰች እውነት እላችኋለሁ ከሚስቴ ተደብቆ በሬን ዘግቼ አነባሁ። የሰው ልጅ አንዴ ይሳሳታል፤ ስህተት ነው። ሁለተኛ ይሳሳታል፤ የዋህነት ነው። ሦስተኛና አራተኛ ሲሳሳት ግን ደደብነት ነው ትል ነበር እናቴ። አዎ በእኔ የደረሰው ይህ ነው። ከሚስቴ ጋር ቁጭ ብለን በስፋት ተነጋገርን። ግና ፅንሱን ደግሞ ከማስወጣት በስተቀር ሌላ መፍትሔ የለምና ወደ ሐኪም ቤት ሄደች። ግና ሐኪሙ አንድ መራራ እውነት ነው ለባለቤቴ የነገራት «ከዚህ በላይ ውርጃ መፈፀም አትችይም» አላት። ይህንን መጥታ ስትነግረኝ ራሴን ማጥፋት ነበር ያማረኝ። ግን ተጠራጠርኳት ፅንሱ እንዲወለድ ፈልጋለሁ ቢሆን ያም ይቅርና ሐኪሙ አላኝ ያላችው እውነት ቢሆን እውነታው ምን ድረስ ነው? የሚል ነው የእኔ ጥያቄ። ሦስት ጊዜ ፅንስ አቋርጣለች። ለአራተኛ ጊዜ ማድረጓስ ምን አደጋን ያስከትላል? ለዚህ ጥያቄ ምላሽ እፈልጋለሁ። ሳይረፍድ በጊዜ ምላሽ እንደምትሰጣትም ተስፋ አደርጋለሁ። የእናንተው አድማጭ ከአቃቂ።

ይህንን ጉዳይ በተመለከተ አንድ የዘርፉ ባለሙያ ለዝግጅት ክፍላችን ማብራሪያ ሰጥተውናል። ባለሙያው ዶ/ር አትክልት ፀጋዬ ይባላሉ። በወቅቱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድህረ ምረቃ ት/ት/ ክፍል ተማሪ ነበሩ። «ፅንስ እንዳይቋረጥ የሚያደርጉ አስገዳጅ የሕክምና ምክንያቶች ምንድን ናቸው?» ለሚለው ጥያቄ ማብራሪያ ሲሰጡ ሦስት አበይት ምክንያቶችን ጠቅሰው ነበር። በተናጥል እንመልከታቸው።

ጠያቂዎችን ቀደም ሲል ያነሳው ጉዳይ ፅንሱን በተደጋጋሚ የማቋረጥ ጉዳይ በሕክምና የማይመከር እንደሆነ ነው ባለሙያው የገለጹት። ስለዚህም ከሁለት ጊዜያት በላይ ፅንስ ያቋረጠች እናት ዳግም ብትፀንስ ፅንሱ አድጎ እንዲወለድ እንጂ እንዲቋረጥ አይመከርም በሕክምና። ይህ የሚሆነው ለእናቲቱም ለፅንሱም ጤንነት ሲባል ነው። አንዲት እናት በተደጋጋሚ ውርዳ ከፈፀመች በቀጣዩ እርግዝናዎቿ ላይ ላልተፈለገ የፅንስ መቋረጥ እንድትዳረግ ሊያደርጋት

ይችላል። እናቲቱ ምንም እንኳን ፅንሰን ብትፈልገውም ቀድሞ በፈፀመቻቸው ውርጃዎች ተፅዕኖ ሳቢያ ላልተፈለገ የፅንሰ መቋረጥ (ውርጃ) ልትዳረግ ትችላለች።

አንዲት እናት በተደጋጋሚ ውርጃ እንዳትፈጽም የሚፈለግበት ሌላም ተጨማሪ ምክንያት አለ። እናቲቱ ከውርጃ በኋላ አንዳስ ፅንሰ ብትቋጥር (ብታረግዝ) እርግዝናው ጤናማ ላይሆን ይችላል። የሽንት ውሃ መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል፤ ወይም ምጥ ያለጊዜው እንደመጣ ተፅዕኖ ሊያሳድር ይችላል ይላሉ ዶ/ር አትክልት። በእነዚህ ምክንያቶች ወይም የጤና አደጋዎች መነሻነት ነው አንዲት እናት በተደጋጋሚ ፅንሰ እንዳታቋርጥ የሚመከረው።

የሕክምና ባለሙያዎች ፅንሰ እንዳይቋረጥ የሚመክሩበት ሌላም ሁኔታ አለ። ይኸውም የጤና ተቋማትን አቅም ያገናዘበ ነው። እርግዝና ለማቋረጥ የሰለጠነ የሰው ኃይልና አስፈላጊ ቁሳቁስ በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የፅንሰ ማቋረጥ ሥራ እንዲሠራ አይመከርም። የፅንሰ ማቋረጥ ሥራ በማንኛውም ቦታና ሁኔታ በዘፈቀደ የሚከናወን አይደለም። ሰፊ ጥንቃቄና ሙያዊ ግዴታና ኃላፊነትን የሚጠይቅ በመሆኑ ነው ሥራውን ለማከናወን የሰለጠነ ባለሙያና ቁሳቁስ መኖሩ የግድ መባሉ።

ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንድ መረጃ ጠቁመን እንለፍ። የሕክምና ባለሙያዎች ፅንሰ አይቋረጥ ብለው እንደሚመክሩ ሁሉ ፅንሰ ይቋረጥ ዘንድ የመከሩበትም ሁኔታ አለ። ይህም የሚሆነው የእናቲቱን ጤንነት በማገናዘብ ነው። ለምሳሌ እናቲቱ ከፍተኛ የልብ ድካም ችግር (Synotic heart disease) ያለባቸው እናቶች ወይም የልብ ድካም ችግራቸው ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ሳንባቸው ላይ ተፅዕኖ ያሳደረባቸው፤ በሕክምናው ቋንቋ (Vardiac heart diseases with pulmonary hypertension) ያለባቸው ሴቶች እርግዝናውን መሸከም ወይም መቋቋም ስለማይችሉ ፅንሰቸው እንዳይቀጥል ወይም እንዲቋረጥ ይመከራል።

በማጠቃለያችን አንደ ነገር ብለን እናብቃ አንዳንድ መረጃዎች እንደማጠቁሙት በሃገራችን ኢትዮጵያ በእናቶች ላይ ከሚደርሰው ሞት ከ30-50 በመቶ የሚሆነውን ድርሻ የሚወስደው በውርጃና ከውርጃ ጋር በተያያዘ ችግሮች

ሰቢያ የሚደርስ ሞት ነው። ስለዚህም ከትክክለኛው የሕክምና ባለሙያ ምክር ክትትል ውጪ ምንም ዓይነት የፅንሰ ማቋረጥ (ውርጃ) እንዳይፈፀም ይመከራል ግድ ይላልም። ቸር እንሰንብት።

በወግና በልማድ የታሰሩ ሙብቶች

በሥራ አጋጣሚ ያገኘኋት ሴት በአንድ ድርጅት በባለጉዳይነት ለመስተናገድ ወረፋ እየጠበቀች ነበር። ዕድሜዋ በግምት ከ35 ዓመት አያልፍም። ጉስቁልናዋ ፊት ላይ ይነበባል። ከአጠቃላይ ሁኔታዋ ደግሞ በኑሮዋ የደላት እንደማትባል ታስታውቃለች። የተደራረተ ልብስዋ፣ የታቀፈችው ልጅ ገጭገጭ፣ ሀዘን ያጠላበት ፊትዋ ሁሉም ለኑሮዋ መስካሪ ይመስሉ ነበር። አሁንም አሁንም እያለቀሰ ሰላም ከነሳት የታቀፈችው ልጅም ይሁን ወንድምዋን ለማባበል ያልተሳካ ጥረት የምታደርገው ከፍ ያለች ሴት ልጅዋ እንቅስቃሴ ወ/ሮዋን በሐሳብ ርቆ ከመሄድ አላገዳትም።

ወሬ ለመጀመር ያደረግኩት ጥረት ተሳክቶ የወይዘሮዋን ታሪክ ስረዳ ደግሞ አብረዋት ካሉት ልጆች ሌላ ሁለት ወንዶች ልጆች እንዳልዋትና ልጆችዋን ቤት ትታ መምጣትዋን ተረዳሁ። ጎረቤቶችዋን እንዲጠብቁላት በአደራ ሰጥታ ነበር ወደ ጉዳይዋ ያመራችው። ባለቤትዋ ጡረተኛ ናቸው። አሁን ደግሞ የኑሮ ሁኔታ ሲከብድ ቤት ውስጥ ይሠሩት የነበረው ልብስ ስፊትም አላዋጣ ሲል፣ ልጆቻቸውንና ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር ዘበኝነት ተቀጥረዋል።

እዚሁ አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እየኖረች ስለወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ሳትረዳ አትቀርም የሚለውን ግምቴን ለማጣራት የግድ ስለሁኔታው እርስዋን መጠየቅ ነበረብኝ። መልስዋ ስለ ወሊድ መቆጣጠሪያ ከተለያዩ ምንጮች መስማትዋን የሚጠቁም ነበር። ነገር ግን በቤትዋ ውስጥ ያላት ሙብቶችና ተሰሚነት ወሊድ መከላከያ ለመጠቀም እስከ መወሰን የሚያርስ አልነበረም።

ደጋግማ እንደነገረችኝ ኑሮዋ በአብዛኛው በልጆችዋ አባት ጥብቅ ቁጥጥር የሚመራ ነበር። በተለይ በዘበኝነት ከመቀጠራቸው በፊት ቤት ውስጥ የልብስ ስፊት መኪና ገዝተው ከሰፈርና ከጎረቤት የሚመጡላቸውን ሥራዎች ዝሰሠሩ እንደ ልብ መውጣት መግባት የማይታሰብ ነበር። ሌላው ቀርቶ እርስዋ እንደምትለው ከጎረቤት ቡና እንዳትጣጣ፣ የለቅሶ ደረሰና የእዝኑን፣ የሌላውን ማኅበራዊ ጣጣ ሁሉ በእርሳቸው ላይ እንድትጥለው ይነግሯት ነበር። አባወራ

ናቸውና፣ የእርሷና የልጆቻቸውም ሕይወት በእርሳቸው ጡረታና ከልብስ ስፊት የሚገኝ ሳንቲም ላይ የተመሠረተ ነበርና ያሉትን መቀበል የግድ ነበር።

የወ/ሮዋ ሕይወት ከብዙዎቹ ከገጠር ወደ ከተማ ተሰደው የሚመጡ ሴቶች የለተዩ አልነበረም። ከተወደቸበት ሰሜን ወሎ ውስጥ የሚገኝ ገጠር ስትሰደድ የመጀመሪያ ማረፊያዋ ሸዋ ሮቢት ነበር። ያገኘችውን ስትሠራ ቆየች። አዲስ አበባ ግበት ሠራተኝነት መቀጠር እንደማያዋጣ ሰምታ በስደትዋ ገፋችበት። መጥታ ሰው ቤት ተቀጠረች። ከቀጣሪዎቻቸው በአንዱ ቤት፣ ሦስት ዓመት በቆየችበት እያለች የልጆቻቸውን አባት ተዋወቀች።

ቆይተው ገጠር ሄደው የቤተሰቦችዋን ይሁንታ ተቀብለው፣ ወደፊት ሕጋዊ ጋብቻ እንደሚፈጽሙ ቃል በገቡላት መሠረት ቃላቸውን አምና በሚስትነት መኖር ጀመረች። ቃላቸው ሳይፈፀም ቀረ። የትምህርት ዕድል ባለማግኘትዋ ጥገኛ ሆና መኖርዋ የግድ ነበር። ከሁሉም በላይ አከግተትላ አራት ልጆች ወልዳለች። የልጆቻቸውን አባት ቁጥ ስለምትፈራ ስለወሊድ መቆጣጠሪያ አታነሳም። ጎረቤት ከሚገኙ ሴቶች ጋር እንዳትገናኝ በጥብቅ ስለተነገራትም ከጎረቤቶቻቸው ስለሰማቸው የወሊድ መቆጣጠሪያ አስፈላጊነትም ሆነ አከታትዬ መውለዱ በድህነት ሁኔታቸው ላይ ተደራራቢ ችግር እንደሚፈጥር የሰማቸውን ምክር ማካፈል አትችልም።

«ኢንተርናሽናል ፓረንትሁድ ፌዴሬሽን» ያወጣው መረጃ እንደሚጠቁመው በኢትዮጵያ ከ15 እስከ 19 ባለው የዕድሜ ክልል ከሚገኙ ሴቶች ሦስት በመቶ የሚሆኑት ብቻ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎችን ተጠቅመው ያውቃሉ። ከእነኝህ መካከል አብዛኞቹ ደግሞ ተከታታይነት ባለው መልኩ ተጠቃሚ የሆኑ አይደሉም።

ይኸው ጥናት እንደሚለው በአብዛኛው የሀገራችን ማኅበረሰብ ዘንድ ወሊድ መከላከያ መጠቀም ከአንድ በላይ የወሲብ ዳደኛ መኖርን/ውስልትናን ያበረታታል የሚል አመለካከት አለ። በመሆኑም ወሲብ ከሚፈጽሙ የሀገራችን ሴቶች 25 በመቶው ብቻ ውንጠታማ በሆነ መልኩና በአግባቡ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎችን ይጠቁማሉ። በተለይ ከትዳር ውጪ በሚኖሩ ግንኙነቶች ውስጥ ስለወሊድ መከላከያ ዘዴዎች ተጠቃሚነት ማሰብ የማይቻል ነው።

ለዚህም ነው ጥንቃቄ በጎደለው ወሲብ ምክንያት በሚፈጠሩ እርግዝናዎች ሳቢያ ደህንነቱ ያልተጠበቀ ፅንሰ ማቋረጥ አሁንም በመፈፀም ላይ የሆነው።

ሌላው ቀርቶ ኮንዶም መጠቀም/ተጓዳኞቻቸው ኮንዶም እንዲጠቀሙ የሚጠይቁ ሴቶች ታማኝ እንዳልሆነ በመቁጠር በጥርጣሬ የሚታዩበት ሁኔታ ሰፊ ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች ሙሉ በሙሉ በሥነ ተዋልዳዊ ጤና መብቶቻቸው ተጠቃሚ እንዳይሆኑ የሚያደርጓቸውም ለሴቶች ዝቅተኛ ስፍራ እንዲሰጣቸው የሚያደርጉ ማጎበረሰባዊ ልማዶች ናቸው። እንኝህ ልማዶች ከሴቶች ሥነ ተዋልዶ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ጌጂ ልማዳዊ ድርጊቶች እንዲቀጥሉ እገዛ አድርገዋል። ከእንኝህ መካከል ተጠቃሽ የሚሆነው የሴት ልጅ ግርዛት፣ ያለዕድሜ ጋብቻና ጠለፋ ሲሆኑ ሴቶች የሥነተዋልዶ ጤና መብቶቻቸው ተጠቃሚ አለመሆናቸው ለኤች.አይ.ቪ ሥርጭት ዓይነተኛ አስተዋጽኦ አለው።

ያለዕድሜ ጋብቻ በሴቶች ሥነ ተዋልዶ ጤና ላይ አደጋ እያስከተለ ያለ ክስተት ነው። ሴት ልጆች ከማን ጋር መቸ ወሲብ መፈፀም እንዳለባቸው የመወሰን መብታቸውን መገፈፋቸው ሳያንስ ባልዳበረ አካላቸው ወሲብ በመፈፀማቸው ለውስጥባቸው የጤና ችግሮች ይጋለጣሉ። ከእነዚህ ችግሮች መካከል ፊስቲላ አንዱና ዋነኛው ሲሆን፣ በላጋ ዕድሜ ከማርገዝ ጋር በተያያዘ በሚፈጠር ችግር ለሞት የሚዳረጉ ሴቶች ቁጥር ቀላል አለመሆኑ የሥነ ተዋልዶ መብቶች ጥሰት በሃገራችን ሴቶች ላይ እያስከተለ ያለውን ችግር አመላካች ነው።

እንደ አስገዳዳ መድፈር ያለ ድርጊቶች ደግሞ ሴቶች ከፈለጉት ሰው ጋር ወሲብ ለመፈፀም ያላቸውን ነፃነት የሚጋፉ ናቸው። በተጨማሪም ያለዕድሜ ጋብቻ ሴቶች ጤናማ ወሲባዊ ሕይወትና የወሳኝነት ሚና እንዲኖራቸው ከሚያግዙ እንደ ትምህርት እና በሲቪል ሕይወት መሳተፍ ያሉ ድርጊቶች የሚያግዱ ናቸው። በተለይ በሴቶች ላይ የሚሠሩ ተቋማት በተደጋጋሚ የሚያቀርቧቸው ሁኔታዎች እንደሚገልፁት ደግሞ የሴቶች ሥነ ተዋልዶ ጤና መብቶች ጥሰት ሴቶች በሁሉም መስክ ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረጋቸው ዋና ምክንያት ነው። የግልና ግለሰባዊ ጉዳይ ከመሆኑ ባለፈ የሥነ ተዋልዶ ጤና መብትና ነፃነት ሴቶች የሌሎች መብቶቻቸው ተጠቃሚ እንዲሆኑ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ሴቶች

በተጠበቀ ሁኔታ ሥነ ተዋልዶ ጤና መብቶቻቸውን እንዲጠቀሙ ማድረግ የሚጠቅመውም ለዚህ ነው።

የገዛ ራስ ሰውነትን ጠንቅቆ ማወቅ፣ በሥነ ተዋልዶ ጤና ሳይንስ አጠራር «በዲ ሊትረሲ» ሴቶች ሴትነታቸውን ሰውነታቸውን የሚገድቡበትንና ሥነ ልቦናዊ ፍላጎታቸውን መረዳት አለመረዳታቸውን የሚወስኑበትን ሁኔታ የሚመለከት ነው። ጾታዊ ሁኔታዎችንና ከሥነ ተዋልዶ ጋር የተያያዘ ጎብረተሰቡ ነውር አድርጎ የሚመለከታቸውን ጉዳዮች በተመለከተ ሴቶች በእውነታ ላይ ብቻ ተመስርተው እንዲወሰኑም የሚረዳቸው ነው «በዲ ሊትረሲ» የተሰኘው ፅንሰ ሐሳብ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚጠቀሰው ሲቪል ሊትረሲ ሴቶች መብቶቻቸውን የሚረዱበት በዚህም መብቶቻቸውን ለመጠቀም የሚያስችል ዕውቀት የማያገኙበትን ሁኔታ የሚጠቅስ ነው። ይልቁንም በቀጥታ በሚመለከቷቸውና ከሕይወታቸው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ባላቸው እንደ የወሲብ ሕይወታቸው ላይ የሚወስኑበትን በራስ የመተማመን የሚያገኙበት ነው።

ከላይ የጠቀስኳቸው ወይዘሮና መሰሎቿ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሴቶች እንዳላቸውም በማይረዱት መልኩ ስንት ልጆች መውለድ እንዳለባቸው፣ መቼና ምን ዓይነት የወለደ መከላከያ መጠቀም እንዳለባቸው በነፃነት የመወሰን ዕድላቸውን፣ በኢኮኖሚ ጥገኝነታቸውና በሌሎች ምክንያቶችም ሊያረጋግጧቸው ያልቻሉ መብቶችንና ለማግኘት የሚረዷቸውም ናቸው።

መረጃዎች እንደሚያመለክቱትም የኢትዮጵያ ሴቶች ከሥነ ተዋልዶ ጤናና የከወሲብ ሕይወታቸው ጋር በተያያዘ በውሳኔ ሰጪነት ለመሳተፍ ከሚያግዷቸው ነገሮች አንዱ ሥራ አጥነት/በኢኮኖሚ ራስን አለመቻል ነው። ይኸው ጉዳይ ሴቶች ደህንነቱ የተጠበቀ ወሲብ እንዳይፈጽሙ፣ የልጆቻቸውን ቁጥር በተመለከተም መወሰን እንዳይችሉም አድርጓቸዋል።

በአብዛኛው ሴቶች በዕድሜ ከሚበልጧቸው ሰዎች ጋር ጋብቻ መፈፀማቸው የወሲብ ሕይወታቸው ላይ ምንም ዓይነት ድምፅ እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ሴቶቹ ዘግይተው መብቶቻቸውን እንኳን ባይሆን ወሊድ መቆጣጠሪያ የመጠቀም ዕድል መኖሩን ቢረዱም በቤተሰቡ ውስጥ የሚወሰኑ ውሳኔዎች፣ ምን ዓይነት ወሊድ መከላከያ መቼና እንዴት መጠቀም አለባቸው በሚለው

ጭምር ውሳኔ ለመስጠት ያላቸው የመደራደር አቅምና ተቀባይነት እጅግ አናሳ ነው።

መሠረታዊ ከሚባሉ መብቶች አንዱ የሆነው የሥነ ተዋልዶ ጤና መብት ለሃገራችን ሴቶች ሩቅ ሆኖባቸዋል። የወደፊት ዕጣቸውን ሙሉ በሙሉ ሊቀይር ከሚችሉው ትምህርት የማግኘት ወሳኝ መብት ጀምሮ የሌሎች መብቶቻቸው ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ከማድረግ በሻገር ቀና ብለው እንዳይሄዱ ቀንበር ይጮንባቸዋል። ለኢትዮጵያውያን ሴቶች የሥነ ተዋልዶ ጤና መብት በወግና በልማንደ የታሰረ መብት ነው። ወግና ልማዱን ጥሰው ወጥተው የመብቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግም ብዙ ጥረት ማድረግን ይጠይቃል።

የሴቶች ቀለማት - ነጭ ሐምራዊ እና አረንጓዴ

እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1908 ቁጥራቸው 15 ሺሕ የሚጠጋ ሴቶች በኒውዮርክ ሲቲ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው ነበር። በሰላማዊ ሰልፍ ላይ የተስተጋቡት ጥያቄዎችም አለቅጥ ረዝመው የነበሩ የሥራ ሰዓታት እንዲያጥሩ የሚጠይቁ፣ ሴቶች ለሥራቸው የተሻለ ተመጣጣኝ ክፍያ እንዲሰጣቸው አቤት የሚሉና ሴቶች የመምረጥ መብት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚጠይቁ ነበር። ይህ ዕለት ከ100 ዓመታት በኋላ ዛሬ የምናከብረው ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተብሎ እንዲከበር ከተወሰነ ደግሞ ብዙ ዓመታት አልፏል።

የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ይፋዊ ድረ ገጽ ያወጣው መረዳ እንደሚለው ማርች 8 በዓል ሆኖ እንዲከበር የሆነው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴቶች በዓለም አረጃ ለእኩልነትና ለላውጥ በጋራ ድምፃቸውን የሚያሰሙበት ዕለት እንዲሆን ተወስኖ የተከበረው ደግሞ በ1911 (እ.ኤ.አ.) በኮፐንሀገን ነው። በያዘዋ ጀርመን ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኑወስጥ የግሰቶች ክንፍ መሪ የነበሩት ክላራ ዘትኪን ፀይህንኑ ቀን በይፋ በመመረቃቸው የማርች 8 ቀን ታሪክ ሰነሳ አብረው ይታወሳሉ። ይህንን ተከትሎ በዓለም ዙሪያ ያሉ የሴቶች መብት ተሟጋች ድርጅቶች በየአገራቱና ባሉበት በመሆን ዓለም አቀፍ ቀኑን በራሳቸው መንገድ የሚያከብሩበትን ሁኔታ ማቀድ ጀምረው ነበር።

እ.ኤ.አ. በ1909 በአሜሪካው ሶሻሊስት ፓርቲ አማካኝነት በተባበሩት የአሜሪካ ግዛቶች የሴቶች ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከበር በ1910 በኮፐንሀገን በተደረገ ዓለም አቀፍ የሶሻሊስት ስብሰባ ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን (የተወሰነ ቀን ባይቀመጥለትም) በዓለም አቀፍ የተካሄዱ የነበሩ የሴቶች ንቅናቄዎችን ለመደገፍና የመመረጥ መመረጥ መብትን ለማምጣት የሚታገሉትን ለማገዝ በሚል ዓላማ እንዲከበር ሐሳብ ቀረበ። በዚያው ወቅት በ17 የዓለም ሀገሮች የንግግኙ ከ100 በላይ ሴቶች ይህንኑ ሐሳብ ደግፈው ነበር።

ከዚያ በቀጠሉት ዓመታት ማርች 8 በተለያዩ ዓላማዎች እና መፈክሮች ሲከበር ቆይቷል። ከ1913 - 1914 (እ.ኤ.አ.) ለምሳሌ ለሰላም ጥሪ ማድረግና አንደኛውን የዓለም ጦርነት መቃወም በዚህ ሀገሮች የበዓሉ ዋና ግቦች ነበሩ። ከ1918 እስከ

1999 ባሉት ዓመታት ማርች 8 ባደጉትና ባለደጉት ሀገራት ሁሉ ዓለም አቀፍ መግባባት የተደረሰበት በዓል ለመሆን በቃ።

ዛሬ በዓለም 14 ሀገራት (አብዛኞቹ የቀድሞው የሶቪየት ኅብረት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ አካል የነበሩ ናቸው) በዓሉ ብሔራዊ በዓል ሆኖ ሲከበር ያለው ባህል ወንዶች ለእናቶቻቸው፣ ለሚስቶቻቸው፣ ለሴት ጓደኞቻቸው እና ለሴት የሥራ ባልደረቦቻቸው አበባና ስጦታ የሚያበረክቱበት ሁኔታ ፈጥሯል።

በዓሉ የፈጠረው የአንድነት መንፈስ ሴቶች መብቶችን ለማስከበር ከባድ ትግልና ንቅናቄ በተደረገባቸው በምዕራቡ ዓለምና ለአውሮፓ ሀገራት ሴቶች በሕግ መብቶቻቸው የተረጋገጡበትን ኑህኔታ ፈጥሯል። በአደባባይ የሚሠሩ ሴቶች ቁጥር በርካቶ በሁሉም ዘርፍ ሁለቱ ፆታዎች መሳ ለመሳ የሆኑበትም እውነታ ሊታይ ችሏል። ይህንን ያየ የሴቶች እኩልነት የተረጋገጠ ሊመስለው ይችላል። ሆኖም ዛሬም እኩልና አንድ ዓይነት ሥራ የሚሠሩ ወንድና ሴት በኢንዱስትሪ በበለፀጉት ሀገሮች ሳይቀር የእኩል ክፍያ ተጠቃሚ አይደሉም።

የወንዶች የበላይነት የሚንፀባረቅበት የንግድና የፖለቲካው ዓለም ቀርነት በብዙ ሃገሮች በይፋ የዜጎች ሁሉ መብት እንደሆነ በተደነገገው በትምህርቱም ዓለም ሴቶች ከወንዶች እኩል እየሳተፉ አይደሉም። የጤናውን ነገር አለማንሳት ነው። በብዙ የዓለማችን ክፍሎች የሴቶች ጤና፣ በተለይ በኤች.አይ.ቪ መከሰት ምክንያት አደጋ ውስጥ ወድቋል። በኃይል ሚዛን መዛባት (Gender imbalance) ምክንያት ሴቶች በወሲብ ሕይወታቸው ድምፃቸውን ማሰማት የሚችሉባቸው ሁኔታዎች እጅግ ጥቂት ናቸው።

ወደ ሀገራችን ሁኔታ ስንመለስ ማርች 89 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በተለያዩ ዝግጅቶች፣ በተለያዩ ሁኔታዎች ሲከበር መቆየቱን እናውቃለን። በነገራችን ላይ የዘንድሮው በዓል ዓለም አቀፋዊ መሪ ቃል «በሴቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ዕድገትን መቅረጽ» የሚል ነው። በሀገራችን ዘንድሮ ዕለቱ የማከበርበት አገር አቀፋዊው መሪ ግቀል ደግሞ ስኬቶቻችንን እናክብር (Let us honour our successes) የሚል ነው።

በአፍሪካ ደረጃ በሚካሄድ አንድ የመሪነት/ሊደርሺፕ ሥልጠና ፕሮግራም ላይ የተገኘ ወሳኝ መርህ ስኬትን ማክበር ለነገ በጌ ተግባር መነሻ መሠረትና

መነቃቂያ ሊሆን እንደሚችል የሚገልጽ ነው። የዘንድሮው የሃገራችን መሪ ቃል አውጪዎችም ይህንን መሪ ቃል መምረጣቸው ሁልጊዜ ያልተሠሩ ሥራዎችና አሉታዊ ነገሮች ላይ ብቻ ከማተኮር ጥቂትም ቢሆኑ ለተገኙ ውጤቶች እውቅና መስጠት ፀጋ እንዳለው በመገንዘባቸው ይመስላል። ለዚህ አባባል ተጨማሪ ማጠናከሪያ የሚሆነኝ ሌላው ከላይ ከጠቀስኩት ሥልጠና የተገኘ መርህ ደግሞ ካለፈ ታሪካችን ወደፊት ይዘን የምንጓዘው ነገ ቢኖር በጣም የተሻለ የምንለው ነገር መሆን አለበት የሚል ነበር። ስለገሀም ሀገራዊው መሪ ቃል ወሳኝ ትርጉም ያለው መሆኑ ግልጽ ነው።

በሴቶች ጤና በኩል በተለይም በሥነ ተዋልዶ ጤና በኩል የምናከብረውና ጎልቶ እንዲወጣ የምንፈልገው ስኬትስ አለን ወይ የሚለውን ስንጠይቅ ደግሞ ለብዙዎቻችን ባዶ አየር ላይ እንደሚጠጥ ሊመስል ይችላል። እጅግ ደሀ ከሚባሉት ሀገራት የምንመደብ በመሆናችን የጤና አገልግሎት ሽፋናችን አናሳ መሆኑ በተለይ መሠረተ ልማት ባልተስፋፋባቸው አካባቢዎች መሠረታዊ የሚባሉ የጤና አገልግሎቶችን መስጠት ሳይቻል ቆይቷል። የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት ከእነኝህ መካከል ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ነው። አገልግሎቱ የሚሰጥበትን ጥራትና ስፋት በተመለከተ መሻሻሎች ቢኖሩም አሁንም የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት መጠቀም እየፈለጉ ሳያገኙ የሚቀሩ ሴቶች ቁጥር ቀላል አይደለም። ባለሙያዎች እንደሚሉት የእነኝህ ሴቶች ቁጥር ከአጠቃላይ የአገልግሎቱ ፈላጊ እስከ 35 በመቶ የሚሆነውን ቁጥር ይይዛል።

ሆኖም በተለይ በሴቶች ጤና በኩል፣ ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዘ የእናቶች ሞት አስጊ ደረጃ ላይ ባለበት ሀገር የምንኖር ብንሆንም እንኳን ይህንን ችግራችንን እንዴት እየተወጣነው ነው? የሚለውን መስማት በዋሻው ጫፍ በኩል ጭላንጭል እንደማየት ሊሆንልን ይችላል።

ከተለመዱት እና በሥነ ተዋልዶ ጤና መጥፎ ሁኔታ ላይ እንደምንገኝ ከሚገልጹልን መረጃዎች በተቃራኒ የጤና ሽፋንን በአጭር ጊዜ ለማሻሻል እየተወሰደ ያለን አበረታታች ጥረት መመልከት ለዚህ አባባል እንደ አንድ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ይህ ጥረት የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞችን የማሠልጠንና የማሰማራት ፕሮግራም ነው።

መንግሥት ዋነኛ የጤና አገልግሎት ሰጪ በሆነበት ሀገራችን በከተማና በገጠር ያለው የጤና ማዕከላት ስብጥር ኢ-ፍትሐዊ ነው። ይህንን ኢ-ፍትሐዊነት ለማስተካከል የተወሰደው ዋና ዕርምጃ ደግሞ ሠራተኞቹን አሠልጥኖ የጤና አገልግሎት እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች ማሰማራት ነው።

ይህንኑ ሐሳብ በተመለከተ «ፖፑሌሽን አክሽን ኢንትርናሽናል» የተባለ ተቋም በቅርቡ ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው የፕሮግራም ዓላማ የመሠረታዊ ጤና አገልግሎቶችን ሽፋን በማሳደግ በ2009 በዓለም አቀፍ ደረጃ የወጣውን አገልግሎትን ሽፋን የማዳረስ ዓላማ ማሳካት ነው ይኸው ፕሮግራም በመሠረተ ልማት አለመስፋፋት፣ የሠለጠነ የጤና ባለሙያ ከበቂ ሁኔታ አለመኖር፣ የጤና አገልግሎት መስጫ ቁሳቁሶች እጥረት የመሳሰሉት ችግሮች ቢጋረጡበትም እነኝህን ተቋቁሞ ለመሥራት የሚያስችል ስትራቴጂ ነድፏል። መረጃው እንደሚለው ስትራቴጂዎቹ የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞቹን በማሠልጠን የጤና መሠረተ ልማትን ማስፋፋት፣ በሠራተኞቹ በኩል የፈዋሽነትና በመካከል ላይ ያተኮሩ መሠረታዊ አገልግሎቶችን በየገጠሩ ማጠናከር የሚሉ ናቸው።

መረጃው እንደሚለው የጤና ኤክስቴንሽን አገልግሎቱ በተለይ የጤና አገልግሎት የማግኘት ከፍተኛ ፍላጎትና ጥያቄ ባለባቸው የገጠር አካባቢዎች ወሳኝ ነው በዚህ አገልግሎት ምክንያት ለምሳሌ አሁንም አናሳ ቢሆንም የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ጥያቄ ሊጨምር ችሏል። ምንም እንኳን አሁንም በቂ መረጃ ካለመኖር የተነሣ የመጠቀሙ ሁኔታ ውኑሰን ቢሆንም በአገልግሎቱ ላይ ባሉ አንዳንድ ችግሮች (ለምሳሌ የወሊድ) መከላከያ አቅርቦት መቋረጥ መኖራቸው ግን በገጠሩ አካባቢ ቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ላይ ሠፊ ሥራ መሥራት እንደሚጠበቅ ያሳያል።

በመጨረሻም ዛሬ ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች በዓል በቀን እንደመሆኑ ከላይ በርዕስነት ስለስቀመጥኩት የሴቶች ቀለማት ነገር ጥቂት ልበልና ጽሑፊን ላብቃ፡ የሴቶች ቀለማት ተብለው ዓለም አቀፍ እውቅና የተሰጣቸው ቀለማት ሦስት ሲሆኑ ነጭ፣ ሐምራዊ እና አረንጓዴ ናቸው። ትርጉማቸውም (የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ድረ ገጽ እንዳስቀመጠው) ነጭ ንጽህናን፣ ሐምራዊ ሕልውናን እና

ራስን ማክበርን፣ አረንጓዴ ደግሞ ተስፋንና አዲስ ሕይወትን የሚያመለክት ነው፡
:

ቀለማቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የወጡትም ከሴቶች ሰሻልና ፖለቲካ ዩኒቨርሲቲ በዩናይትድ ኪንግደም እ.ኤ.አ. በ1908 ነው። ከዚያ በኋላ ሦስቱ ቀለማት በአንድነት በአውስትራሊያና በሌሎች ሀገራት የተካሄዱ የሴቶች ንቅናቄዎችና ትግሎች መለያ ነበሩ። እነኝሁ ቀለማት በዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የሚለበሱ ሲሆኑ የባህሪያችን የፖስተሮች ዋና ቀለማትም ሆነው ቆይተዋል።

«ያሳለፍኩትን ጭንቅና ሕመም ሳስብ ወንድ ጋ ላለመድረስ መወሰኔን አስታውሳለሁ»

ባለታሪካችን የ23 ዓመት ወጣት ናት። ትምህርቷን ከ7ኛ ክፍል አቋርጧ ኬክ ቤት በ7ንዘብ ተቀባይነት ትሠራለች። የወንድ ጓደኛ የነበራት ዝሰሆን እርግዝናን ለመከላከል ሁልጊዜም ኮንዶም ይጠቀሙ ነበር። አንድ ቀን ሥራዋ ቆይታ ወደ ቤቷ ስትመለስ ያሳሰበችው ደረሰባት። ለእሷ ከቀኖች ሁሉ የተረገመች በሆነች ቀን የመከራ ዓይነቶች ተደራርበው ደረሱባት።

«አገር ደህና ብዬ መንገዴን ይገዜ ስሄድ ዱርዬዎች ያዙኝና ፍላጎታቸውን እንድፈጽም አስገደዱኝ። የወሲብ ፍላጎታቸውን እየተፈራረቁ ተወጡብኝ። ሀዘኔ ከምንም በላይ ነበር።» ትላለች ሁኔታውን ስታስታውስ። በዚህ ዙሀኔታ መደፈሯ አካላክዋና መንፈሳዊ ቁስል አድርሶ የሚያቆም ብቻ አልነበረም። ተከትሎ እርግዝና መጣ። በዚያ ላይ መደፈሯ ለኤች.አይ.ቪ/ኤድስ አጋልጧት ስለመሆኑ እያሰበች ስጋት ውስጥ ነበረች።

የወንድ ጓደኛዋ ለጊዜው የደረሰባትን አይቶ ቢያፀናናትም ወዲያውኑ ባህርይው ተለወጠና ተለያዩ። አይዘሽ ባይዋ የምትተማመንባቸው እናትዋ ብቻ ነበሩ። ከእርሳቸው ጋር በመመካከርም ዘጠና ብር ከፍላ ዘመናዊ ሐኪም ቤት ሄዳ አስወረደች። የደረሰባት የመደፈር ድርጊትና የወንድ ጓደኛዋ እጅግ በሚያስፈልጋት ጊዜ መራቅ ተዳምረው ለወንዶች ያላት አመለካከት ጥሩ እንዳይሆን አድርገዋታል።

ሌላዋ ባለታሪክ የምትኖረው ከሰው ተጠግታ ሲሆን፣ ዕድሜዋ በወቅቱ 24 ዓመት ነበር። ትምህርቷን ከ3ኛ ክፍል ካቆመች በኋላ ለእሷ ሊገኝ የቻለው ሥራ በሆቴል አስተናጋጅነት መሥራት ነበር። አንድ ቀን አሠሪዋ ባል ይሆንሻል ብለው ደንበኞቸው ከሆነ ወንድ ጋር እንድትተኛ አስገደዷት። በወቅቱ ክብረ ንፅህናዋ በግዳጅ እንደተወሰደ፣ ስለወሊድ መከላከያ እና አጠቃቀም ምንም የማታውቅ የነበረ መሆኑንና ማርገዝዋንም ያወቀችው የምትሠራበት ቡና ቤት ባለቤት ሲያባርሯት ብቻ መሆኑን ትገልጻለች። የበለየ የተደናገጠችው ደግሞ ሴትየዋ

ከናዝሬት ወደ አዲስ አበባ አሳፍረው ሲልኳትና ከመጣችም ሰኋላ ለእህትዎ ለመንገር ባሰባች ጊዜ ነበር።

ባል ይሆንሻል ተብላ በግድ አብራ እንድትተኛ የተደረገችውንና የፀነሰችላትን ሰው ከዚያ ዕለት ወዲህ ዳግመኛ አላየችውም። ብታየው አታውቀውም። እህቷ ማርገዚን እንዳረጋገጠች ፅንሱን ማቋረጥ እንዳለባት ወሰነች። እሷም ተስማማች። እንዴት ይሆናል ለማለው ግን ውጤቱን ባለማወቅ ግን በፍርሃት ተውጣ ነበር።

«ምኞቱ ያገኘሁትን ሠርቼ ራሴን ማስተዳደርና ማሻሻል ነው። ሥራ ባገኝ ሰዎች እርጉዝ ሆኜ ቢያዩኝ እንደማይቀጥሩኝ አውቃለሁ። ብወልድም ከነልጄ የማቀጥረኝ አላገኝም። አባቱ የማይታወቅ ልጅም መውለድን አልፈልግም።» በማለት በውሳኔዋ ፀናች። መጠኑን አሁን የማታስታውሰውን ገንዘብ እህቷ ከፍላላት አንዲት ሴት ጋ በመሄድ ማህፀኗን ተነካክታ መራራ ፈሳሽ እንደትጠጣ ተደረገች። ያሳለፈችውን ጭንቅና ሕመም ስታስታውስ ከዚያ ወዲያ ወንድ ጋ ላለመድረስ ወስና እንደነበር ትናገራለች።

ታሪኮቹ በዚህ አያበቁም፣ ብንቀጥል ይቀጥላሉ። ከፅንሰ ማቋረጥ ወይንም በተለምዶ አጠራር ከውርጃ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያውያን ታሪኮች በዚህ ብቻ የሚያበቁ አይደሉም። ወይንም አይታስ ኢትዮጵያ «ደኅንነቱ ያልተጠበቀ ፅንሰ ማቋረጥና ውጤቶቹ የተጎጂዎቹ አሳዛኝ ገጠመኞች» በሚል ካዘጋጀው ቡክሌት እንደተወሰዱት ከላይ የተጠቀሱ ታሪኮች መጨረሻቸው ያማረ አይደሉም። አሁዞች እንደሚያሳዩት ደህንነቱ ባልተጠበቀ ፅንሰ ማቋረጥ ምክንያት የሚሞቱ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ቀላል አይደለም። በሃገራችን ብቻ ሳይሆን በወሊድ መከላከያ አቅርቦትና ዕውቀት አላቸው የሚባሉትን የሠለጠኑ ሃገራት ጭምሮ በዓለም በየዓመቱ ከሚከሰቱት እርግዝናዎች ውስጥ 43 በመቶው የማይፈለግ ጽንሰ ውጤቶች ናቸው።

በሃገራችንም ቢሆን ያልተፈለገ እርግዝና ሰለባ የሚሆኑት ወጣት ሴቶችና ከአቅማቸው በላይ የሚወልዱ ሴቶች ጭምር ናቸው። ሌላው ቀርቶ ደራርቦ የመውለድን ጉዳት አይተውትም ይሁን ከጤና ተቋማት በተሰጠ በትምህርት ገብቷቸው፣ ወሊድ መከላከያ ለመጠቀም ፈልገው የማያገኙ ሴቶች ቁጥር

አጠቃላይ በመውለድ ዕድሜ ክልል ካሉ ሴቶች ከ40 በመቶ በላይ እንደሚሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ።

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሥነ ሕዝብ ጽሕፈት ቤት /የኤን ኤፍፒ ኤ/ እ.ኤ.አ. በ2004 ያወጣው መረጃ እንደሚለው በሀገራችን የአንዲት ሴት አማካይ የውልደት መጠን (በመውለድ ዕድሜ ክልል ካሉት ሴቶች) በአማካይ 6 ልጆች ሲሆን፣ በገጠር ይኸው ቁጥር ከፍ ያለ መሆኑን የዓለም ባንክ በ2005 ያወጣው መረጃ ይጠቁማል።

የኢትዮጵያ የሴቶች ማኅበራት ቅንጅት ያወጣው መረጃ እንደሚለው ደግሞ ከኢትዮጵያውያን ሴቶች 40 በመቶ የሚሆኑት ዕድሜያቸው 19 ሳይሞላ ልጅ ይወልዳሉ። የዓለም ባንክ መረጃ (በ2004 የወጣ ነው) እንደሚጠቅሰው በመውለድ ዕድሜ ክልል ካሉ ኢትዮጵያውያን ሴቶች የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት 13 በመቶ ብቻ ናቸው። ይኸው መረጃ አክሎ እንደሚያመለክተው ከአጠቃላይ የሀገራችን ወንዶች 17 በመቶው የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው። ዘመናዊ የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን በገጠር ሴቶች ሁናቴ ስናየው ደግሞ ተጠቃሚዎቹ በመውለድ ዕድሜ ክልል ካሉት 4 በመቶዎች ብቻ ነው።

ኢትዮጵያ አሁንም በእናቶች ሞት ተጠቃሽ ስትሆን ከ100 ሺሕ በሕይወት ከሚወለዱ ሕፃናት 671 የሚሆኑ እናቶች ይሞታሉ። ይህም (ምንም እንኳን ባለፉት ዓመታት እየቀነሰ የመጣና ከሁለት ዓመት በፊት ከነበረው ከ850 የወረደ ቢሆንም) ከሰሀራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገሮች እንኳን ሲነፃፀር ከፍተኛ ቁጥር ነው። ለዚህ ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ምክንያት/ወይንም ደግሞ አይታስ ኢትዮጵያ ያወጣው መረጃ እንደሚለው ከአጠቃላይ የእናቶች ሞት 50 በመቶ የሚሆነው የመጣው/ ደህንነቱ ያልተጠበቀ ጽንሰ ማቋረጥ ምክንያት ከ100 ሺሕ እርጉዞች 90ው እንደሚሞቱ የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ሲያስቀምጥ ያልተፈለገ እርግዝና መከሰት ያለ በመሆኑ ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ከሉ የአገራችን ወጣት ሴቶች 50 በመቶ የጽንሰ ማቋረጥ አገልግሎት ለማግኘት እንደሚፈልጉ ተቀምጧል።

ይህ ሁሉ ሆኖ ቀደም ካለው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በተሻለ ሁኔታ ለሴቶች መብቶች በተለይም የሥነ ተዋልዶ ጤና መብቶች መከበር እውቅና ሰጥቷል። የተባለለትና በ1997 ፀድቆ የወጣው የወንጀል ሕግ ጽንሰ ማቋረጥ የማያስቀጣቸውን ምክንያቶች ሰፋ ለማድረግ ችሏል። በዚህ መሠረት ሕጉ በሚፈቀደው ለምሳሌ ተገዶ መደፈር ያወጣው አልያም በዘመድ መካከል በተፈፀመ የግብረ ሥጋ ግንኙነት የተፈጠረ ጽንሰ እንዲቋረጥ የሚያስችሉ አንቀጾች አካቷል።

በተጨማሪም በእናቲቱ ጤና ላይ ተፅዕኖ አደጋ ሊያስከትል የሚችል መሆኑን ጽንሱ የማይድን የአካል ጉዳት ያለበት መሆኑ ከተረጋገጠ የሚለው አንቀጾች ጽንሰ ማቋረጥ በሕጉ ሊፈቀድ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሆነው ተቀምጠዋል። በመሆኑም በእነዚህ ሁኔታዎች ሥራ ላሉ ሁሉ በመንግሥት የጤና ተቋማትና የሥነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎት በሚሰጡ መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት አገልግሎቱ እየተሰጠ ይገኛል።

በመጨረሻም ድርጊቱ ከመፈጠሩ በፊት መከላከል ወሳኝ ነውና ጥንቃቄ ለማድረግ እንዲያስችሉ ላልተፈለገ እርግዝና ያጋልጣሉ ከሚባሉ ምክንያቶች ውስጥ ዋና ዋናዎቹን በመጥቀስ ጽሑፊን ላብቃ።

- ከወንድ ጓደኞቻቸው ጋር በመፈቃቀር በሚደረግ ግንኙነት ላለመውለድ በማወሰዱ ጥንቃቄዎች ላይ ስህተት መፈጠር
- በድንገተኛ ስማት በመነሳሳት ወሊድ መከላከያ ለመጠቀም በማያስችል ድንገተኛ ሁኔታ ውስጥ ገብቶ ወሲብ መፈፀም
- ፍቅርን ለመግለጥና ኑሮራ ለማቆራኘት ሲባል በሴቶች ፍላጎት ጽንሰ ከተፈጠረ በኋላ በወንዶቹ ክህደት ሲፈጠር
- ሁለቱ ፍቅረኛዎች ልጅ እንዲኖራቸው ከወሰኑ በኋላ አንደኛቸው/ በተለይ ወንዱ ሐሳብ ሲቀይር
- በመዝናናት ወቅት በመጠጥ ኃይል በመገፋፋት የወትሮ ጥንቃቄዎችን መዘንጋት
- ስለ ወሊድ መቆጣጠሪያ የተሳሳተ ግንዛቤ መውሰድ ናቸው።

ኮረዳዋን ማን ገደላት?

ሰሞኑን አንድ ደብዳቤ ደረሰኝ። ደብዳቤው በእጅጉ ልብን ይነካል ሃዘንን ይጨራል ያኔ የከሌጅ ትምህርታችንን ያጠናቀቅን ሰሞን ለመምህርነት ሥራ ወደ ገጠራቱ ኢትዮጵያ ካቀኑ ወዳጆቼ መካከል የአንዷ ደብዳቤ ነው። ይህንን እውነታ ለአንባቢዎችህ አድርሰው ብላ የፃፈችልኝ ነው። ለአንባቢያን እንዲመች አድርጌ እንዲህ አቅርቤዋለሁ።

እሁድ ጠዋት ነው። ወጪች የማለዳ ዝማሬያቸውን ሲየሰሙ ነበር ከእንቅልፌ የነቃሁት እናም የባጥ የቆጡን ሳስብ የዕለቷ ጀንበር ወክክ ብላ ወጣች። ዛሬ ከቀድሞ ተማሪዎቼ መሃከል የአንዷ ልጃገረድ ምስል ደግሞ ደጋግሞ ወደ ህሊናዬ ይመለላሳል። መሠረት ትባላለች። የዛሬን አያድርረውና መሠረት ከተማሪዎቼ መካከል እጅግ ጎበዟ ናት። በአንድ ወቅት ቀርቤ ሳወራት ራሷን የመለወጥና በትውልድ ቀዬዋ ያሉትን ጎጂ ልማዶች የመቅረፍ ህልም እንዳላት አውግታኝ ነበር። ግና ህልሟን ወደ እውነታ ለመለወጥ የጀመረችውን የድክ ድክ ጉዞ ሳታጋምስ በጅምር ቀረች። ገና 14ኛ ዓመት ልደቷን ከማክበሯ ቀድሞ ለአንድ ጎልማሳ ተዳረች። አለቀሰች ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። አብሬያት አነባሁ። ከጋብቻው ልታመልጥ የምትችልባቸውን የሃገራችንን ሕጎች ጠቅሼ እንደማድናት ቃል ገባሁለት። ግን እያለቀሰች ለመነችኝ በጉዳዩ ማንም ጣልቃ ሳይገባበት በቀላሉ የምታመልጥበት ብልሃት እንዳላት አወጋችኝ። እንዳለችውም በብልሃቷ ከጋብቻው ትድናለች ብዬ ስጠብቅ ደብዛዋ ጠፋ። ባለቤትዋ ይዟት መሰወፍ ተነገረኝ። የምሬን አለቀስኩ። የቅርብ ዘመዴ የሞተ ያህል አነባሁ። መሞኘቴ እንደ እግር እሳት አንገባገባኝ። ከወራት በኋላ ታዲያ የማርገዟን ወሬ ስሰማ በራሴ ተስፋ ቆረጥኩ። ሥራዬን ማቆምም ተመኝኛ ነበር። ግን ያ ሳይሆን እነሆ 10 ወራት አለፉ።

እናስ የተማሪዬ የመሠረት ታሪክ ከ10 ወራት በኋላ ለምን ዛሬ መንፈሴን ይረብሽዋልሳ አንዳች መጥፎ ስሜት እረፍት ቢነሳኝ የአከራዬን ልጅ ይገኛ መሠረትን ትኖርበታለች ወደተባለው መንደር አቀናሁ። በበቅሎ የሦስት ሰዓታት መንገድ ነበር። ጉዞው አድካሚ ቢሆንም ከመሄድ ያገደኝ አልነበረም። ከመንደሯ ስንደርስ አንዲት መነኩሴት የመሠረትን የባልዋን ጎጆ ከመድረሴ አንዲት የ17

ወይም የ18 ዓመት ከረዳ እጁን በቀሚሷ እያበሰች ወደ እኛ ቀረበች። መሠረትን ፍለጋ መምጣታችንን ስነግራት በሃዘኔታ አቀረቀረች። ከአፍታ ዝምታ በኋላም መሠረት ወሯ ገብቶ ኖሮ በድንገት ምጥ እንዳጣደፋትና ሙሉ ሌሊት ስታምጥ አድራ ስቃይዋ ቢጠና ዛሬ በጠዋት በቃሬዛ ተሸክመው ተሃኪም ዘንድ እንደወሰዷት ነገረችኝ። አዘንኩ። ሞተች የተባለ ያህል እንባ በዓይኔ ግጥም አለ። እንባዬን ለመግታት ስል ብቻ የጥያቄ ናዳ ልጅቷ ላይ እወረውር ጀመር። ልጅቷ ግና ለእያንዳንዱ ጥያቄዬ ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በአግራሞት መመልከቷ ያመዝን ነበር። ልጅቷ በጥያቄዬ ወደመሰላችት ከመግባቷ ቀድሞ ግን መንደሩ በለቅሶ ይታመስ ገባ።

አንዱ ከአንዱ እየተቀባበለ ከርቀት ይሰማ የነበረው ለቅሶ ይበልጥ እየቀረበ መጥቶ እኛ ካለንበት ከነመሠረት ግቢ ገባ። ለቅሶው ለመሠረት እንደሆነ ለመረዳት ጊዜ አልፈጅብኝም። ያች ባለብዙ ራዕይ ባለብዙ ህልም ተማሪዬ ከነህልሚ አሸልባለች። ሌሊቱን ሙሉ ያሰቃያት ምጥ ወደ ሆስፒታልም ሳያደርሳት በቃሬዛው ላይ ሳለች ሕይወቷን ቀምቷታል። ቀንበጥ ወጣትነቷን ነጥቋታል። ለማንም ሰው እንዲህ አልቅሼ አላውቅም። ከአንጀቱ አነባሁ። ሕይወቷን ለመታደግ ብዙ ነገር ማድረግ ስችል አለማድረጌ አንገባባለሁ። ወዳጄ ያኛን እንቡጥ ከረዳ ማን የገደላት ይመስልሃል። ያለዕድሜዋ በማህፀኗ የተሸከመችው ፅንሰ ነው ትለኝ ይሆናል። ግን እሱ ብቻ አይደለም ይልቁንም ለሞትዋ ዋናው ተጠያቂ እኛ ነን። ቀድመን ልንታደጋት ስንችል በዝምታ ያለፍን እኛ እነማን ነን? ምንስ አጠፋን? ራስህንና አካባቢያችንን ጠይቅ? ምላሻችሁ ተግባርን ካልወለደ ግን በእርግዝናና በወሊድ ሳቢያ በየቀኑ በርካታ እህቶች በርካታ እናቶች መሞታቸውን ይቀጥላሉ። ታሪካቸውም እንደዘበት ተዳፍኖ ይቀራል። የምሰናበትህ በእንባ ተጋርጄ ነው። ቸር ይግጠመን ወዳጅህ ካለሁበት ገጠር።

የወዳጄ ደብዳቤ በእርግጥም ልብን በሃዘን ይሰብራል። ከርቀት ሳይሆን ከቅርበት ያሉ እህቶቻችንንና እናቶቻችንን ሕይወት በትኩረት እንድንመረምር ይጋብዛል። ወደራሳችን፣ ወደ ውስጣችን ጠልቀን እንድናይ ይገፋፋናል። የገጠኛ ከረዳ የመሠረት ታሪክ የብዙ ሴቶች ታሪክ ነው። የሚሊዮን ኢትዮጵያውያን፣

አፍሪካውያንና የዓለም ሴቶች አሳዛኝ የዕውነታ ታሪክ ነው። ከቅርብ ዓመታት በፊት ለንባብ የበቃ የዩኒሴፍ መረጃ እንደሚጠቁመው ከእርግዝናና ከወሊድ ጋር በተያያዙ ችግሮች ሳቢያ በየዓመቱ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ (515,000) የሚገመቱ ሴቶች ለህልፈት ይዳረጋሉ። ሌሎች በርካታ ሚሊዮን ሴቶች ደግሞ እርግዝናቸውና ወሊዳቸው በሚፈጥርባቸው ጣጣ ሳቢያ ለከፍተኛ የአካል ጉዳት ይጋለጣሉ።

በእርግዝናና በወሊድ ምክንያት ለሚከሰት ሞት በርካታ ምክንያቶችን መጥቀስ የሚቻል ቢሆንም እንዲህ እንደ ኢትዮጵያዊቷ ታዳጊ፣ እንደ መሠረት በአፍላ የልጅነት ዕድሜ ማርገዝ ዋናው ምክንያት ነው። ባለሙያዎቹ አበክረው እንደሚገልጹት የልጅነት ጉልበት ሳይጠነክር፣ የልጅነት አቅሚ ሳይበረታ በፊት ከ18 ዓመት በታች ባለ ዕድሜ ለእርግዝና የምትበቃ ወጣት ለሞት የመዳረግ አጋጣሚዋ ከፍተኛ ነው። አንዲት ሴት ከ18ኛ ዓመት ዕድሜዋ በኋላ ነው እንድታረግዝ የማመክረው። ከ18ኛ ዓመት በታች ባለው ጊዜ ማርገዝ አደጋው ለእናቲቱ ብቻም አይደለም ለሚወለዱት ሕፃናት ከመውለጃ ቀናቸው በፊት የመወለድ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው። የላጊዜው የሚወለዱ ልጆች ደግሞ ክብደታቸው በጣም አነስተኛ ነው። እንዲህ ያሉት አነስተኛ ክብደት ይዘው የሚወለዱ ሕፃናት ታዲያ አንድ ዓመት ሳይሞላቸው በፊት የመሞት አጋጣሚያቸው ከፍተኛ ነው የሚሆነው።

በአፍላ የልጅነት ዕድሜ (ከ18 ዓመት በፊት) ማርገዝ አደጋ እንዳለው ሁሉ የመውለጃ ዕድሜ ከ7ፋ (ከ35ኛ ዓመት) በኋላ የሚመጣ እርግዝናም ለእናቲቱ ሆነ ለሕፃኑ ጤንነት አደገኛ እንደሆነ ነው የዩኒሴፍ መረጃ የሚጠቁመው። ከዕድሜዋ ከ7ፋው እናት በተጨማሪም በአራት ልጆች በላይ የምትወልድ እናት ለሞት የመዳረግ አጋጣሚዋ በእጅጉ የሰፋ መሆኑን ነው። ባለሙያዎች የሚመሰክሩት። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። አንዲት እናት ከአራት ጊዜ በላይ የምታረግዝ ወይም የምትወልድ ከሆነ ከአራተኛው እርግዝና በኋላ እንደ ደም ማነስና የደም መፍሰስ የመሳሰሉ ችግሮች በእናቲቱ ላይ ሊከሰት ይችላል።

በእርግጥና በወሊደ ሳቢያ ለሚከሰት የእናቶች ሞትና ለሕፃናቱም የሕይወት ሕልፈት ተጠያቂ የሚሆን ሌላም ጉዳይ አለ። ይኸውም ልጅን ሳያራርቁ መውለድ ነው። ባለሙያዎቹ በወሊድ መካከል ያለው ርቀት ከሁለት ዓመት እንዳያንስ ነው የሚመክሩት። የወሊድ ወቅት ከሁለት ዓመት በታች ሲሆን የሕፃናት የሞት አጋጣሚ በእጥፍ ይጨምራል። ከሁለት ዓመት ባነሰ ጊዜ የተወለደ ሕፃን ከመት ቢያመልጥ እንኳ የአእምሮ ፅድገቱ ከሌሎች ሕፃናት ጋር ሲነፃፀር አብዛኛውን ጊዜ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው።

በነገራችን ላይ ከወሊድ በኋላ የእናት ሰውነት የተሟላ ጥንካሬን ለማግኘትና ወደ ቦታው ለመመለስ በትንሹ የሁለት ዓመት ጊዜ ይፈልጋል። ስለዚህም ከወሊድ በኋላ ከሁለት ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ዳግመኛ ማርገዝ ወይም ተጨማሪ ልጅ መውለድ በእናቲቱ ጤንነት ላይ ከፍተኛ ጉዳትን በማድረስ ለሞት ሊዳርጋት ይችላል። ከዚህም ባሻገር የሚወለደው ሕፃን ከጊዜው በፊት ሊወለድና ዝቅተኛ ክብደትን ይዞ ሊወለድ የሚችልበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። ክብደታቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሕፃናት ደግሞ በበሽታ የመጠቃት አጋጣሚያቸው ከፍተኛ ከመሆኑም ባሻገር ከሌሎች ሕፃናት ጋር ሲነፃፀሩ የአንደኛ ዓመት ልደታቸውን ከማክበራቸው በፊት የመሞት አጋጣሚያቸው በአራት እጥፍ ከፍ ያለ ነው።

ችግሩን የሌሎች ችግር አድርገን አርቀን ካሰብነው ለመፍትሔ አንዲትም ዕርምጃ ላንራመድ እንችል ይሆናል። ግና ችግሩ የእናቶቻችን፣ የልጆቻችን እና የራሳችን እንደሆነ አናስብ። እናም የእኒህን የቅርብ ሰዎቻችንንና የራሳችንን ሕይወት እንታደግ። ዛሬ የምንወስዳት ቀላል የምትመስል ዕርምጃ ነገ የበርካቶችን ሕይወት ወደ ቀና መንገድ ትመራ ይሆናል። «አንድ መልካም ነገርን ማድረግ እንደምንችል ራሳችንን ካሳመንን በእርግጥም ማድረግ እንችላለን።» ለዛሬ ይብቃን - ሠላም ለእናንተ ይሁን።

ሕፃናቱን ከኤች.አይ.ቪ ለመታደግ

በቅርቡ በተካሄዱ ጥናቶችና የወጡ መረጃዎች እንደሚሉት

- 2.2 በመቶ የሚሆነው የሀገራችን ሕዝብ ከቫይረሱ ጋር ይኖራል
- 75 ሺሕ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶች በየዓመቱ ያረግዛሉ
- በየዓመቱ 14 ሺሕ 15 ሺሕ የሚሆነው ሕፃናት ከቫይረሱ ጋር ይወለዳሉ
- ከቫይረሱ ጋር እንዳይወለዱ ለማድረግ የሚያስችለውን ሕክምና ማግኘት የሚችሉት በዓመት ከ2-5 ሺሕ የሚሆኑ ሕፃናት ብቻ ናቸው
- ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሕፃናትን ማከም አዋቂዎችን ከማከም ይልቅ ከባድ ነው

በአጠናቀቅነው ሳምንት የመጀመሪያ ሁለት ቀናት ይህንን አምድ ከአድማስ አድቫርታይዚንግ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የኢትዮጵያ ጽንሰህ ማህፀን ሐኪሞች ማህበር (ኢሶግ) መደበኛ ጉባኤውን አካሂደ ነበር። በዚህ ወቅት ማህበሩ የተመሠረተበት 16ኛ ዓመትም አብሮ ተከብሯል። ማህበሩ በየዓመቱ በሚያካሂደው ጉባኤ በእናቶችና ሕፃናት ጤና ላይ የሚከሰቱ ችግሮችን በተመለከተ ርዕሶችን መምረጥ ጥናታዊ ጽሑፎች እንዲቀርቡና ውይይቶች እንዲደረጉ ያደርጋል። ከላይ የተመለከታችሁት አሁንም በ16ኛው መደበኛ ጉባኤ ባለሙያዎች ከቀረቡ ጥናታዊ ጽሑፎች የተወሰደ ነው።

የኢትዮጵያ ጽንሰህ ማህፀን ሐኪሞች ፕሬዚዳንት በመሆን ላለፉት ሁለት ዓመታት ያገለገሉትና በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት እንዲገለገሉ በድጋሚ የተመረጡት ዶ/ር አሸብር ጋይም እንደገለጹልንና እኛም እንደተመለከትነው የዚህ ዓመት ገባኤ ዋና ርዕሰ ጉዳይ ከእናት ወደ ልጅ የኤች.አይ.ቪ መተላለፍ ሁኔታ በሃገራችን ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል? ክስተቱን ለማስቀረትስ እንዴት ይቻላል? በሚለው ላይ ያተኮረ ነበር። ይህ ርዕስ የተመረጠበትን ምክንያት ዶ/ር አሸብር ሲያስረዱ እንዳሉት 2.2 በመቶ የሚሆነው ማህገሰባችን እንደሚያጠቃ ከሚነገርለት ኤች.አይ.ቪ ኤድስ ጋር ተያይዞ በሚደረጉ ግምቶች 75 ሺሕ የሚሆነው ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሴቶች የሚያረግዙ ሲሆን፣ ሕፃናቱን ማከም

አዋቂዎችን ከማከም ይልቅ ከባድ ነው። መድሃኒት አወሰሰዱ እንዲሁ ዕድሜ ልክ የሚወሰድ ከመሆኑ ጋር ለሕፃናት ሲሆን፣ ከባድ ነው። ትልቁ ስትራቴጂ ሕፃናቱ ከቫይረሱ ጋር እንዳይወለዱ የሚያደርገውን ሕክምና ማድረስ የተቻለው ከ2 ሺሕ እስከ 5 ሺሕ ለሚሆኑት ሕፃናት ብቻ ነው። ይህንን ሕክምና ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ ማዳረስና ሕፃናቱ ከቫይረሱ ጋር መወለዳቸውን ማስቀረት የሚቻለው ከእናቶች ጤና ክብካቤ ጋር የተያያዘ ተግባር የሚያከናውኑ ሁሉ ኃላፊነታቸውን መወጣት ሲችሉ መሆኑን ዶ/ር አሸብር ይገልጻሉ።

አንዲት እርጉዝ ሴት ለጤና ክትትል በምትመጣበት ጊዜ ወይም ለመውለድ ስትመጣ (ይህ ጊዜ ወደ ጤና ማዕከል ለመምጣት የበጀመሪያዋ ከሆነ) ወይም ልጇን ለማስከተብ ስትመጣ ምክር ሊሰጣት ይገባል። ፈልጋው ከመጣቸው አገልግሎት በተጨማሪ የኤች.አይ.ቪ ውጤቷን የማታውቅ ከሆነ ምክር የመስጠት ግዴታ ማንኛውም ባለሙያ ያለበት መሆኑን ይጠቅሳሉ። ምክር ተሰጥቷት ፈቃደኛ ስትሆን ተመርምራ ውጤቷን እንድታውቅ ማድረግ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶች ደግሞ ወደ ልጃቸው እንዳይተላለፍ በቅርቡ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኤች.አይ.ቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ቢሮ ባወጣው መመሪያ መሠረት የሚታዘዙትን ክብካቤና መድሃኒቶችን ጭምር መስጠት ይገባል።

ማዋለድ ላይ ያለ ባለሙያጤናማ ልጆች ለማዋለድ ትልቁን ትኩረት ከመስጠት ባሻገር ኤች.አይ.ቪ በደሙ ይዞ የሚወለድ ሕፃን በቤተሰቡ ላይ የሚፈጥረውን ጤና በማየት ሊወልዱ የሚመጡ ሴቶች የሚመረመሩበትን ሁኔታ ማስታወስ የግድ ይላል።

ነፍሰጡር እናቶች ወደ ጽንሱ ቫይረሱን እንዳያስተላልፉ የሚያደርገው መድሃኒት ኖሩን መመሪያውም በግልጽ መሰጠቱ መልካም መሆኑን ዶ/ር አሸብር ይናገራል። ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባለፈው ዓመት ባወጣው መረጃ መሠረት 52 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያዊ እርጉዝ እናቶች የጤና ክትትል እያደጉ መሆኑ ጥሩ ጅምር በመሆኑ እነኝህንና ከወለዱ በኋላ ለክትትልና ለወሊድ መከላከያ

የሚመጡትን እናቶች በአገልግሎቱ ውስጥ በማስገባት ብዙ እናቶችን መድረስ ይቻላል ይላሉ።

ማኅበሩ ኤች.አይ.ቪ ሻይረስ ከእናት ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ በሚደረገው ሕክምናና የመከላከል ጥረት ሒደት ውስጥ ድርሻው ምን ነበር ወደፊትስ ምን ያደርጋል? ለሚለው ደግሞ ዶ/ር አሸብር እያንዳንዱ የማኅፀንና የፅንሰ ሐኪም እንደ ግለሰብ ማለትም የማኅሩ አባላት በያሉበት በየግላቸው እየሠሩ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ማኅበሩ አገልግሎቱ ያነሰባቸው አካባቢዎች የት ቦታ ናቸው? የሚለውን ለማየትና ክፍተቱን የመሙላት ተግባር ለማከናወን በአዲስ አበባ ውስጥ ከከተማው የግጠና ቢሮ ጋር በተደረገው ንግግር የግል ተቋማት አገልግሎቱ አለመኖሩን ለይቶ ማወቅ በመቻሉ ይህንኑ ለማስወገድ በከተማው ባሉ የግል ሆስፒታሎችና አገልግሎት ሰጪዎች እንዲሁም 17 በሚሆኑ ልዩ ክሊኒኮች አገልግሎቱ የሚስፋፋበትን ፕሮጀክት ቀርጿል። ፕሮጀክቱ ጤና ባለሙያዎችን በማሠልጠንና አንዳንድ ቁሳቁሶችን በማሟላት ከሲዲሲ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር የሚካሄድ ነው። በአዲስ አበባ ከሚሰጠው የጤና አገልግሎት 40 በመቶው በግሉ ዘርፍ የሚሸፈን በመሆኑ በግል ተቋማት አገልግሎቱን ማዳረስ ቀላል አለመሆኑን ዶ/ር አሸብር ሲናገሩ የዚህ ፕሮጀክት ውጤታማነት ታይቶ በሚቀጥለው ዓመት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማካሄድ መታሰቡን ተናግረዋል።

በ16ኛው የማኅበሩ ጉባኤ ግን ሲቀርቡ የነበሩ እውነታዎችን በማየትና ወቅታዊ ደረጃውን በተመለከተ በቂ መረጃ በመያዝ የማኅበሩ አባላት በያሉበት በግል በመንግሥትም ይሁን በመንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና በተባበሩት መንግሥታት የተለያዩ ድርጅቶች ሳይቀር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ለማሳሰብ የተፈለገ መሆኑን ዶ/ር አሸብር ተናግረዋል።

በዚህ በማኅሩ 16ኛ መደበኛ ጉባኤ ወቅት ከቀረቡት ጽሑፎች መካከል በማኅበሩ ከእናቶች ወደ ሕፃናት ሻይረሱ እንዳይተላለፍ ለማድረግ የሚካሄደው ፕሮጀክት አስተባባሪ የሰጡት ማብራሪያ ይገኝበታል። የፕሮጀክቱ አስተባባሪ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና ፋኩልቲ በረዳት ፕሮፌሰርነት ማዕረግ በማስተማር ላይ የሚገኙት ዶ/ር ኢያሱ መስፍን ናቸው። ከጠቀሷቸው አንዳንድ ነጥቦች ውስጥ

በዘርፉ በሚደረገው እንቅስቃሴ የሚያጋጥሙ ፈታኝ ሁኔታዎችን በተመለከተ ያነሷቸውን አንዳንድ ነጥቦች ስንመለከት እናቶች በእርግዝና ወቅት ለክትትል ወደ ጤና ተቋማት አለመምጣታቸው ዋናው እንደሆነ ዶ/ር ኢያሱ ገልጠውልናል።

ዶ/ር ኢያሱ እንደሚሉት በግሉ ዘርፍ የእርግዝና ክትትል የሚያደርጉና የሚወልዱ ግሰቶች ቁጥር ቀላል ባለመሆኑ ከእናት ወደ ጽንሰ ኤች.አይ.ቪ እንዳይተላለፍ የሚያስችለውን ሕክምና መስጠት አስፈላጊ መሆኑ እንዳለ ሆኖ አገልግሎቱ በግል ሲሰጥ ከመንግሥት የተለየ የሚያደርጉት ነጥቦች አሉ። ይኸውም የግሉ ዘርፍ ከትርፍ ጋር የተያያዘ ሥራ ከመሥራቱና አገልግሎት የሚሰጠው በክፍያ በመሆኑ በመንግሥት ሙሉ በሙሉ በነፃ ከሚሰጠው ኤች.አይ.ቪ ወደ ጽንሰ እንዳይተላለፍ ከሚያደርገው ሕክምና ጋር ይለያያል። አገልግሎቱ በነፃ መሰጠት አለበት ከሚለውም መርህ ጋር አይሄድም። እናም በፕሮጀክቱ የግል የጤና ተቋማት የመድሃኒትና የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በማድረግ በነፃም ባይሆን በተሻለና በተመጣጣኝ ክፍያ እንዲሰጡ ለማድረግ የሚያስችል ነው።

ለዶ/ር ኢያሱ ያቀረብነው ሌላ ጥያቄ ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሴቶች መውለዳቸው ተጨማሪ ጫና የሚያመጣቸው መሆኑን ነገር ግን በአብዛኛው ቫይረሱን ወደ ሕፃናቱ እንዳያስተላልፏል የሚደረገው ጥረት ሕፃናቱ ላይ ብቻ ትኩረት ያደርጋል በሚለው ወቅት ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የሚጠይቅ ነበር። በዚህ ላይ በቅርቡ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አማካኝነት በወጣው መመሪያ የመከላከል ጥረቱ አራት ዋና ዋና ክፍሎች እንደሚኖሩት መቀመጡን ከእነዚህ አራት ክፍሎች አራተኛውና የመጨረሻው ለእናቶች ክብካቤና ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን ጠቅሰዋል። ለእናቶች ብቻ ሳይሆን ለቤተሰባቸውም ጭምር ክብካቤ እንደሚደረግ ለሕፃናቱ አባቶች ጭምር እንዲመረመሩ የሚበረታቱበት ሁኔታም እንዳለ ጠቅሰዋል።

ስለ ኤች.አይ.ቪ ዕውቀታችን የት ጋ ቆሟል?

- ዛሬም «ተመርምሬ የኤች.አይ.ቪ ውጤቴን ማወቁ ይጠቅመኛል» ከሚለው ይልቅ «ሳላውቅ ልሙት» የሚለው ይበዛል
- ፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት በነፃ ፀጸንደሚሰጥ የማያውቁ ሰዎች አሉ
- ኤች.አይ.ቪ በደማቸው የተገኘ ሰዎች አብዛኞቹ ቀጥለው የት መሄድ እንዳለባቸው አያውቁም
- ፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ከምግብ ጋር ያለውን ተዘምዶ በተመለከተ ያለን ዕውቀት የተጋነነ ነው
- «መድሃኒቱን ካቆምክ ትሞታለህ» በሚለው መልዕክት ላይ ብቻ በመተኮሩ ለመድሃኒቱ ያለው አመለካከት አሉታዊ እንዲሆን አድርጓል

ባለፈው ሳምንት መጠናቀቂያ ላይ በነበርኩበት አንድ ፎረም የቀረበን ጥያቄ ነበር ከላይ እንደ ርእስ የተጠቀምኩት። በፎረሙ መነሻ ሐሳብ ያቀረቡ ዶ/ር ገብሩ ዳረኔ የተባሉ የፌደራል ኤች.አይ.ቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት የኤች.አይ.ቪ ስፔሻሊስት ይሁኑ ጥያቄ ደጋግመው አንስተውት ነበር። ለዚህ ተደጋጋሚ ጥያቄ መነሻ የሆናቸው ደግሞ በሚያከናውኗቸው የተለያዩ ጥናቶች የሚያጋጥሟቸው እውነታዎች ናቸው። እነኝህ እውነታዎች የሚያሳዩት ደግሞ ዛሬም «ተመርምሬ የኤች.አይ.ቪ ውጤቴን ማወቁ ይጠቅመኛል» ከሚለው ይልቅ «ሳላውቅ ልሙት» የሚለው መብዛቱ፤ ዛሬም ፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ በነፃ መቅረቡን ባለመረዳትም ይሁን ባለማወቅ መድሃኒት በኮንትሮባንድ ገብቶ በውድ ዋጋ የሚሸጥ፤ ለእነሱ ፈጽሞ የማይታሰብ መሆኑን የሚገምቱ ሰዎች መኖራቸው ናቸው።

አሁንም በተለይ ከጤና ሴክተሩ ውጪ ያሉ ሁኔታዎች ኤች.አይ.ቪ ኤድስን የመከላከሉን ዘመቻ አስቸጋሪ እንዳደረጉት፤ በዚህም ምክንያት ሰዎች ከነበራቸው ሕይወትና ተደጋግሞ ከመታመማቸው ጋር ቢጠረጠሩም ለመመርመር ወደ ጤና ጣቢያዎች እየመጡ እንዳልሆነ ነው የሚሰማው። የኤች.አይ.ቪን ታሪክ የቀየረ የተባለበት ፀረ- ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ተጀምሮ ሰዎች ሻይረሱ በጥድፊያ ወደ ኤድስ ተቀይሮባቸው ወደ ሞት መሄዳቸው

ቀርቷል። ሆኖም ዶ/ር ገብሩ እንደሚያምኑት ፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት በነፃ ከ5 ዓመት በፊት ሲጀመር በቂ መረጃ የተሠራጨበት ሁኔታ አልነበረም። ትኩረት የተሰጠውም «መኑደሃኒቱን ካቆምክ ትሞታለህ» ለሚለው መልዕክት ላይ ብቻ ነበር። ይህም ሰዎች ለመድሃኒቱ ያላቸው አመለካከት አሉታዊ እንዲሆን፣ መድሃኒቱ የአኗኗር ሁኔታቸውን፣ በአጠቃላይም ኑሯቸውን እንደሚያሻሽልላቸው ሳይሆን ሞታቸውን እንደሚያፋጥነው አድርገው እንዲገነዘቡ አድርጓቸዋል።

የኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ከተቋረጠ ይገድላል መባሉ በሰዎች ዘንድ መጥፎ ስሜት ፈጥሯል። በአንፃሩ አንድ ቀን መድሃኒት መድሃኒት ስላልተወሰደ አይሞትም። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነገረው አባባል ከፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ጋር የተመጣጠነ ምግብ አብረህ ካልወሰድክ ትሞታለህ የሚል ነው። ዶ/ር ገብሩ እንዳሉት ግን የምግብና ፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ተዛምዶ የሚነገርለትን ያህል አይደለም። መድሃኒቱ ሲወሰድ የሥነ ልቦናም ይሁን የማግተሪያል ድጋፍ ማግኘት አስፈላጊ መሆኑ እንዳለ ሆኖ የተለየ ምግብ መብላት መድሃኒቱ በተለየ ሁኔታ እንዲሠራ የእንደሚያደርግ መወራቱ ግን ተገቢ አይደለም።

ከዚህ ሌላ መድሃኒቱ በተለይ በተጀመረባቸው ዓመታት ያሉትን ጥሩ ያልሆነ ተፅዕኖዎች በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች የመሠራጨታቸው ጉዳይ ነው። በፎረሙ የተገኙት ተወያዮች ስለዚህ ጉዳይ የተለያዩ ጥያቄዎች ያነሱ ሲሆን፣ ዶ/ር ገብሩ በሐኪም ክትትልና በሌሎች አጋዥ ማስታገሻ መድሃኒቶች ይህ ሊቀር እንደሚችል ጠቁዋል። በተለይ በመንግሥት የጤና ተቋማት ከሥራ ብዙት የተነሳ መድሃኒቱን የሚወስዱትን ሰዎች ችግር ለመስማትና መፍትሔ ለመፈለግም ጊዜ ላይኖራቸው እንደሚችል ተገልጿል።

በእነኝህና በሌሎች ምክንያቶች የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ለምሳሌ በአዲስ አበባ በሁሉም ጤና ጣቢያዎች አገልግሎቱ ያለ ቢሆንም ሰዎች ግን እየተገለገሉበት አይደሉም። አሁንም ሰዎች ተመርምረው ውጤታቸውን ካወቁ በኋላ የሚቀጥለው ሒደት ምን መሆን አለበት? እንዲሁም የሚያስፈልጋቸው እንኳን ቢሆን ፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ሊያገኙ የሚችሉበትን ቦታ

አያውቁትም። ሆኖም ግን የት መሄድ አለበት? የሚለውን ለይቶ ማወቅ መረጃዎችንም አስቀድሞ መሰብሰብ ተገቢ ነው።

ከፀረ-ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ጋር ተያይዞ ሽይረሱ በደማቸው የተገኘ ሰዎች መድሃኒቱን መውሰድ አለባቸው? የሚገባቸው ደረጃ ላይ ደርሰዋል? የሚለውን ለመወሰን የሚያስችሉ ምርመራዎችን ለማድረግ (ለምሳሌ ሲዲ ገፈር እና ሽይራል ሎድ ለማወቅ) የሚደረጉ ምርመራዎች የሚካሄዱባቸው ማሸኖች መበላሸት በተለይ በክልል የመንግሥት ሆስፒታሎችና የጤና ማዕከላት የተለመደ መሆኑ ሲገለጽ፣ ይኸውም በግል አገልግሎቱን ለማግኘት የሚጠየቀው ክፍያ ከፍተኛ መሆኑ ችግሩን እንደሚያወሳስበው ግልጽ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ የከፋ ነገር አለመኖሩን ይህንን በተያዩ ዘዴዎች ጭምር ማወቅ እንደሚቻልም ነው የተነገረው።

ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም የኤች.አይ.ቪ ጉዳይ ይወራበት የነበረውን ዘመን እንደረሳነው የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። የመጠንቀቅ ጉዳይም ይሁን የ«ሦስቱ መዎች» ክፍለ ዘመን አልፏል። ከኤች.አይ.ቪ እንድንጠነቀቅ የሚነግሩን መዝሙሮች፣ መልዕክቶች፣ እንዲሁም ፖስተሮች እንኳን በየቦታው መኖራቸውንና ኤች.አይ.ቪን ማስታወሳቸውን ትተዋል። በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የኤች.አይ.ቪ ምርመራ፣ (ምንም እንኳን አሁንም በነፃ አገልግሎቱን የሚሰጡ ተቋማት ዝርዝር በየቦታው ቢለጠፍም ምን ያህል ሰዎች እየሄዱ ይመረመራሉ ዘመቻው ሰዎች ወደ ምርመራ ጣቢያዎች ምን ያህል እየሄዱ ነው የሚለው መረጃ ብዙም ሲሰጥ አይታይም።) የባለሥልጣናት የመመርመር አርአያነት ወዘተም የተረሱ ጉዳዮች ሆነዋል።

ነገር ግን ወሬው መረሳቱ የኤች.አይ.ቪ ሥርጭት መቆሙን አያሳይም። የምናያቸው የወጣቱ ባህርያት ኤች.አይ.ቪ ሽይረስ በደማቸው ያሉ ብዙ ዜጎች ባሉባት አገር መታየት እንዳለበት አይደለም። በተለይ በኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ከሌላው የከተሞች ይልቅ የሽይረሱ ሥርጭት በብዙ እጥፍ ከፍ ያለ መሆኑ የማያሳየውም የዚህኑ ውጤት ነው። ኤችአይቪ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት በቅርቡ ያወጣው ረፖርትም እንኳን ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች በተለይም

አዳዲስ በሚከፈቱባቸው አካባቢዎች የሻይረሱ ሥርጭት ጨምሮ መገኘቱን ነው ያመለክቱት።

ኤች.አይ.ቪ በዓለማችን ከተከሰቱና የተመራማሪዎችንና የሳይንስን ቀልብ በእጅጉ ከሰቡ ክስተቶች ቀዳሚው እንደመሆኑ የተለያዩ ጥናቶችና ምርምሮች እየተካሄዱበት አዳዲስ ውጤቶች እየተገኙበት ያለ ዘር ነው። ኤች.አይ.ቪ ወደ ኤድስ ለመለወጥ ጥቂት ዓመታት ፈጅቶ ያለመፍትሔ ወደ ውጤት የሚኖድበት ዘመን ያለፈውም በእነኝህ ምርምሮች ውጤት ነው። እኛም የኢትዮጵያውያን እውቀት ግን ኤች.አይ.ቪን በተመለከተ የጠራ አይመስልም። ብዙዎቻችንን ኤች.አይ.ቪ ነቃ ብለን እንድንኖር፣ የሕይወታችንን አቅጣጫ እንዴት ማስኬድ እንዳለብን፣ ብንዘናጋ ሊደርስብን ስለሚችለውም ችግር ያወቅን አንመልስልም በአጠቃላይም የወሲብ ባህሪና አኗኗር ፈጽመ የተለወጥንበት አካባቢ አይመስልም።

ይህንን የምለው ያለ ምክንያት አይደለም። ከላይ ባያችሁት የኢሜይል አድራሻ ከሚላኩ አስተያየቶች፣ በተለይም ጥያቄዎች አብዛኛውን ድርሻ የሚይዙት ግላዊ ጥያቄዎች ናቸው። በግል የምንጠይቅዎት ጥያቄ እስከ ዛሬ እንደተደረገው በግል የሚመለስና ወደዚህ መድረክም ጨርሶ የማይመጣ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ስለወጣቶች ባህሪ የሚለው ብዙ ነገር እንዳለ ግን ግልጽ ነው። ይኸውም ወጣቶቻችንን በተለይም ሴቶቹን የሚያሰባቸው ከኤች.አይ.ቪ ይልቅ ያልተፈለገ እርግዝና ጉዳይ ነው። በምን መልኩ በተፈጥሮ መከላከያ ዘዴ ተጠቅመው እርግዝናን ማስቀረት እንደሚችሉ ማወቅ ይፈልጋሉ። አልያም ድንገተኛ የእርግዝና መከላከያ የሚገኝበትን ማወቅ ያስጨንቃቸዋል። ማለት የምንፈልገው ግን በኤች.አይ.ቪ የመያዝ አጋጣሚ ከእነኝህ ችግሮች ሁሉ በላይ ሊያሳስብን የሚገባ ጉዳይ ነውና ራሳችንን መጠበቅ ይገባናል ነው።

በላጋ ወጣትነት ወሲብ መጀመርና ውጤቶቹ

አንዳንድ ጊዜ ሳናስተውልና አርቀን ሳናስብ የምናደርጋቸው ነገሮች በኋላ ላይ ዕድሜያችን ገፍቶና በሕይወታችን አንዱ ክፍል የማንፈልገውን ዓይነት ውጤት ግሊያመጡ ይችላሉ። ለማንኛውም ጉዳይ ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው ይህ ጉዳይ ከወሲብ ሕይወታችን ጋር በቀጥታ የሚያያዝና ብዙውን ውጤቱም በግልጽ የሚታይ ነው። ከቀላል ምሳሌ ብንጀምር ለስሜታችን ተገዝተን ያለጥንቃቄ የምናደርገው ወሲብ ላልተፈለገ እርግዝና ሊያጋልጠን ይችላል። ይህም ንፅህናው ያልተጠበቀ ፅንሰ ማቋረጥ ውስጥ እንድንገባ ሊዳርገን ይችላል። በዚህም ሳቢያ ልጆች ለመውለድ ስንፈልግ እንዳንወልድ የሚያደርጉ ችግሮች ሊፈጠሩብን ይችላሉ። በተጨማሪም ይኸው ለጥንቃቄ የሚደረግ የወሲብ ግንኙነት ለኤች.አይ.ቪ ኤድስና ለአባላዘር በሽታዎች ወዘተ ያጋልጠናል፡ ፡ በውጤቱ እንደሚከተለን ዓይነት ሁኔታ የሕይወታችን አቅጣጫ በጥቂቱና ሙሉ በሙሉ ሊቀየር ይችላል።

ይህንን ገጽ ጨምሮ በተለያዩ መንገዶች እንዳወቅነውና እንደተነጋገርነው ከኤች.አይ.ቪ መምጣት በፊት በነሩት ዓመታት ቀደም ብሎ የወሲብ ሕይወት እንዲያው እንደነገሩ ነበር። በዛሬ በቋንቋና አገላለጽ ልቅ ወሰብ የሚባለው እውነት ያኔ አልነበረም። ወይንም በልቅ ወሲብ ምክንያት የሚመጡብን ቀውሶች ያን ያህል አስጊ አልነበሩም። ከዚህ አልፎ በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ (የአባላዘር) በሽታዎች እንደ ከባድ ታይተው ለዚህ የተጋለጡ ሰዎች የሚወቀሱበት ሁኔታ የነበረ አይመስልም። በዕድሜ የገፉት (ቀደም ብሎ በዚህ ገፅ ጨምር እንዳይነበባችሁት) እንደሚሉት እንደ ልብ ላለመሆን ግዴታ የጣለው የኤች.አይ.ቪ ሥጋት ነው።

ነገር ግን በአባላዘር በሽታዎች የመያዝ ሁኔታ እንደሚታሰበውና ድሮ እንደሚባለው «በርቸሌ» ሄዶ ተሰልፎ አንደ ቀን ክኒን አምጥቶ ያንን በመውሰድ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ጉዳቱ ከዚህም የዘለለ ሊሆን የሚችልባቸውም ብዙ አጋጣሚዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በግብረ-ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች የተለያዩ ዓይነት ዘላቂ ጉዳቶችን የሚያስከትሉ መሆናቸው ሊዘነጋ አይገባም። ሆኖም ይህ ጉዳትና ተፅዕኖ በሰፊው እንዳይወራ

የኤች.አይ.ቪ ጉዳይ መጥቶብን ሌሎችን የአባላዘር በሽታዎች ከዘነጋናቸው ቆየን። ለነገሩ ኤች.አይ.ቪ ጉዳይ መጥቶብን ሌሎችን የአባላዘር በሽታዎች ከዘነጋናቸው ቆየን። ለነገሩ ኤች.አይ.ቪን ለማስቀረት ሊኖረን ስለሚገባው ጤናማ ባህሪ አንድ በአንድ የመወሰንና ኮንዶም የመጠቀምንም ጉዳይ አጠንክረን እየሄድንበት ኅብረተሰባችንም ለእነኝህ መርሆዎች እየተገዛ አይደለም። ዛሬ የረሳናቸውን የአባላዘር በሽታዎች ጉዳይ እንድናነሳ ያስገደደንም ይህ ጉዳይ ነው።

የአባላዘር በሽታዎችን የመከላከል ነገር ኤች.አይ.ቪን ለማስቀረት የሚደረገው ጥረት አንድ አካል መሆናቸው ግን ግልጽ ነው። ስማቸው እንደሚገልፀው የአባላዘር በሽታዎች በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ናቸው። በጥቅሉ ለእነኝህ በሽታዎች ሊያጋልጡ ይችላሉ ተብለው የሚታመኑት ደግመ ወሲብ በወጣትነት ዕድሜ (ቀደም ብሎ) መጀመር፣ ከአንድ በላይ የወሰብ ጓደኛ ማበጀት (እዚህ ላይ ግብረ ሥጋ ግንኙነት ከአንድ ሰው ጋር ብቻ እየፈፀሙ ነገር ግን እንደመሰሰም ያሉትን ቅርቦች ከአንድ በላይ ከሆኑ ሰዎች ጋር ማድረግ ለበሽታዎቹ ሊያጋልጥ እንደሚችል ተጠቅሷል) እንዲሁም ያለ ምንም ጥንቃቄ (መከላከያ) ግንኙነት መፈጸም ናቸው።

እዚህ ላይ ስለእነኝህ በሽታዎች መረጃ ያገኘሁባቸው ድረ ገጾች ያሰፈሩትን መረጃ መግለጽ አስፈላጊ ነው። ምንም እንኳን ራሱን የቻለ ርዕስ የሚያስፈልገው ወደፊትም ልንመለስበት የምንችለው ቢሆን የኮንዶም ጉዳይ ወሳኝ በመሆኑ ሊነሳ ይገባል። ይኸውም የምንጠቀምበትን ኮንዶም ስንወስን ጥንቃቄ ልናደርግና በቂ እውቀትም ሊኖረን የሚገባ መሆኑ ነው። ወደ ሃገራችን የሚገቡት ኮንዶሞች ጥራታቸውን የጠበቁ ለመሆናቸው የሚመለከተው አካል ተገቢውን ፍተሻ እያደረገ ስለመሆኑ እርግጠኛ መሆን ቢቻልም እንኩን መረጃ ጠቃሚ ነውና ሊጠቀስ የግድ ነው።

እንደመረጃዎቹ ልንጠቀመው የሚገባውና ከአባላዘር በሽታዎችና ከኤች.አይ.ቪ ሊከላከል የሚችለው ከላቴክስ (Latex ከተባለ ማቴሪያል) የተሠራ ኮንዶም ብቻ መሆኑ ነው። ካልሆነ ግን ሌላ ዓይነት ኮንዶሞች በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን የሚያመጡ ተህዋሲያንን የሚያሳልፉ ሊሆኑ

የሚቻላቸው ነገር በመረጃዎቹ ተሰምሮበታል። ከዚህ ሌላ እንደ ዲያፍራምና ስፓርሚሳይድ ያሉ የወሊድ መከላከያ ዘዴዎችን እርግዝናን እንጂ በግብረ ሥጋ የሚተላለፉ በሽታዎችን ሊከላከሉ እንደማይችሉ ሊታወቅ ይገባል።

የአባላዘር በሽታዎች ነገር ሲነሳ አብሮ የሚነሳው በተለይ ቀደም ብሎ ባለዙወና በላጋ ወጣትነት ወቅት የሚፈጸመው ወሲብ ያለ ጥንቃቄ የመፈጸም ዕድሉ ከፍ ያለ ነው። ለጋ ወጣቶች ኮንዶም ለመጠቀም ቢያስቡ እንኳን ከየት ያገኛሉ? የሚለው አሳሳቢና የመግዛቱም ሁኔታ (ከዋጋው አንፃር ባይሆንም ለወጣቶቹ ከሚሰጠው ቦታ አንፃር) አሳፋሪ ከመሆኑ ጋር የማይታሰብ ያደርገዋል። በዚህ ወቅት በአባላዘር በሽታዎች የመያዙ አጋጣሚ ኖረ ማለት ደግሞ ከኋላ ሕይወት ጠንቅ የሚሆን ውጤት ሊያስከትል የመቻሉ አጋጣሚ ሊኖር ቻለ ማለት ነው። እነኚህ በሽታዎች ሊኖራቸው የሚችሉውን ዘላቀ ጉዳት በጥቂቱ ለመመልከት ከሚታወቁት ዋና ዋና በግብረ ሥጋ የሚተላለፉ በሽታዎች ብናነሳ ቻላሚዲያ እየተባለ የሚጠራውና ጥንቃቄ በጎደለው ግንኙነት የሚከሰተው የአባላዘር በሽታ በወቅቱ ካልታከመ በወንዶች የፕሮስትት ዕጢን በማሳደግ የመራቢያ አካላት ተርባራቸውን በአግባቡ እንዳያከናውኑ ያደርጋል። በሴቶች ላይ ደግሞ ከሚያመጣቸው ጉዳት መካከል በእርግዝናቸው ወቅት ወደ ፅንሱ ሊተላለፍ ይችላል።

ሌላው በግብረ ሥጋ ግንኙነት የሚተላለፍ በሽታ በብዛት የሚታወቀውና ጨብጥ እየተባለ የሚጠራው በሽታ ሲሆን የልብና የሆድ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። በወቅቱ ካልታከሙት ብቻ ሳይሆን የታዘዘልዎትን መድሃኒት በሚፈልገው መፀልኩ ካልወሰዱ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ኢንፌክሽኖች የልብ ችግር የቆዳ በሽታ እና የዓይን መታወር ሊያጋጥምዎ ይችላል። ሌላው በሽታ ቂጥኝ ከፀጉር መርገፍና በቆዳ ላይ ሽፍታ ከማውጣት ይጀምርና የአንጎልን ሥራ ወደ ማቆም ሊዘልቅ ይችላል።

በአብዛኛው ከጨብጥ ጋር ተያይዞ የሚመጣውና በሴቶች ላይ የሚከሰተው «ፕልቪክ ኢንፍላሚያሪ ዲዚዝ» በሴቶች ላይ የመሃንነት ችግር ሊያስከትል የሚችል ነው። በሴቶች ላይ ከሚከሰቱ የመሃንነት ችግሮች 30 በመቶው የሚሆኑት በቀላሉ ሊድኑ በሚችሉ የአባላዘር በሽታዎች ሳቢያ የሚመጡ ናቸው

በጨብጥ ከሚጠቁ ሴቶች ከ10 እስከ 40 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ፕልቪክ ኢንፍላዳቶሪ ዲዚዝ ለተባለው በሽታ ተጋላጭ ናቸው።

ሌላው አይገኛ (የአባላዘር) በሽታ ሄፒታይተስ እየተባለ የሚጠራ ሲሆን፣ ከመተላለፊያ መንገዶች አንዱ ጥንቃቄ የጎደለው የግብረ ሥጋ ግንኙነት ነው። ይህ በሽታ በጣም አነስተኛ (ወይንም ምንም ዓይነት) ምልክቶችን የሚያሳይ ሲሆን፣ የድካም ስሜት ከእነኝህ ምልክቶች ይገኝበታል።

ሄፒታይተስ ምንም ዓይነት መድሃኒት የሌለው ሲሆን፣ ምልክቶቹን ግን ማከም ይቻላል። ምልክቶቹ ካልታከሙ የጉበት መበላሸት፣ የጉበት ካንሰር ብሎም ዓመት ሊያስከትል ይችላል ካልታከሙ ከእናት ወደ ጽንሰ ሊተላለፍ የሚችል ነው።

በአጠቃላይ ግን ልናውቀው የሚገባን ነገር በግብረ ሥጋ ግንኙነት የማተላለፍ በሽታዎች ወደ ሐኪም ዘንድ ቀርቦ ለመታከም የማያስደስቱ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ በሀገራችን በአጠቃላይ ለሕክምና ካለን ግምትና በአጠቃላይም ሕመም ሲሰማን ወደ ሐኪም ቤት ከመሄድ ይልቅ በተለያዩ ዘዴ ራሳችንን ለማከም ጥረት የምናደርግ በመሆኑ በሽታዎቹ ስር ከሰደዱ በኋላ ልናውቃቸው/ ወደ ሕክምና ልንሄድ የመቻላችን አጋጣሚ ሰፊ ነው። ነገር ግን በጊዜ ሐኪም ቤት ከሄድን ዘላቂ ጉዳት ሳያመጡ ልንደርስባቸውና ጥንቃቄ ብናደርግ ልንከላከላቸው እንችላለን። በተለይ በመራቢያ አካላቶቻችን አካባቢ ትንሽም ቢሆን ለየት ያሉ ስሜቶችና ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ ወደ ሐኪም ዘንድ መሄድም ኋላ ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን የማይጠገን ጉዳት ለማስቀረት ያስችላል።

የወሲብ ፊልም ውጤቶች

- የወሲብ ፊልሞች በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የወሲብ ጥቃቶችን ያባብሳል?
- ፖርኖግራፊ መመልከት የተቃራኒ ጾታ ፍቅርን ይቀንሳ?
- ፖርኖግራፊ ለቤተሰብ መበተን ምክንያት ሊሆን ይችላል?
- የወሲብ ፊልሞች ሴቶች እንደ ወሲብ ዕቃ እንዲተዩ ያደርጋሉ?
- አደገኛ ወሲብ ባህሪ እንዲያዳብሩ ያደርጋል?

በዓለማችን ፖርኖግራፊ

- ከ10 ቢሊዮን በላይ ዶላር በየዓመቱ ገቢ ያስገኛል
- ፖርኖግራፊ ከሚመለከቱት አብዛኞቹ ዕድሜያቸው ከ12-17 የሚሆን ታዳጊዎች ናቸው
- ከፖርኖግራፊ መጽሔቶች አንባቢዎች 82 በመቶው የሚይዙት ወንዶች ሲሆኑ ድረ ገጻችን ከሚመለከቱት 77 በመቶውም እንዲሁ ወንዶች ናቸው።

ለመሆኑ ወሲብ የሞላባቸው ፊልሞችን መመልከት፣ ራቁት ዳንስ ቤቶች መሄድ እንዲሁም መጽሔቶችና ድረ ገጻችን መጎብኘት በአጠቃላይ ፖርኖግራፊ የሚያስከትለው ውጤት ምንድነው? የሚለው ዛሬ በተለያዩ ምክንያቶች በእኛም ላይ የተደቀነ ጉዳት ሆኗል። በግሎባላይዜሽን መምጣት ምክንያት በሁሉም የዓለም ክፍል ያሉ ሕትመት ውጤቶችን ለማግኘት ከመቻላችን ውጪ በኢንተርኔት አገልግሎት ምክንያት ኢትዮጵያውያንም ለዚህ ክስተት ተጋላጭች ነን።

ከኢንተርኔት ቅርብነትና በየትምህርት ቤቱ ሳይቀር የሚገኝና አስፈላጊ ጉዳይ ከመሆኑ ሌላም በየቦታውና በየሰፈሩ እንደ አሸን ከፈሉት ሺዲዮ ቤቶችም ሌላው ወሲብ ፊልም በቀላሉ እንዲገኝ የሚያደርጉ ሁኔታዎች ናቸው። ሌላ ቀርቶ አዲሪዎች እዚህ አዲስ አበባ «ያም አለን» እያሉ «በኢትዮጵያውያን የተሠራ» ሳይቀር ልቅ ወሲብ ድርጊቶችን የሚያሳይ ፊልም እየሸጡ መሆኑ በጋዜጦች ሳይቀር የተፃፈ «የአደባባይ ምስጢር» ነው።

በዚህ ጽሑፍ «ፖርኖግራፊ» የሚባለው ቃል በእንግሊዝኛው ያለው ቃል የሚያጠቃልሉትን ትርጉም ለመግለጽ የሚያገለግል ነው። ፖርኖግራፊ ቀላል የሚባል በእንግሊዝኛው «soft core pornography» እንዲሁም ጠንካራ ይዘት ያለው «hard core pornography» ተብሎ ይከፈላል። የመጀመሪያው ዓይነት የወሲብ ሁኔታዎችን የሚገልጹ እና እርቃን ፎቶግራፎችን የሚያወጡ መጽሔቶችን መመልከትን የሚጨምር ሲሆን ሁለተኛው ዓይነት በግልጽ ወሲባዊ ግንኙነቶች የሚታዩበት ነው። በሁለተኛው ዓይነት ፖርኖግራፊ ሰዎች እጅግ አደገኛ የወሲብ ባህርያትን እንዲያዳብሩ የሚነሱና ተፅዕኖ የሚፈጥሩ የአስገዳጅ መድፈርና ከእንስሳት ጋር ወሲብ መፈፀም የመሳሰለው የሚታይባቸው ናቸው።

ላውሪ ሄል የተባለች አንዲት ሴት ባሏ የፖርኖግራፊና የወሲብ ፊልሞች ሱስኛ መሆኑ በቤተሰባቸው ላይ ያስከተለውን አስከፊ ውጤት በተመለከተ ስትናገረው እንደተሰኘው ሚሲዮናውያን ከሆኑ ቤተሰቦች የተወለደው ባለቤቷ ጃክ ፖርኖግራፊ የመመልከት ሱሱ የጀመረው ኮሌጅ ተማሪ ሳለ ብዙም ጠንካራ የማይባሉ ወሲብ ነክ ጽሑፎችን የሚያወጡ መጽሔቶችን በመመልከት ነበር። ቀጥሎ ለአዋቂዎች ብቻ የሚፈቀዱ ጠንከር ያሉ የወሲብ ፊልሞችን ወደ መመልከቱ ተሸጋገረ። በዚህም አላብቃ ራቄት ወደሚደነስባቸው ቤቶች መሄድ ጀመረ። ከዚያም በእነዚህ የፖርኖግራፊ ውጤቶች የሚመለከታቸውን ነገሮች በተግባር ያይ ዘንድ በወሲብ ንግድ የሚተዳደሩ ሴቶችን መቅጠር ተያያዘ። በእነኝህ ሁሉ ሒደቶች ውስጥ ባለቤቱንና ልጆቹም በአጠቃላይም ቤቱን እርግፍ አድርጎ ትቶና ረስቶ ነበር። በቤቱ የሚገኝበት ጊዜ ከሚነሱ ውጫ የሚያሳዩቸው ፍቅርና እንክብካቤም አልነበር፤ ሁኔታው ሁሉ አካሉ እንጂ ስሜቱ ከቤተሰቡ አባላት ጋር እንዳልሆነ የሚያሳይ ነበር።

ይህ ሁሉ ለምን ሆነ ለሚለው ምክንያት ስትፈልግ ነው እንግዲህ ላውሪ ባለቤቷ የተዘፈቀበትን አደገኛ ሁኔታ ማወቅ የቻለችው። ችግሩ እስከ ስትነቃ በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮች ዕጣ ውስጥ ተዘፍቀው ነበር። ለኤች.አይ.ቪ ተጋልጦ ሊሆን እንደሚችልም ስጋት አላት። በኋላ ላይ ለባለቤቷ በፃፈችው ደብዳቤ «ፖርኖግራፊ ይህንን ሁሉ እንዲያደርግብህ ለምን ፈቀድክ? ወሲብ ፊልምና

መሰል ነገሮች ሁሉ ከልጆችህ እንዴት በለጡብህ? እኔንስ ለምን ተውከኝ? እኔ ላንተ በቂ አልነበርኩም?» የሚል መልዕክት ያለው ነበር።

እንደ አሜሪካ ያለው አገርና በአጠቃላይም የሰለጠነው ዓለም ፖርኖግራፊ የተስፋፋባት እንደ ላውሪ ያሉ ታሪኮች በየቀኑ የሚደገሙበት ነው። እንደ ድሮው የአዋቂ ወሲብ ፊልሞችን ለመመልከት ወደ ፊልም ቤት ማምራትና ራቂት ዳንስ ቤቶች መሄድ ላይጠበቅባቸው ይችላል። በየሱቁ የሚገኝ ጉዳይ ከመሆኑ ሌላ ገንዘባቸውን ለማውጣት እስከፈቀዱ ድረስ ቤታቸው፣ ቢሯቸው እና ትምህርት ቤቶቻቸው ድረስ በልዩ የቴሌቪዥን ቻናሎችና በኢንተርኔት የሚመጣላቸው ሆኗል።

ባለፉት ዓመታት የፖርኖግራፊ ድረገጾች ቁጥር ከ30ሺ ዛሬ ወዳለበት 300 ሺ ደርሷል። ኢንተርኔት ፖርኖግራፊን በቀላሉ የሚገኝ ነገር ከማኑደረጉ ውጪ በፊት የማይደፈር የሚመስለውን እጅግ ጠንካራ የሚባል ዓይነ ይዘት ለማንኛውም ሕዝብ ይፋ ሆኖ እንዲገኝ አስችሎታል። ዛሬ ፖርኖግራፊ በአሜሪካ ገበያ ብቻ በየዓመቱ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ገቢ የሚያስገኝ ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። ይህም ከሌላው ፊልም ዘርፍ ቀርቶ ከማናቸውም ኢንዱስትሪ ጋር የማይወዳደር ትርፋማነት ነው።

ፖርኖግራፊ ተመልካችነት አደገኛ ባህሪ ከማጎልበትና በተለይም በሴቶች ላይ አስገድዶ መድፈርና መሰል ጥቃቶችን ከመሰንዘር ጋር ያለውን ቁርኝት በተመለከተ ጥናት ያደረጉ የአሜሪካ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ አጥንኚዎች እንዲሁም የብሪቲሽ ተመራማሪዎች ቡድን መደምደሚያ ላይ ያልደረሱበት ጉዳይ ነው። ሆኖም በአሜሪካ የፖርኖግራፊን ጉዳይ በሚመለከት የተቋቋመው ኮሚቴ እነኝህ ክስተቶች ቀጥተኛ ቁርኝት እንዳላቸው ይገልጻል።

የፖርኖግራፊ መስፋፋት በጥቅሉ በማኅበረሰብ ውስጥ ኢ-ሞራላዊ ድርጊቶችን ዕውቅና በመስጠት ቤተሰብ ላይ አደጋ የሚጋርጥ መሆኑን በዚህም ሳቢያ ችላ የማይባል ጉዳይ መሆኑን ነው ባለሙያዎቹ የሚስማሙበት። ፖርኖግራፊ ስለወሲብ አደገኛ ትክክል ያልሆነ መልዕክት የሚያስተላልፍ ሲሆን ይህም መልዕክት በሴቶችና በወንዶች መካከል ጤናማ የሆነ ግንኙነት እንዳይኖር

የሚያደርግ ነው። ከዚህም በላይ እያንዳንዱን ሰው በወሲብ ሱስ በዚህም ሳቢያ ለወሲብ ጥቃት የሚያጋልጥ ነው።

ፖርኖግራፊ ስለወሲብ ያለውን ግንዛቤና አመለካከት በመቀየር ወሲብ የተፈጥሯዊ ፍቅር የጋብቻና ለአንድ ሰው የመሰጠት ሁኔታን በማጥፋት ወሲብን ራስ ወዳድነትና ግል ጉዳይ ብቻ እንዲሁን ያደርገዋል። በአሜሪካ በተደረገ አንድ ጥናት ለምሳሌ ከተካተቱ መላሾች ፖርኖግራፊን ለምን እንደሚመለከቱ ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ «ማስተርቤት ለማድረግ/ ራሴን ለማርካት፣ የወሲብ ስሜቴን (ወይንም የሌሎችን ስሜት) ለማነሳሳት» ያሉት በርካታ ቁጥር ያላቸው ናቸው። ይህ ከራስ ስሜት መንጭቶ ፖርኖግራፊን ማለት ባልና ሚስት ወይንም ሁለት ተዳዳሪዎች በጋብቻ አልያም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከሚያደርጉት ቁርኝትና ውህደት ጋር በእጅጉ የሚፃረር ነው። በዚህና በሌላ መልኩም ፖርኖግራፊ ታማኝ አለመሆንን ብዙ ፍቅረኞች መያዝን በአጠቃላይ አመንዝራነትን ያስፋፋል።

ሌላው ፖርኖግራፊ የሚያስተላልፈው አደገኛና የተሳሳተ መልዕክት ክቡር የሆነው የሰዎች ሰውነት እንደ ዕቃ እንዲታይና የተፈጠረበት ቀዳሚ ዓላማም ሌሎች ሰዎችን ማስደሰት ነው የሚለው ነው። ሌላው ደግሞ ወንዶች ወንድነታቸው የማፈተነው በሴቶች ላይ በሚፈጽሙት ወሲባዊ ድርጊት ብቻ እንደሆነ ተደርጎ እንዲታይ ማድረግ ነው። ወንዶች በእንዲህ ዓይነቱ የፖርኖግራፊ ሁኔታ የሚሳተፉ «ፍጹም» የሴቶችን ምስል በመያዝ የተዳዳሪቻቸው ሰውነት እንዲህ ባልሆነ እንዲሉና በትዳር አጋሮቻቸው እንዳይረኩ የማድረግ አዝማሚያም አለው። ሰዎች ከተፈጥሯዊው ሁኔታ ውጪ እንዲያስቡና «ያፈነገጡ» እንዲሆኑም ያደርጋል። በሀገራችን በሕግ የተከለከለው ግብረሰዶማዊነት የመስፋፋት ሁኔታም ይህንኑ የሚያሳዩ ፈልጦች የመበራከታቸው ውጤት ሊሆን ይችላል።

በተለይ በወሲብ ግንኙነቶች ሕፃናት እንዲካተቱ ተደርጎ የሚዘጋጅ ፖርኖግራፊ በኢንተርኔት እየስፋፋ ከመጡ የፖርኖግራፊ ዓይነቶች መካከል እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ እንግዲህ የአሜሪካ ሁለም ግዛቶች በሕፃናት ላይ የሚፈፀሙ ወሲባዊ ድርጊቶችንም ይሁን ሕፃናን ተጠቅሞ እንዲህ ዓይነት

ቪዲዮ ምስሎችንና ፊልሞችን መሥራትን በሕግ የሚከለክል መሆኑ እንዳለ ሆኖ የሚፈፀም ወንጀል መሆኑ ልብ ዓይነቱን ድርጊት መፈፀም አይደለም ሕፃናት ፊት እርቃን መሆንም ሆነ ወሰብ መፈፀም ሳይቀር በሕግ የሚያስቀጣ ነው።

በእርግጥ በሃገራችን በሕፃናትና ታዳጊዎች ላይ የሚፈፀሙ የአስገዳጅ መድፈር ወንጀሎች (በአብዛኛው) በፍርድ ሒደትም ይሆን በፖሊስ መጀመሪያ የምንሰማቸው ወንጀሎች በአብዛኛው ሕፃናትና ታዳጊዎች ላይ የሚፈፀሙ ናቸው) ከበስተጀርባቸው ያለው ጉዳይ ምንድነው? የሚለው መጠናትና መታወቅ ያለበት መሆኑ ግልጽ ቢሆንም በበኩሌ እንዲህ ዓይነቱን ድርጊት ለማነሳሳት የወሲብ ፊልሞች ሚና ቀላል እንደማይሆን አስባለሁ።

ማይክሮቢሳይድስ /Microbicides/

አዲስ የኤች.አይ.ቪ. መከላከያ ንጥረ ነገር ለአፍሪካ መቼ?

ማይክሮቢሳይድስ (Microbesides) የወቅቱ እጅግ ተስፋ የተጣለበት ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ሊከላከል የሚችል ንጥረ ነገር (ቅባት፣ ጄል፣ ክኒን፣ ክሬም) ነገር ነው። በፊት የምናውቃቸው መታቀብ መወሰን እና ኮንዶም ለሁሉም የሚበጁና ሁሉንም ሊያቅፉ የሚችሉ ኤች.አይ.ቪን ለመከላከል የሚበጁ አማራጮች ሆነው አልተገኙም። የሳይንቲስቶችና ተመራማሪዎች በኤድስ ዙሪያ የሚሠሩ ድርጅቶችና አቀንቃኞች የመገናኛ ብዙሃኑና በሴቶች ዙሪያ የሚሠሩ የተለያዩ ድርጅቶች ሁሉ ትኩረት በማይክሮቢሳይድስ ላይ ሆኗል።

በአንድ ወቅት «ከገዳዩና ከቀሣፊው ኤድስ ተጠንቀቁ» ሌላ ጊዜ «ታቀቡ፣ ታማኝ ሁኑ፣ ኮንዶም ተጠቀሙ» ከዚያ ደግሞ «ተመርመሩ ተመርመሩ የባህሪ ለውጥ አምጡ» ቀጠለና «ለሕይወታችሁ ፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት ደረሰላችሁ» አሁን ደግሞ ማይክሮቢሳይድስ ይኸው እዚያ ማይ ደርሷል መጣ መጣ እየተባለ ነው። ቀጥሎስ?... «ቀጥሎስ? ከሚሉን ከዚህ ጋር ተቀራራቢ የሆነውን ክትባት በቃ ይኸው ለምን አይሉም» የሚሉ የሞያው ባለቤትና ባለቤት ያልሆኑ ሰዎች ምሬት የሰማል። /ይደብቁናል አለ ቀልደኛው/እኛም የሚሰጡንን ያሉንን አድርጉ የተባልነውን ሁሉ ብንጠራጠርም ከዚህ ሲዘል ደግሞ መጮህ ብንችልም ከማድረግ አናቋርጥም። ለማንኛውም ስለዚህ ሳይንሳዊ ግኝት ወቅቱ ሆኗልና ግራ ቀኙን እናውጋ።

ማይክሮቢሳይድስ ተመራማሪዎቹ እንደሚሉት በአንድ ድንጋይ ሁለት እና ከዚያም በላይ ወጮች ... እንደማለት ነው። ማይክሮቢሳይድስ ከግንኙነት በፊት ሴቷ ብልቷ/ውስጡን/ በመቀባት ኤች.አይ.ቪንና እርግዝናን እንድትከላከል የሚያስችላት ቅባት ነገር ነው። ከዚህም ሌላ እንደ ጩብጥና ክርክረ ያሉ የአባላዘር በሽታዎችን ሊከላከል ይችላል።

በአብይነት እንደተገለፀው ማይክሮቢሳይድስ ጄል /ዝልግል ቅባት ነክ ነገር/ የአንዳ ዓይነት ምርትና ግኝት እንጅ በተለያዩ መልኩ ቢያንስ በአምስት የምርምርና የጥናት ጣቢያዎች ሙከራ እየተደረገባቸው ያሉ የተለያዩ ዓይነት /form/ ማይክሮቢሳይድስ አሉ።

ከጄል (ቅባት) ውጭ ማይክሮቢሃይድስ ዓይነት /Form/ ሌላ በእንግሊዝኛ /Suppository/ የሚባል ሌላ የማይክሮቢሃይድስ ዓይነት አለ። ትናንሽ ክረን ዓይነት ነገር ሆኖ ሴቷ ብልት ውስጥ ከገባ በኋላ በራሱ ጊዜ የሰውነት ሙቀት ሲያገኝ የሚሟሟ የማይክሮቢሃይድስ ዓይነት ነው።

ሦስተኛው ደግሞ /Cream/ ነው ወፈር ያለ ቅባት ነክ ነገር ሆኖ ለእጅ መጥረጊያ እንደሚዘጋጁ ስለ የታሸጉ ርጥቦች ያለባቸው ሰፍት ነገር ልንወስደው እንችላለን። መጠናቸው በጣም ትንሽ ሆኖ ሴቶች ከግንኙነት በፊት ብልት ውስጥ እንደማጣባቸው ዓይነት ነገር አድርገው ይተውታል ራሱ ይቀልጣል።

ተመራማሪዎቹ በእነዚህና በሌላም መልክ አንዳንዶቹን ኤች.አይ.ቪን ብቻ እንዲከላከሉ ግለሎቹን ደግሞ እርግዝናን ጨምረው እንዲከላከሉ በማስቻል መልኩ ምርምራቸውን ለማጠናቀቅ እየጠሩ ነው /ጥረት የነሱ ቃል ነው/

በ16ኛው ፖለም አቀፍ የግድብ ጉባዔ ሦስት ኤች.አይ.ቪን ለመከላከል የንግግር መንገዶች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ አንዴ ጥናት አንዴ ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጥበት ሠንብቷል /በዚያው ሰዎን/ አንዱ የወንዶች ግርዛት ሌላው የሴቶች ኮንዶም ማስተኛውና ዋነኛው ደግሞ ማይክሮቢሃይድስ ነው። በተለይ ማይክሮቢሃይድስ የሴቶችን መብትም ፍላጎትም ከማሟላቲ አንፃር ቶሎ «በጉዳዩ ለተጎዱ ይድረስልን» የሚሉ ተመራማሪዎች ባለፉት የተለያዩ ድርጅት ኃላፊዎች ደፋ ቀና ሲሉ ነበር /ከልባቸው ያድርግልን.../

በዓለማችን ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ 39 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ 19.2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ዕድሜያቸው ከ15 እስከ 24 ከሚሆኑ ከሻይረሱ ጋር ከሚኖሩ ወጣቶች ውስጥ 74 በመቶ ሴቶች ናቸው። በደቡብ አፍሪካ ከአራት ዕድሜያቸው እስከ 22 ካሉ ሴቶች ውስጥ አንዷ ለኤች.አይ.ቪ ትጋለጣለች። በህንድ ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች 22 በመቶ የሚሆኑት ባለትዳርና በአንድ ተወስነው የሚኖሩ ሴቶች ናቸው። በደቡብ አፍሪካ ከአራት ዕድሜያቸው እስከ 22 ካሉ ሴቶች ውስጥ አንዷ ለኤች.አይ.ቪ ትጋለጣለች። በህንድ ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ሰዎች 22 በመቶ የሚሆኑት ባለትዳርና በአንድ ተወስነው የሚኖሩ ሴቶች ናቸው። በሀገራችን ከጠቅላላው

ከሻይረሱ ጋር ከሚኖሩ ሰዎች 57 በመቶ ሴቶች ሲሆኑ፣ 128,000 ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ነፍሰጡር ሴቶች ናቸው።

ሴቶች ከማጎበራዊ ከባህልና ከኢኮኖሚ ከተፈጥሮ ጋር በተያያዘ ከወንዶች የበለጠ ለችግሩ የተጋለጠ ናቸው። ከባህል/ልምድ ጋር በተያያዘ በቀላሉ ግርዛትን ጠለፋን ማንሳት ይቻላል። በኢኮኖሚ በአብዛኛው የወንዶች ጥገኛ እንዲሆኑ ስለተደረገ፣ የትምህርትና የሥራ ዕድል ስለተነፈጋቸው፣ በቤታቸውም ይሁን ከዚያም አልፎ በራሳቸው እንዳይወስኑ ሆነዋል። በተፈጥሮ የሴቶች ብልት ሻይረሱን በቀላሉ እንዲወስዱ ያደርጋቸዋል። ኮንዶም ያለ ወንዶች ፍቃድ የማይታሰብባቸው ጥምረቶች በርካታ ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ ለምሳሌ ለሴተኛ አዳሪዎች በገንዘብ ኃይል ይደላላሉ። ከዚህና ከሌሎች በርካታ ምክንያቶች የተነሣ ማይክሮቢሣይድስ በተለይ ሴቶችን የሚገለግል የሚታደግ መፍትሔ እንደሆነ በብዙዎች ታምኖበታል።

በአሁኑ ሰዓት ቢያንስ በአምስት የምርምር ጣቢያዎች ማይክሮቢሣይድስ ላይ በተጨማሪ ፈቃደኛ ሰዎችን አግኝተው ሙከራና ቀጣይ ጥናቶችን እያደረጉ ነው። ፡ ሙከራው የሚደረገው በዚችው በአህጉራችን አፍሪካ ነው /አፍሪካን ለሙከራ ብቻ አይምረጧት እንጂ/ ሙከራው ነፍሰጡር ያልሆኑና ለወሲብ የደረሱ ለጋ ወጣቶችን /Sexually active/ ሳይጨምር ፈቃደኛ በሆኑ ሌሎች ሰዎች ላይ ቀጥሏል።

የማይክሮቢሣይድስ ጥናት ምርምርና ሙከራ የሚደረገው በደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ዩጋንዳ፣ ኬኒያ፣ ታንዛኒያ፣ ዝምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ማላዊና ህንድ ውስጥ ሲሆን፣ በተለይ በደቡብ አፍሪካ ሰፊ ያሉና በርካት ያሉ ምርምሮች እየተካሄዱ ናቸው። ለአነዚህ ጥናቶችና ምርምሮች የገንዘብ ዕርዳታ የሚያደርጉት በአብዛኛው የአሜሪካ ድርጅቶችና ባለፀገች ናቸው። ለምሳሌ የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለፀጋው የቢልጌትስና ባለቤታቸው ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ዩጋንዳና ህንድ ያሉትን ጥናቶች ስፖንሰር /የገንዘብ እገዛ/ በማድረግ ጥናቱ ይካሄዳል። ሌሎችም ፖፕሌሽን ከውንስል /population council/ ዩ.ኤስ.ኤድ /USAID/ የእንግሊዝ የሕክምና ምርምር ካውንስል /Uk medical Research council/ ፋሚሊ ሄልዝ

ኢንተርናሽናል /Family Healthy International-FHI/ እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት በጎ አድራጊ ድርጅቶች ለጥናቱ የገንዘብ ዕርዳታ ያደርጋሉ። በአብይነት ግን አሜሪካ ሰፊውን እገዛ ለማይክሮቢሃይድስ ጥናት እያደገች ሲሆን፣ ቀሪውን ቢልጌትስ፣ ካናዳ፣ እንግሊዝ፣ የአውሮፓ ኅብረት አየርላንድ ኔዘርላንድስና ሌሎች ሀገራትም ተሳትፈውበታል።

እያንዳንዱ ጥናት እየተደረገበት ያለ ማዕከል ደግሞ አንድና ከዚያ በላይ የማይክሮቢሃይድስ ዓይነቶችን ጥቅም ላይ ያውላል ተብሎ ይገመታል። በሐሳብ ደረጃ /ideally/ ወይም ማይክሮቢሃይድስ እንዲሆን የሚፈለገው የጎን ጠንቅ የሌለው ወይም በእጅጉ አነስተኛ፣ በመካከል ደረጃው አስተማማኝ፣ ዋጋው እርካሽና በዝቅተኛው የኅብረተሰብ ክፍል ሁሉ በቀላሉ ሊገዛ የሚችል፣ አጠቃቀሙ በጣም ቀላል የሆነ ምርትን ማውጣት ነው /ኮንዶምን ገለል በይ የሚል ይመስላል/ ኮንዶምን የሚተካ የተሻለና የማይታይ /invisible condom/ ለአጠቃቀም የማይረብሽ መከላከያ ነው ማይክሮቢሃይድስ።

ይህ እያወራንበት ያለው ሴቷ ከግንኙነት በፊት ቅባቱን /ጄሉን/ ብልቷን በመቀባት ኤች.አይ.ቪ ኤድስንና እርግዝናን እንዲሁም አንዳንድ የአባላዘር በሽታዎችን መከላከል የማያስችል የምርምር ውጤት ማይክሮቢሃይድስ በስድስቱ በተለይ በአምስቱ የምርምር ጣቢያዎች መቼ ጥናቱ ተጠናቆ ይወጣል? መቼስ የአፍሪካ ሴቶች ሕይወትን ለመታደግ ይደርሳል? ማይክሮቢሃይድስ በምን መንገድ ነው ሻይረሱን የሚከላከለው? በምን ያህል ደረጃ ሻይረሱ እንዳይተላለፍ ይከላከላል የሚሉ ጥያቄዎች መነሣታቸው አይቀርም።

በቶሮንቶ ካናዳ 16ኛው ዓለም አቀፍ የኤድስ ጉባኤ ዶ/ር ጊታ ራምጂ /Gita Ramjee/ የተባሉ ከደቡብ አፍሪካ የማይክሮቢሃይድስ ምርምር ጣቢያ የተገኙ እመቤት አንድ ሰፊ ጥናትና የተለያዩ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን ሰጥተዋል። የሳቸውንና የሌሎችን የጥናት ምላሽ ሳምንት እንደገና እናወጋበታለን።

ማይክሮቢሳይድ /Microbidcides/ አዲሱ የኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከላከያ ንጥረ ነገር ለአፍሪካ መቼ?

ክፍል ፪

...በተለያዩ መልክ /form/ ለማቅረብ እየታሰበና ጥናቱ እየተገባደደ ሥላላው ኤች.አይ.ቪንና አንዳንድ የአባላዘር በሽታዎችን እንዲሁም እርግዝናን ስለሚከላከለው ማይክሮቢሳይድስ ዛሬ ልንመልሳቸው ቀጠሮ አስረን የተውናቸው ጥያቄዎች አሉ። ለአፍሪካ መቼ ሊደርስ ይችላል? መድሃኒቱ ሻይረሱን በምን መንገድና ምን የህል ደረጃ ይከላከላል? የሚሉና ሌሎችንም ጥያቄዎች አንስተን እንቀጥል።

ማይክሮቢሳይድስን በአብዛኛው ለማቅረብ እየተኮረ ያለው በጄፀል (በዝልግል ቅባት) መልክ ነው። ቅባቱን ከወሲባዊ ግንኙነት በፊት ሴቷ ብልቷን /ውስጡን/ ትቀበዋለች። ኤች.አይ.ቪን እንዲሁም ሌሎች የአባላዘር በሽታዎችን ይከላከላታል። አንዳንድ የጥናት ጣቢያዎች ደግሞ እርግዝናን እንዳይከላከል አድርገው ለማቅረብ እንደሚሞክሩ በየመግለጫዎቻቸውና ጥናቶቻቸው ይናገራሉ። ከዚህ ሌላ ማይክሮቢሳይድስን በክሬም /cream/ በፊልም /film/ በሳፖዚተሪ /suppository/ እንዲሁም በሌሎች መልክ ለማቅረብ ተመራማሪዎቹ እየሞከሩ ነው። ክሮም ቀደም ሲል ከተጠቀሰው ጂላ ትንሽ ተመሳሳይ ሆኖ ወፈር ያለ ቅባት ነክ ነገር ነው። ይህ ክሬም ሴቷ ብልቷ ውስጥ ካስገባችው በኋላ በራሱ ጊዜ የሚቀልጥ ነው። ፊልም /film/ ደግሞ ስስ ርጥበት ያለበት የእጅ መጥረጊያ ሰፍት ዓይነት ነገር ሲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ በቀላሉ በሰውነት ሙቀት የማቀልጥ ነው። በመጨረሻ የተጠቀሰው ሳፖዚተሪ /suppository/ ደግሞ ከኒን ወይም እንክብል ሆኖ ከግንኙነት በፊት ብልቷ ውስጥ ከመቀመጡ መሟሟት የሚጀምር የማይክሮቢሳይድስ ዓይነት ነው።

ማይክሮቢሳይድስን በተለያዩ መልክ ማቅረብ ያስፈለገው ሴቶች ከሚኖሩበት አካባቢና ከአኗኗራቸው አንፃር የተለያዩ የሰውነት መዋቅር ስላላቸው የሚስማማቸውን መርጠው እንዲጠቀሙ ነው። ይህ ከሌሎች የእርግዝና መከላከያዎች ጋር ተመሳሳይ አቀራረብ ነው። በርካታ የሚባሉ የወሊድ

መከላከያ ዓይነቶችን እናውቃለን። በርካታ የሆኑበት ምክንያት ለአንዷ የሚስማማ ለሌላዋ ያለመስማማት አጋጣሚ ስለሚበረክት ነው።

ማይክሮቢሣይድ በተለይ ወሲባዊ ግንኙነት ላይ የመደራደር /አልፈልግም፣ አላደርግም፣ ዝግጁ አፀይደለሁም ወይም ኮንዶም እንጠቀም ወዘተ የማለት/ አቅምም፣ መብትም፣ ልምድም፣ ባህልም ለሌላቸው የአፍሪካ ሴቶች ሁነኛ አማራጭ፣ ክሱን ያልሆነ ኮንዶም /invisible condom/ እንደሆነ ይታመናል።

አንዳንዴ ይባስ ተብሎ ኤች.አይ.ቪ ኤድስ እንዳለበት የሚጠራጠር ወይም የሚያቅ ለንድ ሚስቱም ጋር ይሁን ሌላ ሰው ጋር የሚተኛበት፣ ወሲብ የሚፈጽምበት አጋጣሚ አለ። ያኔ ሚስት ብትጠራጠርም ወይም በቃ ራሷን መጠበቅ ብትፈልግም መከላከያ አማራጭ አይኖራትም። ማይክሮቢሣይድስ ታዲያ ገላግሌ ሊሆን ይችላል። ግንኙነት ካሰበችበት ሰዓት በፊት ቀድሞ ጄሉን ወይም ቅባቱን ብልቷን /ውስጡራ/ ትቀባለች የፈራችውን ሁሉ ትከላከልበታለች።

ማይክሮቢሣይድስ ኤች.አይ.ቪን በየትኛውም ደረጃ ሽይረሱ ወደ ሴቷ ብልት ከገባበት ቅፅበት ጀምሮ እስከየትኛውም ደረጃና ጥግ ድረስ በማሳደድ ይከላከለዋል ወይም ያጠቃዋል። ለምሳሌ MIV-150 እና ካራጋርድ /caraguard/ የተሰኙት የማይክሮቢሣይድስ ዓይነት በሦስተ መንገድ ሽይረሱን ይከላከላሉ። ካራጋርድ ሽይረሱ ወደ ህዋስ እንዳይገባ ሲከላከል ኤም.አይ.ቪ 150 ደግሞ /MIV-150/ ከህዋስ /cell/ ውጭ ያገኘውን ሽይረስ አቅሙን ይሰልበዋል።

በአጋጣሚ እንኳን ወደ ህዋስ የመጠጋት ወይም የመግባት ዕድል ቢኖርም ሽይረሱ እንዳይራባና ባለበት ደረጃ ፀንቶ እንኳን እንዳይቆም ያሽመደምደዋል። የሌሎቹም ማይክሮቢሣይድስ ዓይነቶችም ሥራቸው ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ ነው። C31G አሸርሴል /Ushercell/ በሚል የተሰየመው የማይክሮቢሣይድስ ዓይነት ደግሞ ሥራው የሽይረሱን የላይኛውን ሽፋን /outer covering/ በመገንጠል ክንፍ የሌለው አሞራ ያስመስለዋል፣ ወዲያውም ሽይረሱ ሽይረስ መሆኑ ይቀራል።

ሌላኛው ዓይነት የማይክሮቢሣይድስ ዓይነት ደግሞ በብልት አካባቢ የሚገኙ ህዋሣትን በተፈጥሮ ያላቸውን /raising PH level/ አቅም ከፍ ያደርጋል።

ሽይረሱ መጠጊያ ብሎ ወደሚተማመንበት ህዋስ እንዳይገባ አካባቢው ላይ ነውጥ በመፍጠር፣ ምችት በመንሣት መመለሻ በሌለው መንገድ ቀብሩ እዛው እንዲሆን ያደርጋል። የእንግሊዝኛ ሣይንሳዊ ትንታኔውን ወደ አማርኛ ማምጣትና ማስረዳት አቅሜ አነሰ እንጅ አጠቃላይ የማይክፈራራራውን ኤች.አይ.ቪን የመከላከል ሥርዓት /mechanism/ ይኸው ነው።

ይህ አዲስ መከላከያ ለታዳጊ ሀገራት መቼ ይደርሳል? የሚለውን ጥያቄ ምላሽ አላስቀምጥ። በመጀመሪያ በማይክሮቢዮሎጂ ላይ ጥናት የሚያደርጉ ከደርዘራ በላይ ድርጅቶች አሉ። ቶሎ ይደርሳሉ የሚባሉት ግን አምስት ናቸው።

- በዩ.ኤስ.ኤድና በጌትስ ፋውንዴሽን ስፖንሰር የተደረገው አንዱ የጥናት ቡድን ውጤቱ Dec.2009 ሌላኛው ደግሞ Dec 2007 ይደርሳል ተብሏል።
- በዩ.ኤስ.ኤድ ብቻ የሚታገዘው የጥናት ቡድን ደግሞ አንዱ may 2007 ሁለተኛው Sep 2009
- በዲኤፍ አይዲ /DFID/ የገንዘብ ዕርዳታ የሚደረግለት የጥናት ቡድን ውጤት Dec 2009
- ኤን.አይ.ኤች /NIH/ የተሰኘ ድርጅት ስፖንሰር ያደገው የጥናት ቡድን ደግሞ Apr 2009 አደርሳለሁ ይላል (ሁሉም እ.ኤ.አ. ነው)

እነዚህ የጥናት ማዕከሎች በአሁኑ ሰዓት መድሃኒቶቻቸውን (ማይክሮቢዮሎጂውን) ፈቃደኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ሙከራ እያካሄዱ ናቸው። በተለይ እጅግ ያስፈልጋቸዋል ለሚባሉት ለታዳጊ ሀገራት ሕዝቦች ደግሞ ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት ባለው ግዜ በየመንደራቸው ጥግ ይደርሳቸዋል ተብሎ ይገመታል። ይህን መረጃ ያቀረቡት የአንዱ ታላቅ የጥናት ማዕከል ቡድን አባል ዶ/ር ጅታ ራምጅ /Dr. Gita Ramjee-from HIV prevention research unit Durban-South Africa/ ናቸው።

ማይክሮቢዮሎጂውን ሽይረሱን የመከላከል አቅሙ ከ40 - 60 በመቶ ድረስ ነው። ይህ በቁሙ ሲታይ ምናልባት አጥጋቢ የሚባል ላይሆን ይችላል። ሆኖም ከ100 ሰዎች ውስጥ 60 ሰዎችን ማትረፍ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ሕይወት የሚታደግና ቀላል የማይባል ገንዘብ የሚያተርፍ ነው።

«የማይክሮቢሃይድስ አገልግሎት ላይ መዋል» አሉ አውሮፓ ኅብረት ውስጥ የሚሠሩ አንድ ባለሞያ /Human and social Development for European commission’s director general of development Dr. Lieve Fransen/ ደ/ር ሌቭ ፍራንሰን «በታዳጊ ሀገራት ብቻ በዓመት ቢያንስ የሁለት ሚሊዮን ሰዎችን ሕይወት የሚታደግና ለጤና እንክብካቤ የሚወጣ አንድ ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማትረፍ የሚያስችል መከላከያ ነው»

ጽሑፊን የሚጠናቅቀው ባለፀጋው አሜሪካዊ ቢልጌትስና ሌሎች ታላላቅ ሰዎች ስለ ማይክሮቢሃይድስ የተናገሩትን እንዳለ በማስቀመጥ ነው::

«በፍጥነት የማይፈፀመውን ሁሉ የመፈፀም አንዳች ተአምራዊ ጥበብ ቢኖረኝ የመጀመሪያው ሥራዬ ማይክሮቢሃይድስን ዛሬውኑ ለሕዝብ ማድረስ ነበር»

ቢልጌትስ አሜሪካዊ ቁጥር አንድ ቱጃር

«የኤድስን ግብአተ መሬት ለማየት በክትባት በማይክሮቢሃይድስና በሌሎች የመከላከያ መንገዶች ላይ ጥናቶችን ጠንክረን መቀጠል አለብን»

ቢል ክሊንተን የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት

«የፆታ እኩልነት አለመኖር የሽይረሱን ሥርጭት አባብሏል:: ሥርጭቱን ለመቀነስ ማይክሮቢሃይድስ ትርጉም ያለው አማራጭ ሆኖ ምናልባት በቅርብ የምናገኘው መፍትሔ ሊሆን ይችላል»

ስቴፈን ሉውስ የተ.መ.ድ የአፍሪካ

የኤድስ ጉዳይ ልዩ መልዕክተኛ

«የአፍሪካ ሴቶች በከፋ ሁኔታ ለኤች.አይ.ቪ የተጋለጡ ናቸው:: አሁን የአደጋውን ገፅታ ለመለወጥ የሚያስችል ጥሩ አማራጭ ወደ እጃቸው ውስጥ ሊገባ ነው»

ግራሻ ማቼል በሞዛምቢክ ኤፍ.ሲ.ዲ

የተሰኘ ድርጅት ፕሬዚዳንት

መድረሻችን የት ይሆን?

ይህ አሁን የምናወጋችሁ ታሪክ የአንዲት ኢትዮጵያዊት እናት ታሪክ ነው። ታሪኪን ለአደባባይ ይፋ ብታወጣም ስሟ እንዲገለጽ አትፈልግምና እኛም ፍላጎቷን አክብረናል። በርዕሰ መዲናቸን በአዲስ አበባ የተክለሃይማኖት አካባቢ ነዋሪ ናት። ዛሬ ሕይወቷ በተወሰነ መልኩ እየተስተካከለች እንደሚገኝ ብታወሳንም በኤች.አይ.ቪ ሳቢያ ኑሮዋ ወዳልፈለገችው አቅጣጫ ተቀይሯል። በዚህም በእጅጉ ታዝናለች። ኤች.አይ.ቪ በደሟ ውስጥ እንዳለ ካወቀች ከረምረም ብላለች። የአራት ልጆች እናት ናት። እናቲቱ ከራሷ ባሻገር በወሊድ ወቅት ሻይረሱን ወደ ልጇ አሻግራለች። በዚህ ሳቢያም የስምንት ዓመት ሴት ልጇ በደሟ ውስጥ ሻይረሱ ተገኝቷል። ግን ገና አላወቀችውም። ሻይረሱ በዚህ ጨቅላ ሕፃን ደም ውስጥ ሊኖርም ላይኖም ይችላል። «ይሄን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው» ትላለች እናቲቱ። ከአራቱ ልጆቿ ሁለቱ ግን ከሻይረሱ ነፃ መሆናቸውን በምርመራ አረጋግጠዋል። ይህኛ ሴት ባለቤቷም ከሻይረሱ ጋር ነው የሚኖረው።

እናቲቱ ሻይረሱ በእሷ ደም ውስጥ ከመገኘቱ ይልቅ ሌሎች የቤተሰቡ አባላት በተለይም ልጆቿ ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ መሆናቸውን ማሰብ በእጅጉ ያሳዝናታል። የዚህችን እናትና የቤተሰቧን ሕይወት ለዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንደመነሻ ተጠቅመንበት እንጂ አሁን በዚህ ዘመን በተመሳሳይ ሕይወት ውስጥ የሚኖሩና ሻይረሱ በደማቸው ውስጥ ያለባቸው በርካታ የቤተሰብ አባላትን ማግኘት ከባድ አይሆንም። ምናልባት ቀጣዮቹ የቁጥር መረጃዎች የዘመኑን እውነታ በግልጽ ያሳያሉ ብዬ አምናለሁ።

ከዓለማችን ሕዝብ ውስጥ 40 ሚሊዮን የሚጠጉት ከኤች.አይ.ቪ ሻይረስ ጋር አብረው ይኖራሉ። ከዚህ ቁጥር ውስጥ ታዲያ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚገመቱት ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት ናቸው። እኒህ ሕፃናት ሻይረሱን ያገኙት ጥንቃቄ የጎደለው ወሲባዊ ግንኙነት በመፈፀማቸው ነው? በፍፁም! አብዛኛዎቹ በርካቶቹ ሻይረሱን ከወላጆቻቸው ነው የወረሱት።

በUNAIDS የ2006 ግምታዊ መረጃ በዓለማችን ከሻይረሱ ጋር ከሚኖሩ 40 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ወይም ከ24 ሚሊዮን በላይ የማገመቱት የሚኖሩት ከሰሃራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ ሃገራት ነው። ሃገራችን ኢትዮጵያ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ወገኖችን ይዞ ከእነዚህ ምድብ ውስጥ ተካትታለች።

የኤች.አይ.ቪ ሥርጭትን ለመግታት በኤድስ ሳቢያ የሚከሰት ሞትን ለመቀነስ ሁሉም በየፊናው ትግሉን ቀጥሏል። ግና ዛሬም ቢሆን በየቀኑ፣ በየሰዓቱ፣ በየደቂቃው በየሰከንዱ በርካቶች በሻይረሱ ይያዛሉ። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በ2006 ብቻ በዓለማችን ከ4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በሻይረሱ ተይዘዋል።

የኤች.አይ.ቪ ሥርጭትን በመግታት ረገድ ሁሉም ሃገር፣ ሁሉም ሕዝብ የየራሱን እቅድ ይነድፋል፣ በዕቅዱም መሠረት ይሠራል። ግና ከመሥራት አቅማችንም በላይ የሻይረሱ አቅም የሚበረታ ይመስላል። በኤድስ ሳቢያ የሚከሰት ሞትን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። ግና ዛሬም በርካታ ሚሊዮኖች በኤድስ ሕይወታቸውን ያጡሉ። ባለፈው የፈረንጆች ዓመት በ2006 ብቻ ይህች ዓለማችን በኤድስ ሳቢያ 3 ሚሊዮን ገደማ የሚጠጉ ዜጎቿን በሞት ተነጥቃለች። ከእነዚህ ሰዎች መካከል 380 ሺሕ የሚሆኑ ሕፃናት ናቸው፣ ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት።

ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በ2006 ብቻ 3 ሚሊዮን የማጠጉ የዓለማችን ሰዎች በኤድስ ሳቢያ ሕይወታቸውን አጥተዋል ብለናል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ አብላጫውን ድርሻ የሚወስዱት አፍሪካውያን ናቸው። በ2006 በኤድስ ሕይወታቸውን ካጡ የዓለማችን ዜጎች ውስጥ ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት አፍሪካውያን ናቸው። እናም ከዚህ ቁጥር ውስጥ ሃገራችን ኢትዮጵያ ቀላል የማይባለውን ድርሻ ትወስዳለች። በ2006 በኤድስ ሕይወታቸውን ያጡት ኢትዮጵያውያን 89 ሺሕ ገደማ ይገመታሉ። ይህን ቁጥር ወደ ቀን ብንመነዝረው ባለፈው ዓመት በሃገራችን ኢትዮጵያ ከ240 በላይ ሰው በቀን ሕይወቱን ያጣ ነበር ማለት ይቻላል።

በሃገራችን ኢትዮጵያ ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት በ2006 89 ሺሕ ገደማ ሰው በኤድስ ለሕልፈተ ሕይወት ተዳርጓል ስንል ከዚህ ዙቀጥር ውስጥ ጨቅላ ሕፃናትም ድርሻ እንዳላቸው ማሰብ ሃዘንን የሚያጭር ነው። ባለፈው ዓመት በኤድስ ሕይወታቸውን ካጡት 89 ሺሕ ገደማ ኢትዮጵያውያን ውስጥ ከ10 ሺሕ በላይ የሚሆኑት ሕፃናት ናቸው። ዕድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆነ ከ10 ሺሕ በላይ ሕፃናት በርቀው ያልጠገቡበትን ምድር በኤድስ ሳቢያ ተሰናብተዋል።

እኒህን ከላይ የገለጽናቸውን የቁጥር መረጃዎች ያለምክንያት አላቀረብናቸውም፡ ፡ የዓለማችን፣ የአህጉራችን የአፍሪካ ብሎም የሃገራችን ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ የጤና ችግር መሆኑን ለማሳየት ነ። የቁጥር መረጃዎችን ማስነበባችን። እንዲህ ያሉ ትክክለኛ መረጃዎችን ከመስማታችን ቀድመን አለዚያም የቅርብ ሰዎቻችንን፣ ወዳጆቻችንን በኤድስ ከመነጠቃችን ቀድመን ስለችግሩ ስፋት በጥልቀት አናስብ ይሆናል። ግን ኤድስ በየቀኑ፣ በየሰዓቱ፣ በየደቂቃና ሰከንዱ የበርካታ ሚሊዮኖችን ሕይወት እየነጠቀ ይገኛልና ቆም ብለን ልናስብ፣ ችግሮቻችንን ልንመረምር ራሳችንን ልናውቅ፣ ልንጠነቀቅ ግድ ይለናል። አንድ አባባል አለ፣ ሱሪ ሰጥቶ አትቀመጥበት ማለት አይቻልም። እንዲያ እንዳይባል ሁሉ የወሲብ አካላት ለተሰጡት የሰው ልጅ ወሲብ አትፈጽም ብሎ መከራከር ከተፈጥሮ ሕግ ጋር እንደመጣለት ይቆጠራል የሚሉ ወገኖች አሉ። እኛም ታድያ ወሲባዊ ግንኙነት ፈጽሞ አታድርጉ ብለን ልንሟገት አልተነሳንም። ግና አማራጮችን እንድንመረምር ልናበረታታ እንሞክር እንደሆነ እንጂ።

እንዲያው በደፈናው ኤች.አይ.ቪ መጥቷልና ወሲባዊ ግንኙነት አታድርጉ ብሎ መደምደም ባለመቻሉ ነው ሌሎች የመከላከያ አማራጮች መምጣታቸው። ሁሉም ሰው የተለያየ ዓይነት የወሲባዊ ግንኙነት ልምድና ሕይወት አለው። ወሲባዊ ግንኙነት በጭራሽ ያልጀመሩ የመኖራቸውን ያህል ወሲባዊ ሕይወትን የሚኖሩትም የዛኑ ያህል በርካታ ናቸው። ገና በፍቅረኝነት ሕይወት ውስጥ የሚኖሩ የመኖራቸውን ያህል ተዋደው የተጋቡ፣ ተጋብተው በትዳር ሕይወት ውስጥ የሚኖሩም የትየለሌ ናቸው። እናም ታዲያ ለኒህ ሁሉ አንድ ዓይነት

ምክር አይመከር ይሆናል። ለዚህም ነው የ«መ» ሕጎች በሚል ርዕስ የተለያዩ ኤች.አይ.ቪን የመከላከያ መንገዶች መጠቀሳቸው። መታቀብ፣ መወሰን፣ ኮንዶም መጠቀም። ቸር እንሰንብት።

የጡት ካንሰር የዘነጋነው ችግር

አኒ ማክላፍሊን ትባላለች፣ ስኮትላንዳዊት ናት። የጡት ካንሰር እንዳለባት ካወቀች ዓመታት ተቆጥረዋል። አኒ በሽታው እንዳለባት ስታውቅ በከባድ ድንጋጤ ውስጥ ተውጥ ነበር። በዚህ ሰዊድን ስታዝን እያዘነችም ስታነባ ለረዥም ጊዜ ቆይታለች። ሕይወቷ ያበቃ፣ ያከተመ ያህል እየተሰማት በእጅጉ አንብታለች። የኋላ ኋላ ግን መረጋጋት ጀመረች። መረጋጋት ብቻም አይደለም። ካንሰር ያለባቸውን ሌሎች ሰዎች ማፅናናትም ጀምራለች።

ከዓመታት በፊት ነው። የጭንቅላት እጢ ላለበት ሰው እንዲህ አለች። «ምሕረቱን ታገኝ ዘንድ እመኝልሃለሁ። እኔ የጡት ካንሰር እንዳለብኝ ካወቅኩኝ በኋላ የተለያዩ ቀዶ ሕክምናዎችን አድርጌያለሁ። ካንሰር እንዳለብህ ማወቅና፣ አውቀህም መረጋጋት መቻል ቀላል ነገር አይደለም። የነገ ሕይወትህ፣ ተስፋህ ብን ብሎ የጠፋ ያህል ነው የሚሰማህ። አንድ ነገር ልምከርህ። እያንዳንዱን ቀን እንደ አመጣጧ ተቀበል። ቀኖችህ አንድም ጥሩ አንድም መጥፎ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ነገሮችን በቀናነት ተመልከታቸው። እንዲህ የሚባል ነገር አለ። «ጌዶሎ ብርጭቆ ብታይ ይህ ብርጭቆ ግማሽ ድረስ ጌዶሎ ነው ከማለት ይልቅ ግማሽ ድረስ ሞልቷል ብለህ ተቀበል። እናም ከእያንዳንዱ ቀን ውስጥ መልካምና ጣፋጭ ነገርን ፈልግ። መልካሙ ሁሉ ይግጠምህ። አኒ ማክላፍሊን ከጡት ካንሰር ጋር የምኖር እህትህ።»

ስለጡት ካንሰር ስናወጋ «ለመሆኑ በሽታው ከምን ይመጣል?» ብለን መጠየቃችን ተገቢ ነው። ምላሹ ግን አንድና አንድ ብቻ አይሆንም። ለጡት ካንሰር በአጠቃላይም ለማንኛውም ዓይነት የካንሰር ችግር መነሻ ምክንያቶቹ የተለያዩ እንጂ አንድ ዓይነት ብቻ አይሆኑም። ለምሳሌ ለሳንባ ወይም ለአፍ ውስጥ ካንሰር ሲጋራ እንደ አንድ ምክንያትነት ሊጠቀስ ቢችልም የሳንባ ካንሰር ሲጋራ ከማጨስ ብቻ ይመላጥ ማለት አይደለም። ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን ተፅዕኖ ለቆዳ ካንሰር ያጋልጣል ስንልም የኖቀዳ ካንሰር መንስአው ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን ብቻ ነው ማለትም አይደለም። የጡት ካንሰርም መንስአ ተመሳሳይ ባህርይ ነው ያለው። ለጡት ካንሰር መከሰት ምክንያት የሚሆኑ

በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። አንዳንዶቹን ልንከላከላቸው ወይም ልንተዋቸው፣ ልንርቃቸው፣ ልንሸሻቸው የማንችላቸው ናቸው። ለምሳሌ የወር አበባን ከ12ኛ ዓመት ዕድሜያቸው በፊት ማየት የጀመሩ ታዳጊዎች የኋላ ኋላ ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው። በአንፃሩም የወር አበባ ማየታቸውን በጣም ዘግይተው ያቆሙ ወይም በጣም ዘግይተው፣ ከ55ኛ ዓመት ዕድሜያቸው በኋላ የወር አበባቸው የቆመላቸው ሴቶች ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው። ይህ ሲባል ግን ገና በአፍላ የልጅነት ዕድሜያቸው፣ ከ124 ዓመት ዕድሜያቸው በፊት የወር አበባ የተከሰተባቸው ወይም ከ55ኛ ዓመት ድማያቸው በኋላ ዘግይቶ የወር አበባቸው የቆመላቸው ሴቶች ሁሉ ሙሉ በሙሉ ለካንሰር ይጋለጣሉ ብሎ መደምደም ይቻላል ማለት አይደለም። ለካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው ተባለ እንጂ።

ለጡት ካንሰር የሚያጋልጡ ሌሎች ጉዳዮችን መጥቀስ ይቻላል። እዚህ ጋር የዘር ጉዳይ በምክንያትነት ሊጠቀስ ይችላል። አንዳንዴ የጡት ካንሰር በሥጋ ዘመዶች ወይም በቤተሰቦች መካከል ሊተላለፍ ይችላል። ከቤተሰብ አባላት መካከል አንዱ ወይም አንዷ የጡት ካንሰር ያለባት/ያለበት ወይም የነበረበት/ የነበረባት ቢሆን ከቤተሰቡ አባላት ሌላው/ሌላዋ በካንሰር የመጠቃት አጋጣሚው/ዋ ሰፊ ነው። ዝምድናው የቅርብ ሲሆን፣ እናት፣ እህት ወይም ሴት ልጅ በካንሰር ተጠቅታ ነበር ማለት ሌላዋ የቤተሰቡ አባል በጡት ካንሰር የመያዝ አጋጣሚዋ በሁለት እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው።

ሌላም ጉዳይ ለጡት ካንሰር መንስኤነት ሊጠቀስ ይችላል። PEX-Ray (የራጅ) ምርመራ። በልጅነት ወይም በወጣትነት ዕድሜያቸው ለአንድ በሽታ ደረታቸውን ራጅ የተነሱ (የራጅ ምርመራ ያደረጉ) ሲቶች በኋለኛው ዕድሜያቸው ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ልንከላከላቸው የማንችላቸው ዓይነት የጡት ካንሰር መንስኤዎች ናቸው።

ሌሎች የጡት ካንሰር መንስኤዎች አሉ። እነዚህኞቹን ግን ልንከላከላቸው እንችላለን ነው የሚሉት ባለሙያዎቹ። ከወሊድ ጋር በተያያዘው መንስኤ እንጀምር። በሕይወታቸው ጭራሽ ልጅ ያልወለዱ ሴቶች ወይም በጣም

ዘግይተው ከ30ኛ ዓመት ዕድሜያቸው በኋላ የወለዱ ሴቶች ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው። ከ3 ሳምንታት በፊት የወጣ አዲስ ጥናት ይህንን ሒሳብ ደግፎታል። የሚያጠቡ ሴቶች ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ትንሽ ነው።

ሌላም የጡት ካንሰር መንስኤን ማንሳት ይቻላል። ይህንንም ልንከላከለው እንችላለን። በአፍ የሚወሰዱ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች ለጡት ካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ። ይህ ሲባል ግን በአፍ የሚወሰዱ ሁሉም የእርግዝና መከላከያ ኪኒኖች ለካንሰር ያጋልጣሉ ማለት አይደለም። ባለሙያዎችም በእርግጥ የትኞቹ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች ለጡት ካንሰር ያጋልጣሉ ለሚለው ቁርጥ ያለ ምላሽ አልሰጡም። ነገር ግን እንደ ሴቶቹ ተፈጥሯዊ ባህሪ አንዳንድ በአፍ የሚወሰዱ ወይም የሚዋጡ የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች ለጡት ካንሰር የመጋለጥ ዕድልን ይፈጥራሉ ነው ያሉት ባለሙያዎቹ።

ዶ/ር ዋልተር ዊሌት ይባላሉ በሐርቫርድ የሕዝብ ጤና ትምህርት ቤት የሥነ ምግብ ምርምር ባለሙያ ናቸው። «ካንሰር ድንገት በአንድ ለሊት የሚመጣ ሕመም አይደለም። አኗኗራችን፣ አመጋገባችን የሚፈጥረው የረዥም ጊዜ ውጤት ነው» ይላሉ። የምንመገባቸው ምግቦች የሰውነት አቋማችንን ከማስተካከልና ከማሳደጋቸው ባሻገር፣ ጤንነታችንንም ከመቆጣጠር በተጨማሪ ለአንዳንድ ላልተፈለጉ የጎንዮሽ የጤና ጠንቆች የመዳረግ አጋጣሚያችንን ከፍ ያደርገዋል። ከእነዚህም የጤና ችግሮች መካከል አንዱም ካንሰር ሊሆን ይችላል።

የጥናት ውጤቱን ይፋ ያደጉት ወይም ጥናቱን በጥመረት ያካሄዱት ዓለም አቀፍ የካንሰር ጥናት ፈንድና የአሜሪካን የካንሰር ጥናት ተቋም ናቸው። እንደ ድርጅቶቹ ባለሙያዎች ገለፃ ከሆነ በእርግጥም የምግብ ምርጫዎቻችን ካንሰርን በሰውነታችን ውስጥ ለማዳበር ታላቅ ተፅዕኖን ሊያሳድሩ ይችላሉ። የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ የጤና ተቋማት ባለሙያዎች እንደሚመክሩት ፍራፍሬዎችን፣ የአትክልት ምግቦችንና ጥራጥሬዎችን

አዘውትሮ መመገብና ስብ ነክ ምግቦችን፣ ስጋና የወተት ምርቶችን መቀነስ ካንሰርን ጨምሮ የልብ ሕመምንና የስኳር በሽታን ይከላከላል።

ይህ በቢቢሲ ድረ-ገፅ ከ3 ሳምንታት በፊት ይፋ የገሀነው ይህ ጥናት አንድ አስገራሚ ጉዳይንም አውስቶ ነበር። ከቁመታቸው ረዘም ዘለግ ያሉ ሰዎች፣ በካንሰር ሕመም የመጠቃት አጋጣሚያቸው ከፍ ያለ ነው። አጫጭር ሰዎች ግን ለካንሰር የመጋለጥ አጋጣሚያቸው ጠባብ ነው። እንዴት የሚለውን ጥያቄ ግን ጥናቱ በዝርዝር መልስ አልሰጠበትም።

በነገራችን ላይ የሀገራችን የሕክምና ባለሙያዎች በተደጋጋሚ እንደሚገልጹት ለጡት ካንሰር ሕክምና ከሚመጡ ኢትዮጵያውያን መካከል ሰባ አምስት ከመቶዎቹ ሕመማቸው ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ነው ወደ ሐኪም ዘንድ የሚደርሱት። ስለዚህም በጡታችን ላይ የተለያዩ ሕመሞች ሲሰሙን ወደ ሕክምና ባለሙያ መሄድ ችግሩ ሳይስፋፋ ተገቢውን ሕክምና ለማግኘት ያስችላናል ይላሉ ባለሙያዎች። ቸር እንሰንብት።

«ባልና ሚስት አብረው በመኖራቸው ብቻ የአእምሮ ጤንነታቸው ይጨምራል»

ፍቅር እውር ነው። ትዳር ግን ለፍቅር ብርሃንን ይለግሳል።

ጆርጅ ሊቸንበርግ

ፍቅር ጊዜያዊ ሕመም ነው - በትዳር የሚታከም።

አምብሮስ ቢርስ

የተለያዩ ፀሐፍት፣ የተለያዩ ፈላስፎች ስለትዳር የተለያዩ ነገሮችን ብለዋል። ሁላችንም ስለትዳር ብንጠየቅ የምንለው አናጣ ይሆናል። ዛሬ እኔ በዚህ መጣጥፌ ስለትዳር የግል አቋማን ልነግራችሁ አልተነሳሁም። ይልቁንም በትዳር ዙሪያ የተሠሩ የጥናት ሥራዎችን ላስነብባችሁ እንጂ። እኔ ይህን መጣጥፍ ለመፃፍ ስነሳሳ ያነበብኳቸው የባህር ማዶ ጥናቶች ስለትዳርና ስለባለትዳሮች የተለያዩ አስገራሚ ውጤቶችን ይዘው አግኝቼያቸዋለሁ። እናም ከአግራሞቴ ትካፈሉ ዘንድ እነሆ ተርጉሜ አቅርቤያቸዋለሁ።

አዲስ ጥናት ከአውስትራሊያ እንደሚጠቁመው ባልና ሚስት አብረው በመኖራቸው ብቻ የአእምሮ ጤንነታቸው ይጨምራል። ይህ የጥናት ውጤት እ.ኤ.አ 1972 ዓ.ም.፣ ከተደረገ ጥናት ጋር ፈጽሞ የሚቃረን ነው። በዛ ዘመን በ1972 ዓ.ም. ጄሊ በርናርድ የተባለች አንዲት የሥነ ማኅበረሰብ አጥኚ እንደገለፀችው በትዳር ሕይወት ሴቶች በውጥረት እና በጭንቀት የተሞሉ ሲሆኑ ወንዶቹ ግን ከሴቶቹ በተሻለ መልኩ ፍፁም ጤንነትን ከትዳራቸው ያተርፋሉ። ይህ ለየት ያለ የጥናት ውጤት ነው።

የቅርብ ጊዜ አዲስ ጥናት ከአውስትራሊያ እንደሚጠቁመው ከሆነ ግን ሴት ወንድ ሳይባል ሁለቱም የትዳር ጥንዶች በጋብቻ በመተሳሰራቸው ብቻ ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ ጤንነትን ያተርፋሉ። የዚህ ጥናት ባወቤት የሆኑት ሳይኮሎጂስት ዴቪድ ዴቫስ እንዳሉት ከሆነ «በእኔ ጥናትና በቀደመው ጥናት መካከል ልዩነትን እንዲፈጥር ያደረገው ጭንቀትና ውጥረት ለሚሉት ቃላት የሰጠናቸው ፍቺ ይመስለኛል።» በእርግጥም በ10,000 ወንዶችና ሴቶች ላይ የተደረገው ጥናተ እንዳመለከተው ከሆነ ከወንዶች ይልቅ ሴት ባለትዳሮች ጥቂት በጣም ጥቂት

የሆነ የአእምሮ ውጥረት ይታይባቸዋል። ያ ግን በእርግጥ ጭንቀት የሚባለው ደረጃ ነው ወይ የሚለውን ጥያቄ ማየት ያሻል። ምንአልባትም ካለባት ኃላፊነት የተነሳ የሚመጣ ውጥረት ይሆናል። የተመራማሪዎቹ ቃል ነው።

ይህን የጥናት ውጤት የሰሙ ይሥነ ልቦና ባለሙያዎች በአንድ ነገር እየተከራከሩ ነው። በእርግጥ ሴቶችም ወንዶችም በትዳር በመተሳሰራቸው ብቻ ሙሉ የአእምሮ ጤንነት ይኖራቸዋል። የሚለው መደምደሚያ ለሁልጊዜም የሚሠራ ይሆን? ወይስ የቀደመው ጥናት እንዳመለከተው በትዳራቸው አትራፊ የሚሆኑት ወንዶች እንጂ ሴቶች አይደሉም ይሆን? የክርክር ጫፍ ነው።

ይህ ጥናት በትዳር ሕይወት የአእምሮ ጤንነት የሚያገኙት ሴቶችም ወንዶችም ናቸው ይላል። ከ30 ዓመታት ቀድሞ የተደረገ ጥናት በትዳር አትራፊ የሚሆኑት ወንዶች ብቻ ናቸው፤ ሴቶቹ ግን በትዳር ሕይወታቸው ጭንቀትና ውጥረትን ነው የሚያተርፉት ይል ነበር። ሌላ የጥናት ዘገባን ደግሞ ላስነብባችሁ። ረክ ሰንቶረም የተባሉ ፀሐፊ «The Necessity of marriage» በሚል ርዕስ ካሰፈሩት መጣጥፍ ያገኙት ነው።

ትዳር ለሴቶች

እስከዛሬ ትዳር ለንሰቶች ከጠቀሜታው ይልቅ ጉዳቱ ይመዝናል ሲባል ነበር የምንሰማው። ግን እውነታው ከዚህ ተቃራኒ ነው። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ያገቡ ሴቶች ካላገቡት ሴቶች ይልቅ የጤንነታቸው ሁኔታ በ30 በመቶ ከፍ ያለ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ያገቡ ሴቶች (ወንዶችንም ጨምሮ) ካላገቡት ሴቶች በተሻለ ለረዥም ጊዜ በሚዘልቅ ሕመም አይሰቃዩም፤ ወይም በጤና ሕመም የመያዛቸው አጋጣሚ ጠባብ ነው። ያገቡ ሴቶች በገቢ ደረጃም የተሻለ ጠቀሜታን ያገኛሉ ይላል የጥናት ውጤቱ። በትዳር ውስጥ የሚኖሩ ሴቶች ገቢ በ50 በመቶ ከፍ ያለ ነው። ያገቡ ወንዶች ገቢ ደግሞ በ25 በመቶ ከፍ ያለል ከወትሮው።

የቤት ውስጥ ጥቃትንና ሌሎች ጥቃቶችንም በመቀነስ ረገድ ጋብቻ የሚኖረው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው። ያገቡ ሴቶች ለተለያዩ ጥቃቶች የመጋለጣቸው አጋጣሚ ካላገቡት ወይም ትዳራቸውን ከፈቱት ሴቶች ያነሰ ነው። ካላገቡ አንድ ሺሕ ሴቶች መካከል ከ11 በላይ የሚሆኑት የተለያዩ ጥቃቶች የሚደርስባቸው ሲሆን፤

ከባለትዳር አንድ ሺሕ ሴቶች መካከል ግን ሁለቱ ብቻ ናቸው ለጥቃት የሚጋለጡት።

ትዳር ለወንዶች

በእርግጥ ትዳር ለወንዶች እጅግ በጣም እንደሚጠቅም ነው ጥናቶች የሚጠቁሙት። ለወንጀል ከመጋለጥና ለእስር ከመዳረግ እንጀምር። ያላገቡ (ትዳር ያልፈጸሙ) ወንዶች በተለያዩ ወንጀሎች ሳቢያ ለእስር የመዳረግ አጋጣሚያቸው ካገቡት ወንዶች ጋር ሲነፃፀር በስድስት እጥፍ ይጨምራል። ባለትዳር ወንዶች በአብዛኛው ጊዜ የቸውን ከልጆቻቸው ጋር ስለሚያሳልፏ፤ በማኅበራዊ ግንኙነት ውስጥ ስለሚሳተፉ፤ ዘመድ ጥያቄን ስለሚያዘወትሩ ለወንጀል ለሚያጋልጡ ሁኔታዎች ጊዜ የላቸውም።

በገቢ ረገድም ያገቡት ወንዶች ካላገቡት ወንዶች በተሻለ በ25 በመቶ ከፍ ያለ ገቢ ይኖራቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ከትዳር ውጪ ከወለዱ ወይም ተፋትተው ለየብቻ ልጆቻቸውን ከሚያሳድጉ ነጠላ ወላጆች (Single - Parnets) ይልቅ በትዳር ተጣምረው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት ወላጆች ለድህነት የመጋለጥ አጋጣሚያቸው በአምስት እጥፍ የቀነሰ ነው። የሞት አደጋን በመቀነስ ረገድም ቢሆን ትዳር ጠቀሜታው ሰፊ ነው። በትዳር ዓለም በደስታ ከሚኖሩት ይልቅ በፍቺ የተለያዩ ወላጆች እራሳቸውን የማጥፋት አጋጣሚያቸው ሰፊ ነው እናስ ትዳር አይጠቅምም ይላሉ?

ባልና ሚስት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችንም ሊጋሩ ይችላሉ

በኖቲንግሐም ሳይንቲስቶች

ባልና ሚስት ከአንድ ባህር ይቀዳሉ። ይህ ኢትዮጵያዊ ተረት ነው። ቢቢሲ ያስደመጠው ዜና ይህንን አባባል በሳይንስ የሚያረጋግጥ ይመስላል። የሃገራችን ብሄል ባልና ሚስት ከአንድ ባህር ይቀዳሉ ሲል የባህሪይ ተመሳሳይ ይኖራቸዋል ለማለት ነው። የቢቢሲ ሳይንሳዊ ዘገባ ደግሞ ምን የባህሪይ ተመሳሳይ ብቻ፣ ባልና ሚስት በሽታንም ከአንድ ባህር ይቀዳሉ ይላል። ግኝቱ የኖቲንግሐም ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ነው። ባልና ሚስት (የፍቅር ጥንዶች) በአንድ ዓይነት በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ ይላል። ታዲያ ባልና ሚስቱ የሚጠቁበት ተመሳሳይ በሽታ በሁለቱም ላይ የሚከሰተው ተላላፊ (Infections) ስለሆነ ብቻ አይደለም። በጥናቱ ውጤት መሠረት ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፉ የማይችሉ በሽታዎችን ባልና ሚስቱ ግን ተጋርተውት ይገኛሉ። ይህ የሚሆነው ደግሞ ባልና ሚስቱ በተመሳሳይ አካባቢ ተመሳሳይ የሆነ ምግቦችን ጨምሮ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን እየተጋሩ በመኖራቸው ነው።

አጥኚዎቹን በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት እንዲያካሂዱ የገፋፋቸው አንድ ጉዳይ በመኖሩ ነው። ቁጥራቸው እጅግ በርካታ የሆነ ባልና ሚስቶች (የትዳር ጥንዶች) ወደ ደም ግፊት ምርመራ ክሊኒኮች ያቀናሉ። ታዲያ ለምርመራ በጋራ ከሚሄዱት ጥንዶች ብዙዎቹ ባልና ሚስቶች በተመሳሳይ የደም ግፊት ተጠቅተው ይገኛሉ። ይህን መነሻ በማድረግ አጥኚዎቹ ሰፊ የገሀነ ጥናት ለማካሄድ ወሰኑ። እነሆም አሁን የደረሱበት ውጤት ላይ ደረሱ። የትዳር ጥንዶች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን እንኳን ሊጋሩ ይችላሉ የሚል።

ዕድሜያቸው ከ30-74 በሆኑ 8,000 ያህል የትዳር ጥንዶች ላይ የተደረገ ጥናት ነው - ይህ ጥናት። እንደ ጥናት ውጤቱ ገለፃ ከሆነ በሌሎችም በአስም አልያም በደም ግፊት በሽታ የተጠቁ ከሆነ እርስዎም ላይ በሽታው የመገኘቱ አጋጣሚ በእጅግ የሰፋ ነው። ከትዳር ጥንዶች (ከባል ወይም ከሚስት አንዳቸው በአስም፣ ወይም በደም ግፊት አለዚያም በጨዳራ ቁስለት የሚሰቃዩ ከሆነ ሌላኛቸውም

በተመሳሳይ በበሽታው የመያዝ ዕድላቸው 70 በመቶ የሰፋ ነው። ሳልና ሚስት ከአንድ ባህር ከተቀዱ አይቀር እንደዚህ በደንብ ነው እንጂ። ቸር እንሰንብት።

አለማወቅ የጥፋት ሰብብ ሲሆን

መደበኛው እለታዊ የትምህርት ክፍለ ጊዜ መጠናቀቁን የሚገልፀው የትምህርት ቤት ደውል ከተደወለ ጥቂት ደቂቃዎች አልፏል። ይህ የመጨረሻ ደውል በየዕለቱ ተደጋግመው የሚመጣ ቢሆንም የሎተሪ ዕድል ያህል ሁልጊዜም ቢሆን ለተማሪዎች አዲስ እና አስደሳች ነው። ከደውሉ ትንፋሽ መቋረጥ እኩል ተማሪዎች ደብተራቸውን ሸክፈው ግቢውን ጥለው እብስ ይላሉ። ዛሬም ተማሪዎቹ ግቢውን ለቀው ለመውጣት ጊዜ አልፏቸውም። የ8 ዓመቷ የአንደኛ ክፍል ተማሪ ግን እንደአቻዎቿ እሮጣ እና ጥድፊያ ወደ ቤቷ ለመሄድ የሚያስችል አቅም አልነበራት።

አለፎ አለፎ የሚያገረሽባት ሕመም ዛሬም ያችኑ ያልጠነከረች ጉልበቷን አድቅቆና ከትምህርት ጓደኛ ነጥሎ ብቻዋን አስቀርቷታል። እሷ ግን ተላምዳለች። የመጣው ሁሉ በሽታ አልጋ ላይ የሚያውላት ይህች የ8 ዓመት ታዳጊ ይኸው ሳያንሳት ሳንባዋ በበሽታ በመጉዳቱ በተደረገላት ምርመራ ከሻይረሱ ጋር እንደምትኖር ተረጋግጧል። መድሃኒት የምትውጥበትን ምክንያት እንኳን ሳታውቅ በቀን ሁለት ጊዜ የፀረ ኤች.አይ.ቪ መድሃኒት መዋጥ በልጅነት የተጋፈጠችው እጣዋ ሆኗል።

ስማ እና አካባቢዋ እንዲጠቀስ ያልፈለገችው ወላጅ እናቱ ግን ልጇ 10 ዓመት ዕድሜዋ ላይ ስትደርስ ነው እውነቱን ልትነግራት የወሰነችው። እሷ እንደምትለው ይህችን የመጀመሪያ ልጇን ስትወልድ ባይረሱ ጋር መኖሯን አላወቀችም ነበር። እንደ ልጇ ሁሉ ዘወትር በበሽታ ስትጠቃና ሁለተኛ ልጇ ሲሞት ግን በሐኪም ምክር ተመርምራ ነው ውጤቷን ያወቀችው ያን ጊዜ ለእሷ ፈታኝ የነበረው ነገሩን ለባለቤቷ የመግለፁ ጉዳይ ነበር ይሁን እንጂ ከጤና ጣቢያዎችና በእናቶች የድጋፍ ቡድን በተደረገላት ድጋፍ እና ምክር የፈራቸውን እውነታ ልትጋፈጠው ተገድዳለች ከብዙ ክርክር እና ጭቅጭቅ በኋላ የትዳር አጋርዋም ሐሳቡዋን ተቀብሎ ተመረመረ።

ዛሬ ሦስተኛ ልጄን ብተወልድም ከጤና ባለሙያዎች ባገኘችው የምክር እና ክትትል ድጋፍ ከሻይረሱ ነፃ ሊሆን ችሏል። ይህ ለእሷ በሴት ልጅ የተሰበረው ልቧን የጠገነና አቻ የማታገኝለት ገፁ-በረከቷ ነው። የዚህች ባለታሪካችን ሁኔታ በሷ ብቻ ተወስኖ የቀረ አይደለም ይልቅም እጅግ በርካታ ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶች ታሪክ እንጂ የቅድመ ወሊድ የጤና ምርመራና ክትትል ማድረግ ልጄን ባይረሱ ሊታደግ ችሏል። ሆኖም ግን የአብዛኞቹ ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶች ወደ ጤና ጣቢያዎች ለመመለስ ድፍረቱን ማጣታቸው ለሞት እና የሻይረሱ ከእናት ወደ ልጅ ሥርጭት ከፍ ማለት ምክንያት መሆኑን ነው ባለሙያዎች የሚናገሩት።

የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ያወጣው ጥናታዊ መረጃ እንደሚያመለክተው በአገራችን በ1996 ዓ.ም. 70ሺ የነበረውና ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶች ቁጥር በአሁኑ ወቅት ከ75ሺ በላይ ሆኗል። ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩና ዕድሜያቸው ከ16 ዓመት በታች የሆኑ ታዳጊዎች አሃዝ ከ14 ሺሕ በላይ ደርሷል። በመጨረሻ ዓመታት ቁጥሩ እንደሚጨምር ነው መረጃው የሚጠቁመው።

ዕድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆኑት እና ከሻይረሱ ጋር ከሚኖሩት ታዳጊዎች መካከል 90 ከመቶ የሚሆኑት ሻይረሱን የሚወርሱት ከእናቶቻቸው ነው። ከሻይረሱ ጋር የምትኖር እናት ሻይረሱን የማስተላለፍ አጋጣሚ 37 ከመቶ ነው። 7 ከመቶ በእርግዝና፣ 15 ከመቶ በወሊድ እንዲሁም 15 ከመቶ ጡት በማጥባት ወቅት ነው። ስለዚህም ከሻይረሱ ጋር የምትኖር እናት ወደ ጤና ጣቢያዎች በመሔድ ተገቢውን የጤና የምክር የክትትልና ድጋፍ ካገኘች ከሻይረሱ ነፃ የሆነ ልጅ የመውለድ ዕድሏ ከፍተኛ ነው።

ከዚህ አንፃርም የነፍሰ ጡር እናቶች የቅድመ ወሊድ ምርመራና ክትትል ማጠናከር ቀዳሚውን ድርሻ ሊይዝ እንደሚገባ ነው ባለሙያው የሚናገሩት። አቶ አበበ ሸብሩ በነፍሰጡር እናቶች ክትትልና ድጋፍ ለአራት ዓመታት በሠራው ኢንትራ ሌልዝ ኢንተርናሽናል ካፓሲቲ ፕሮጀክት የፊልድ ኦፕሬሽን ማናጀር ናቸው። በድርጅታቸው በሠሩበት ዓመታት ነፍሰጡር እናቶች የቅድመ ወሊድ ምርመራ እና ክትትል የሻይረሱን ሥርጭት ለመቀነስ እና የእናቶችን ሞት

በመቀነስ ጤናማ ሕይወት እንዲመሩ ለማስቻል እጅግ የማይናቅ ድርሻ እንዳለው መገንዘባቸውን ይገልጻሉ።

ስለሆነም አገልግሎቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ነው የሚያሳስቡት። ይሁን እንጂ ይላሉ ባለሙያው የነፍሰ ጡር እናቶች የኤች.አይ.ቪ ምርመራ የመጠናከሩን ያህል ተከታታይ የጤና ምርመራና ክትትል የማድረጋቸው ሁኔታ ግን እጅግ አናሳ ነው። ነፍሰ ጡር እናቶች ከሻይረሱ ጋር መኖራቸውን ካወቁ በኋላ ለምርመራና ክትትል ተመልሰው አይመጡም። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅዕኖዎችን በምክንያትነት ያነሳሉ።

አድልዎና መገለል፣ ሴቶች የባሎቻቸው የኢኮኖሚ ጥገኛ መሆን፣ የእናቶችን ፍላጎት ያሟላ ድጋፍና እንክብካቤ ያለመኖር፣ በገጠሩ አካባቢ የጤና ጣቢያዎች የቦታ ርቀት ሲሆን፣ አካባቢ የጤና ጣቢያዎች የቦታ ርቀት ሲሆን፣ ከሻይረሱ ጋር ለሚኖሩ እናቶች ለማንና እንዴት ልናገር የሚለው እጅግ ፈታኝ ጥያቄ ነው። የቅርባቸው የሆኑት የትዳር አጋሮቻቸው ቢሆኑም የመደብደብ፣ መባረርና የትዳር መፍረስ ፍራቻ ስለሚያስጨንቃቸው መናገሩን አይደፍሩም። አቶ አበበ እንደሚያስገነዝቡትም የሚሰጣቸው ምክር መረጃ ከመሰጠት ባሻገር ውጤትን የሚያስጨብጥ ክሕሎት ሊሆን ይገባል። ለዚህ ደግሞ የጤና ባለሙያዎችን የምክር አገልግሎት ግንዛቤ ማሳደግ የግድ ነው።

የእነዚህን ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ ነፍሰጡር እናቶች ችግ ለመፍታት ከሚንቀሳቀሱት መንግሥታዊ ካልሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች አንዱ ደግሞ ኢንትራ ሄልዝ ኢንተርናሽናል ካፓሲቲ ፕሮጀክት ነው ድርጅቱ በዩኤስ አይዲ በኩል በፔፕራር በሚያገኘው የገንዘብ ድጋፍ በሀገሪቱ ባሉ ክልሎች ባቋቋማቸው 248 የአገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች የተለያዩ ሥራዎችን በመሥራት ላይ ይገኛል።

በመግቢያችን ላይ የጠቀስናት ከሻይረሱ ጋር የምትኖር እናት ድርጅቱ ባቋቋመው የእናቶች ድጋፍ ፕሮግራም ተጠቃሚ ነች። በድርጅቱ የፊልድ አፕሬሽን ማናጀር የሆኑት አቶ አበበ ሽብሩ የእናቶች ድጋፍና ክትትል ፕሮግራም ችግሩን ከመፍታት አንፃር ጉልህ ድርሻ ስላለው ሊስፋፋ ይገባል።

ቡድኑ ተመሳሳይ የሆኑትንና ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶችን ያካተተ ነው። በመሆኑ እናቶች ችግሩን በግልጽ በመወያየት ሊመካከሩበት እና ልምዳቸውን ሊጋሩበት ይቻላል ከዚህም ባሻገር በኑሮአቸው እንዲደጋገፉ ዕድል ይፈጥራል። ከሻይረሱ ጋር የሚኖሩ እናቶች ወደ ጤና ጣቢያዎች ተመልሶ ያለመምጣት ጉዳይ በሴቷ ብቻ ሳይሆን በወንዶችም ተፅዕኖ የሚፈጥር በመሆኑ ትኩረቱ ከእናቶችም የዘለለ ሊሆን ይገባል የችግሩ አካል ናቸውና ወንዶችንም ያሳተፈ ፕሮግራም መዘርጋት የግድ ነው።

ከሻይረሱ ጋር የምትኖር ነፍሰ ጡር እናት ከሻይረሱ ነፃ የሆነ ልጅ መውለድ እና ጤናማ ሕይወት መምራት መቻሏ ከቤተሰብ ባለፈ ማኅበረሰብን ብሎም ትውልድን የመታደግ ሥራ ነውና ሁሉንም ያካተተ የጥምረት ሥራ መሥራት የግድ ነው ስለዚህም ኡንትራ ሄልዝ ከዩኤስአይዲ ጋር በመተባበር እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሚሊዮኖችን ሕይወት የመታደግ ነውና ሊበረታታ ይገባል። ዛሬ የምናከብረው ዓለም አቀፍ የኤድስ ቀን ከሻይረሱ ጋር በተያያዘ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት የምናደርገው የጋራ ጥረት የምናጠናክርበት ሊሆን ይገባል።
